

Akumulatorski alati sa Li-ion akumulatorom

3,6 V-LI	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
	GSR Mx2Drive 3,6 V-LI - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 3,6 V Kapacitet akumulatora: 1,3 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 590/150 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdi/meko uvrtnje): 10/5 Nm Promjer vijaka, maks.: 5 mm Promjer bušenja drva, maks.: 5 mm Težina: 0,5 kg Obujam isporuke: 1 x 1,3 Ah Li-ion aku, punjač GAL 1115 CV, karton	06019A2100	3165140575553	659,00	823,75		Z5	Y1
	GSR Mx2Drive 3,6 V-LI - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 3,6 V Kapacitet akumulatora: 1,3 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 590/150 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdi/meko uvrtnje): 10/5 Nm Promjer vijaka, maks.: 5 mm Promjer bušenja drva, maks.: 5 mm Težina: 0,5 kg Obujam isporuke: 2 x 1,3 Ah Li-ion aku, punjač GAL 1115 CV, transportni kovčeg i omča za nošenje	06019A2101	3165140575560	729,00	911,25		Z5	Y1

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
669,00	836,25	2%
769,00	961,25	5%

12 V-LI	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
---------	----------------------------------------	----------------	---------	--------------------------------------------	--------------------------------------------	----------	--------	-----------------------------

	GSR 12V-15- Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Zakretni moment, maks. (tvrdi/meko uvrtnje): 30/15 Nm Promjer bušenja drva/čelik, maks.: 19/10 mm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion aku, punjač GAL 1230 CV, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač	0601868109	3165140727495	1299,00	1623,75		Z5	Y1
	GSR 12V-15-SOLO alat- Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 12 V Zakretni moment, maks. (tvrdi/meko uvrtnje): 30/15 Nm Promjer bušenja drva/čelik, maks.: 19/10 mm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Obujam isporuke: karton	0601868101	3165140538473	759,00	948,75		Z5	Y1
	GSR 12V-20 -Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 400/ 1.300 min-1 Zakretni moment (tvrdi/meko): 20/18 Nm Promjer vijaka: 7 mm Promjer bušenja drva/čelik: 30/10 mm Težina: 0,9 kg Obujam isporuke: 1 x kogača za remen, 1 x držač bitova, 4 x kogače u boji, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 2,0 Ah, punjač GAL 1230 CV, L-BOXX 102	06019D4000	3165140739108	1499,00	1873,75		Z5	Y1

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
1319,00	1648,75	2%
769,00	961,25	1%
1529,00	1911,25	2%

GSR 12V-20 - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 – 400/ 1.300 min-1 Zakretni moment (tvrdo/meko): 20/18 Nm Promjer vijaka: 7 mm Promjer bušenja drvo/čelik: 30/10 mm Težina: 0,9 kg Obujam isporuke: 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, punjač GAL 1230 CV, 2 x 2,0 Ah, karton	06019D4001	3165140739122	1359,00	1698,75	Z5	Y2
GSR 12V-20 - SOLO alat- Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 12 V Broj okretaja u praznom hodu: 0 – 400/ 1.300 min-1 Zakretni moment (tvrdo/meko): 20/18 Nm Promjer vijaka: 7 mm Promjer bušenja drvo/čelik: 30/10 mm Obujam isporuke: 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, karton	06019D4002	3165140739146	959,00	1198,75	Z5	Y1
GSR 12V-15 FC - SOLO alat- Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 12 V Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 400 / 1300 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo/meko uvrtnanje): 30/15 Nm Promjer bušenja drva/čelik, maks.: 19/10 mm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Obujam isporuke: karton Zamjena za GSR 10,8-Li model	06019F6004	3165140889810	689,00	861,25	Z5	Y1
GSR 12V-15 FC - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 400 / 1300 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo/meko uvrtnanje): 30/15 Nm Promjer bušenja drva/čelik, maks.: 19/10 mm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Obujam isporuke: 2x 2,0 Ah akumulatora, punjač GAL 1230 CV, karton Zamjena za GSR 10,8-Li model	06019F6005	3165140889827	1119,00	1398,75	Z5	Y1
GSR 12V-15 FC Flex Set - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 400 / 1300 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo/meko uvrtnanje): 30/15 Nm Promjer bušenja drva/čelik, maks.: 19/10 mm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Obujam isporuke: GFA 12-B glava, punjač GAL 1230 CV, 2x2,0 Ah akumulatora, L-Boxx Zamjena za GSR 10,8-Li model	06019F6001	3165140847698	1299,00	1623,75	Z5	Y1
GSR 12V-15 FC Full set - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 400 / 1300 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo/meko uvrtnanje): 30/15 Nm Promjer bušenja drva/čelik, maks.: 19/10 mm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Obujam isporuke: GFA 12-B glava, GFA 12-X držač bitova, GFA 12-W desni kutni nastavak, GFA 12-E eliscentrični nastavak, punjač GAL 1230 CV, 2x 2,0 Ah akumulatora, L-Boxx Zamjena za GSR 10,8-Li model	06019F6000	3165140847322	1699,00	2123,75	Z5	Y1
GFA 12-B - nastavak stezne glave Nastavak stezne glave Kapacitet stezne glave: 10 mm Dužina alata s nastavkom: 178 mm Težina alata s nastavkom (bez akumulatora): 1,0 kg Obujam isporuke: karton	1600A00F5H	3165140847636	199,00	248,75	Z5	Y1
GFA 12-X držač bitova Dužina alata s nastavkom: 159 mm Težina alata s nastavkom (bez akumulatora): 0,9 kg Obujam isporuke: karton	1600A00F5J	3165140847643	199,00	248,75	Z5	Y1

1379,00	1723,75	1%
979,00	1223,75	2%
689,00	861,25	0%
1119,00	1398,75	0%
1319,00	1648,75	2%
1749,00	2186,25	3%
249,00	311,25	25%
179,00	223,75	-10%

GFA 12-W kutni nastavak pod 90° Dužina glave: 61 mm Dužina glave s nastavkom: 107 mm Broj podesivih položaja: 16 Težina alata s nastavkom (bez akumulatora): 1,2 kg Obujam isporuke: karton	1600A00F5K	3165140847650	329,00	411,25		Z5	Y2
GFA 12-E ekscentarski nastavak Broj podesivih položaja: 8 Težina alata s nastavkom (bez akumulatora): 1,1 kg Obujam isporuke: karton	1600A00F5L	3165140847667	299,00	373,75		Z5	Y2
GSR 12 V-20 HX - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 - 400/1300 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdg/meko uvrtnje): 20/18 Nm Promjer bušenja drva/čelik, maks.: 30/10 mm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Težina: 0,7 kg Obujam isporuke: 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulatora, punjač GAL 1230 CV, karton	06019D4101	3165140739238	1299,00	1623,75		Z5	Y1
GSR 12V-20 HX - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 400/1300 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdg/meko): 20/18 Nm Zakretni moment, maks. (tvrdg/meko): 20/18 Nm Sleзна glava / držač bitova: ¼" Promjer bušenja drva/čelik, maks.: 30/10 mm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Težina: 0,7 kg Obujam isporuke: 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji, 2 x 2,0 Ah akumulatora, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX 102, punjač GAL 1230 CV	06019D4100	3165140739320	1429,00	1786,25		Z5	Y1
GSR 12V-20 HX- SOLO alat - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 12 V Broj okretaja u praznom hodu (1/2. brzina): 0 - 400 / 1300 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdg/meko uvrtnje): 20/18 Nm Promjer bušenja drva/čelika/zida: maks.: 30/10 mm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Težina: 0,7 kg Obujam isporuke: 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, karton	06019D4102	3165140739252	929,00	1161,25		Z5	Y1
GSB 12 V-15- Akumulatorska udarna bušilica/ izvijač Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 380 / 1300 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdg/meko uvrtnje): 30/15 Nm Promjer bušenja drva/čelika/zida: 19/10/10 mm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Težina: 1,0 kg Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion aku, punjač GAL 1230 CV, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, viseća torba	06019B6906	3165140727518	1359,00	1698,75		Z5	Y1
GSB 12V-15 - Akumulatorska udarna bušilica/ izvijač Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 380 / 1300 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdg/meko uvrtnje): 30/13 Nm Promjer bušenja drva/čelika/zid: 19/10/10 mm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Težina: 1,0 kg Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-Ion aku, punjač GAL 1230 CV, karton	06019B690A	3165140727587	1159,00	1448,75	izašlo iz asortimana	Z9	Y2

249,00	311,25	-24%
249,00	311,25	-17%
1319,00	1648,75	2%
1459,00	1823,75	2%
949,00	1186,25	2%
1379,00	1723,75	1%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana

<p>GSB 12V-15 - Akumulatorska udarna bušilica Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 380 / 1300 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdg/meko uvrtnje): 30/13 Nm Promjer bušenja drva/čelik/zid: 19/10/10 mm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Težina: 1,0 kg Obujam isporuke: punjač GAL 1230 CV, 2X2,0Ah, kovčeg za 06019B690A Zamjena</p>	06019B6920	3165140835688	1159,00	1448,75		Z5	Y1
<p>GSB 12V-15- SOLO alat- Akumulatorska udarna bušilica Napon akumulatora: 12 V Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 380 / 1300 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdg/meko uvrtnje): 30/13 Nm Promjer bušenja drva/čelik/zid: 19/10/10 mm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Težina: 1,0 kg Obujam isporuke: uložak uredaja za L-BOXX, karton</p>	06019B6901	3165140630405	829,00	1036,25		Z5	Y1
<p>GWI 12V-5 - Akumulatorski kutni izvijač Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Zakretni moment, maks. (tvrdg/meko uvrtnje): 13/5 Nm Promjer vijaka, maks.: 5 mm Promjer bušenja aluminij/drvo/čelik: 8/10/8 mm Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion aku, punjač GAL 1230 CV, L-BOXX 102, 1/1 L-BOXX uložak za uredaj i punjač</p>	0601360U0D	3165140730822	1499,00	1873,75		Z5	Y1
<p>GWI 12V-5 - Akumulatorski kutni izvijač Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Zakretni moment, maks. (tvrdg/meko uvrtnje): 13/5 Nm Promjer vijaka, maks.: 5 mm Promjer bušenja aluminij/drvo/čelik: 8/10/8 mm Težina: 1,1 kg Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-Ion aku, punjač GAL 1230 CV, karton, L-BOXX uložak za uredaj i punjač</p>	0601360U0C	3165140722834	1299,00	1623,75	izašlo iz asortimana	Z9	Z0
<p>GWI 12V-5- SOLO alat- Akumulatorski kutni izvijač Napon akumulatora: 12 V Zakretni moment, maks. (tvrdg/meko uvrtnje): 13/5 Nm Promjer vijaka, maks.: 5 mm Promjer bušenja aluminij/drvo/čelik: 8/10/8 mm Težina: 1,1 kg Obujam isporuke: L-BOXX uložak za uredaj, karton</p>	0601360U0B	3165140577366	899,00	1123,75		Z5	Y2
<p>GWB 12V-10 - Akumulatorska kutna bušilica Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Zakretni moment, maks. (tvrdg uvrtnje): 11 Nm Promjer vijaka, maks.: 6 mm Težina: 1,1 kg Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion aku, punjač GAL 1230 CV, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uredaj</p>	0601390908	3165140730846	1499,00	1873,75	izašlo iz asortimana	Z7	Y2
<p>GWB 12V-10- SOLO alat- Akumulatorska kutna bušilica Napon akumulatora: 12 V Zakretni moment, maks. (tvrdg uvrtnje): 11 Nm Promjer vijaka, maks.: 6 mm Težina: 1,1 kg Obujam isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uredaj, karton</p>	0601390905	3165140645140	899,00	1123,75	izašlo iz asortimana	Z7	Y2
<p>GDR 12V-105 - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Zakretni moment, maks. (tvrdg uvrtnje): 105 Nm Promjer vijaka: M 4 - M 12 Težina: 1,0 kg Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion aku, punjač GAL 1230 CV, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uredaj i punjač</p>	06019A6977	3165140727440	1399,00	1748,75		Z5	Y1

1159,00	1448,75	0%
839,00	1048,75	1%
1559,00	1948,75	4%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
919,00	1148,75	2%
1559,00	1948,75	4%
919,00	1148,75	2%
1449,00	1811,25	4%

GDR 12V-105 - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Zakretni moment, maks. (tvrdno uvrtanje): 105 Nm Promjer vijaka: M 4 – M 12 Težina: 1,0 kg Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-Ion aku, punjač GAL 1230 CV, karton, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač	06019A6903	3165140722360	1129,00	1411,25	izašlo iz asortimana	Z9	Z0
GDR 12V-105 - SOLO alat - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 12 V Zakretni moment, maks. (tvrdno uvrtanje): 105 Nm Promjer vijaka: M 4 – M 12 Težina: 1,0 kg Obujam isporuke: karton	06019A6901	3165140547956	659,00	823,75		Z5	Y1
GDR 12V-110- Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 12 V Broj okretaja u praznom hodu: 0-1200/2600 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdno uvrtanje): 110 Nm Promjer vijaka: M 4 – M 12 Težina: 0,95 kg Obujam isporuke: 2 x 2,5 Ah Li-Ion aku, punjač GAL 1230 CV, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač	06019E0000	3165140762977	1959,00	2448,75		Z5	Y2
GDR 12V-110- Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 2,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0-1200/2600 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdno uvrtanje): 110 Nm Promjer vijaka: M 4 – M 12 Težina: 0,95 kg Obujam isporuke: 2 x 2,5 Ah Li-Ion aku, punjač GAL 1230 CV, L-BOXX uložak za uređaj, karton	06019E0001	3165140762984	1829,00	2286,25		Z5	Y2
GDR 12V-110- SOLO alat- Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 12 V Broj okretaja u praznom hodu: 0-1200/2600 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdno uvrtanje): 110 Nm Promjer vijaka: M 4 – M 12 Težina: 0,95 kg Obujam isporuke: L-BOXX uložak za uređaj, karton	06019E0002	3165140763011	1129,00	1411,25		Z5	Y1
GDR 12V-110- SOLO alat- Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 12 V Broj okretaja u praznom hodu: 0-1200/2600 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdno uvrtanje): 110 Nm Promjer vijaka: M 4 – M 12 Težina: 0,95 kg Obujam isporuke: L-BOXX 102, L-BOXX uložak za pribor, L-BOXX uložak za uređaj	06019E0003	3165140799867	1429,00	1786,25		Z5	Y2
GDR 12V-115- Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 2,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0-1200/2600 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdno uvrtanje): 115 Nm Promjer vijaka, maks.: M 12 Težina: 0,95 kg Obujam isporuke: 2 x 2,5 Ah Li-Ion aku, punjač GAL 1230 CV, L-BOXX 102, L-BOXX uložak za uređaj i punjač	06019E0100	3165140765091	1959,00	2448,75		Z5	Y1
GDR 12V-115- SOLO alat- Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 12 V Broj okretaja u praznom hodu: 0-1200/2600 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdno uvrtanje): 115 Nm Promjer vijaka, maks.: M 12 Težina: 0,95 kg Obujam isporuke: L-BOXX uložak za uređaj, karton	06019E0101	3165140765114	1129,00	1411,25		Z5	Y2
GDR 12V-115- SOLO alat- Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 12 V Broj okretaja u praznom hodu: 0-1200/2600 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdno uvrtanje): 115 Nm Promjer vijaka, maks.: M 12 Težina: 0,95 kg Obujam isporuke: L-BOXX 102, L-BOXX uložak za pribor, L-BOXX uložak za uređaj	06019E0102	3165140799874	1429,00	1786,25	izašlo iz asortimana	Z7	Y2

izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
699,00	873,75	6%
2079,00	2598,75	6%
1899,00	2373,75	4%
1199,00	1498,75	6%
1459,00	1823,75	2%
2069,00	2586,25	6%
1179,00	1473,75	4%
1529,00	1911,25	7%

	GTB 12V-11- Akumulatorski izvijač za suhu gradnju Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 2,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 3000 min-1 Zakretni moment (tvrdo/meko): 11/3 Nm Promjer vijaka: 4 mm Težina: 0,9 kg Obujam isporuke: 2 x 2,5 Ah, aku., punjač GAL 1230 CV, L-BOXX	06019E4000	3165140782944	1929,00	2411,25		Z5	Y2
	GTB 12V-11- Akumulatorski izvijač za suhu gradnju Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 2,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 3000 min-1 Zakretni moment (tvrdo/meko): 11/3 Nm Promjer vijaka: 4 mm Težina: 0,9 kg Obujam isporuke: 2 x 2,5 Ah, aku., punjač GAL 1230 CV, karton	06019E4001	3165140782951	1799,00	2248,75		Z5	Y2
	GTB 12V-11- SOLO alat- Akumulatorski izvijač za suhu gradnju Napon akumulatora: 12 V Broj okretaja u praznom hodu: 3000 min-1 Zakretni moment (tvrdo/meko): 11/3 Nm Promjer vijaka: 4 mm Težina: 0,9 kg Obujam isporuke: 1 x bit izvijača (PH2), 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, karton	06019E4002	3165140782968	1099,00	1373,75		Z5	Y2
NOVO	GOP 12V-28 - Akumulatorski višenamjenski uređaj Napon akumulatora: 12V Amplituda oscilacija: 2,8(2*1,4) Oscilacija (o.p.m.) [1/min]: 5.000 - 20.000 Opseg rukohvata [mm]: 162 Kapacitet stezne glave max. [mm]: 10 Max. bušenje (drvo/čelik/beton) [mm]: 19 / 6 / 8 Obujam isporuke: 2x 2,0 Ah akumulatora, 1x AIZ 20 AB; 1x AIZ 32 APB; 1x AIZ 32 EPC; 1x ACZ 85 EB; 1x AI 85 APB; 1x AI 85 BSBP; 1x AVZ 93 G; 1x set brusnih papira 5 komada (2x 80, 2x120, 1x 240); L-Boxx 136, GAL 1230 CV punjač	06018B5000	3165140842525	2179,00	2723,75	NOVO	Z5	Y1
NOVO	GOP 12V-28- Akumulatorski višenamjenski alat Napon akumulatora: 12V Amplituda oscilacija: 2,8(2*1,4) Oscilacija (o.p.m.) [1/min]: 5.000 - 20.000 Opseg rukohvata [mm]: 162 Kapacitet stezne glave max. [mm]: 10 Max. bušenje (drvo/čelik/beton) [mm]: 19 / 6 / 8 Obujam isporuke: 2x 2,0 Ah akumulatora; 1x AIZ 32 APB; 1x ACZ 85 EB; 1x AVZ G; 1x set brusnih papira 5 komada (2x 80, 2x120, 1x 240), kovčeg, GAL 1230 CV punjač	06018B5020	3165140868884	1649,00	2061,25	NOVO	Z5	Y1
NOVO	GOP 12V-28 - SOLO ALAT- Akumulatorski višenamjenski alat Napon akumulatora: 12V Amplituda oscilacija: 2,8(2*1,4) Oscilacija (o.p.m.) [1/min]: 5.000 - 20.000 Opseg rukohvata [mm]: 162 Kapacitet stezne glave max. [mm]: 10 Obujam isporuke: 1x AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec; karton	06018B5001	3165140842501	759,00	948,75	NOVO	Z5	Y1
	GOP 12V-28 - Akumulatorski višenamjenski alat Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 5000 - 20000 min-1 Kut oscilacije lijevo/desno: 1,4° Težina s akumulatorom: 1 kg Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-Ion aku, punjač GAL 1230 CV, L-BOXX 136, 3 lista pile za drvo i metal, brusna ploča, inbus-ključ, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, set od 5 brusnih listova, univerzalni adapter	06018B800G	3165140722551	1399,00	1748,75	izašlo iz asortimana	Z7	Y2

2019,00	2523,75	5%
1849,00	2311,25	3%
1149,00	1436,25	5%
2229,00	2786,25	2%
1689,00	2111,25	2%
759,00	948,75	0%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana

<p>GOP 12V-28- SOLO alat - Akumulatorski višenamjenski alat Napon akumulatora: 12 V Broj okretaja u praznom hodu: 5.000 - 2.000 min-1 Kut oscilacije lijevo/desno: L,4° Težina s akumulatorom: 1 kg Obujam isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, brusna ploča, inbus-ključ, set od 5 brusnih listova, karton</p>	060185800C	3165140577373	859,00	1073,75	izašlo iz asortimana	Z7	Y2
<p>GRO 12V-35- Akumulatorski rotacijski alat Napon akumulatora: 12 V Broj okretaja u praznom hodu: 5.000 - 35.000 min-1 Težina s akumulatorom: 0,6 kg LED svjetlo Obujam isporuke: punjač GAL 1230 CV, 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator, reza ploča, stezni trn, stezna čeljust, ključ, kutija pribora,nastavak kućišta, 1/2 L-BOXX uložak za akumulator i punjač, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX</p>	06019C5001	3165140709002	1429,00	1786,25		Z5	Y1
<p>GRO 12V-35- SOLO alat- Akumulatorski rotacijski alat Napon akumulatora: 12 V Broj okretaja u praznom hodu: 5.000 - 35.000 min-1 Težina s akumulatorom: 0,6 kg LED svjetlo Obujam isporuke: reza ploča, stezni trn, stezna čeljust, ključ, kutija pribora,nastavak kućišta, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, karton</p>	06019C5000	3165140708999	799,00	998,75		Z5	Y1
<p>GSC 12V-13- Akumulatorske škare za lim Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj hodova, neopterećeno: 3600 min-1 Težina s akumulatorom: 1,4 kg Najmanji pokupjer zavoja: 15 mm Kapacitet rezanja čelika 800 n/mm2 / 600 N/mm2 / 400 N/mm2, maks.: 0,6 mm / 0,8 mm / 1,3 mm Kapacitet rezanja aluminija (250 N/mm2), maks.: 2,0 mm Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion aku, punjač GAL 1230 CV, L-BOXX 102, inbus-ključ, kontrolnik za podešavanje, L-BOXX uložak za uređaj i punjač</p>	0601926108	3165140730761	2759,00	3448,75		Z5	Y2
<p>GSC 12V-13- SOLO alat- Akumulatorske škare za lim Napon akumulatora: 12 V Broj hodova, neopterećeno: 3600 min-1 Težina s akumulatorom: 1,4 kg Najmanji pokupjer zavoja: 15 mm Kapacitet rezanja čelika 800 n/mm2 / 600 N/mm2 / 400 N/mm2, maks.: 0,6 mm / 0,8 mm / 1,3 mm Kapacitet rezanja aluminija (250 N/mm2), maks.: 2,0 mm Obujam isporuke: inbus-ključ, kontrolnik za podešavanje, L-BOXX uložak za uređaj, karton.</p>	0601926105	3165140577298	2159,00	2698,75		Z5	Y2
<p>GSA 12V-14- Akumulatorska sabijasta pila Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj hodova, neopterećeno (1/2. brzina): 3000 min-1 Dubina rezanja drva / metala: 65 mm / 50, Hod lista pile: 14,5 mm Težina s akumulatorom: 1,2 kg Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion aku, punjač GAL 1230 CV, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX uložak za punjač, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, list pile for Wood and Metal S 511 DF, list pile za metal S 522 EF, poklopac za uložak punjača za L-BOXX</p>	060164L972	3165140727471	1599,00	1998,75		Z5	Y1
<p>GSA 12V-14- SOLO alat- Akumulatorska sabijasta pila Napon akumulatora: 12 V Broj hodova, neopterećeno (1/2. brzina): 3000 min-1 Dubina rezanja drva / metala: 65 mm / 50, Hod lista pile: 14,5 mm Težina s akumulatorom: 1,2 kg Obujam isporuke:1/2 L-BOXX uložak za uređaj,1 x list pile za Wood and Metal S 511 DF (kataloški br. za set od 2 komada 2 608 657 722), 1 x list pile za metal S 522 EF (kataloški br. za set od 2 komada 2 608 657 721), karton</p>	060164L902	3165140603836	829,00	1036,25		Z5	Y1

izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
1459,00	1823,75	2%
809,00	1011,25	1%
2909,00	3636,25	5%
2259,00	2823,75	5%
1629,00	2036,25	2%
839,00	1048,75	1%

<p>GUS 12V-300 - Akumulatorske univerzalne škare Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Kapacitet rezanja po punjenju akumulatora (4 mm PVC): 300 m Broj hodova, neopterećeno: 700 min-1 Težina s akumulatorom: 1,0 kg Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah aku, punjač GAL 1230 CV, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX uložak za punjač, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj</p>	06019B2904	3165140730785	1529,00	1911,25		Z5	Y1
<p>GUS 12V-300 - Akumulatorske univerzalne škare Napon akumulatora: 12 V Kapacitet rezanja po punjenju akumulatora (4 mm PVC): 200 m Broj hodova, neopterećeno: 700 min-1 Težina s akumulatorom: 1,0 kg Obujam isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, karton</p>	06019B2901	3165140607414	799,00	998,75		Z5	Y1
<p>GKS 12V-26- Akumulatorska kružna pila Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Brzina neopterećeno:1400 o/min Dubina rezanja (90°): 26,5 mm Promjer lista pile: 85 mm Promjer provrta pile: 15 mm Težina: 1,4 kg Max. kosina: 45° Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator, adapter za usisavanje, punjač GAL 1230 CV, paralelni graničnik/vodilica adapter, inbus-ključ, list pile za drvo, L-BOXX uložak za uređaj, uložak punjača za L-BOXX, L-BOXX 136</p>	06016A1000	3165140755825	1599,00	1998,75		Z5	Y1
<p>GKS 12V-26- SOLO alat- Akumulatorska kružna pila Napon akumulatora: 12 V Brzina neopterećeno:1400 o/min Dubina rezanja (90°): 26,5 mm Promjer lista pile: 85 mm Promjer provrta pile: 15 mm Težina: 1,4 kg Max. kosina: 45° Obujam isporuke: adapter za usisavanje, paralelni graničnik/vodilica adapter, inbus-ključ, list pile za drvo, L-BOXX uložak za uređaj, uložak punjača za L-BOXX, L-BOXX 136</p>	06016A1002	3165140772853	999,00	1248,75		Z5	Y2
<p>GKS 12V-26- SOLO alat- Akumulatorska kružna pila Napon akumulatora: 12 V Brzina neopterećeno:1400 o/min Dubina rezanja (90°): 26,5 mm Promjer lista pile: 85 mm Promjer provrta pile: 15 mm Težina (kg, uključujući aku.): 1,4 kg Max. kosina: 45° Obujam isporuke: adapter za usisavanje, paralelni graničnik/vodilica adapter, inbus-ključ, list pile za drvo, L-BOXX uložak za uređaj, karton</p>	06016A1001	3165140755849	829,00	1036,25		Z5	Y1
<p>GST 12V-70- Akumulatorska ubodna pila Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 2 Ah Broj hodova u praznom hodu: 1.500 – 2.800 o/min Visina hoda: 18 mm Kosi rezovi: 0-45° Njihanje lista pile, SDS sustav Težina s akumulatorom: 1,5 kg Dubina rezanja drva/aluminija: 70 / 3 mm Obujam isporuke: set za usisavanje, 2 x 2,0 AH Li aku, L-BOXX 102, punjač GAL 1230 CV, 1 x list pile T 308 B, 1 x list pile T 144 D, klizna papuča, uložak za L-BOXX, zaštita od kidanja materijala</p>	06015A1000	3165140711456	1659,00	2073,75		Z5	Y1
<p>GST 12V-70- SOLO alat- Akumulatorska ubodna pila Napon akumulatora: 12 V Broj hodova u praznom hodu: 1.500 – 2.800 o/min Visina hoda: 18 mm Kosi rezovi: 0-45° Njihanje lista pile, SDS sustav Težina s akumulatorom: 1,5 kg Dubina rezanja drva/aluminija: 70 / 3 mm Obujam isporuke: set za usisavanje, 1 x list pile T 308 B, 1 x list pile T 144 D, klizna papuča, set za usisavanje, uložak za L-BOXX, zaštita od kidanja materijala, karton</p>	06015A1001	3165140711463	899,00	1123,75		Z5	Y1

1559,00	1948,75	2%
809,00	1011,25	1%
1629,00	2036,25	2%
1019,00	1273,75	2%
839,00	1048,75	1%
1689,00	2111,25	2%
919,00	1148,75	2%

GWS 12V-76- Akumulatorska kutna brusilica Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 2,5 Ah Promjer ploče: 76 mm Brok okretaja u praznom hodu: 19.500 min-1 Obujam isporuke: 2 x 2,5 Ah Li-Ion aku; punjač GAL 1230 CV; L-BOXX 102; 1/2 L-BOXX uložak za uređaj; 1 kom. vis. rez. ploča od tvrdog metala (2 608 623 011); 2 kom. rezne ploče Expert for Inox (2 608 601 520)	06019F2002	3165140813228	1729,00	2161,25	Z5	Y2
GWS 12V-76- Akumulatorska kutna brusilica Napon akumulatora: 12 V Promjer ploče: 76 mm Brok okretaja u praznom hodu: 19.500 min-1 Obujam isporuke: karton; 1 kom. vis. rez. ploča od tvrdog metala (2 608 623 011); 2 kom. rezne ploče Expert for Inox (2 608 601 520)	06019F2000	3165140813204	999,00	1248,75	Z5	Y1
GAS 12V-Akumulatorski usisivač Napon akumulatora: 12 V Maks. podtlak: 45 mbar Težina s akumulatorom: 0,78 kg Zapremnina spremnika za prašinu: 350 ml Površina filtra: 408 cm² Maks. protok zapremnine (turbina): 15 l/sec Maks. podtlak (turbina): 45 mbar Obujam isporuke: sapnica za procepe + mikro filter; 1/2 L-BOXX uložak; 1/2 L-BOXX uložak za punjač i akumulator; L-BOXX 102	06019E3001	3165140773195	929,00	1161,25	Z5	Y2
GAS 12V-SOLO alat- Akumulatorski usisivač Napon akumulatora: 12 V Maks. podtlak: 45 mbar Težina s akumulatorom: 0,78 kg Zapremnina spremnika za prašinu: 350 ml Površina filtra: 408 cm² Maks. protok zapremnine (turbina): 15 l/sec Maks. podtlak (turbina): 45 mbar Obujam isporuke: sapnica za procepe, plosnati naborani filter, karton	06019E3000	3165140773188	759,00	948,75	Z5	Y1
GLI 12V-80- Akumulatorska svjetiljka Zamjena za: 0601437U00 Napon akumulatora: 12 V Vrijeme rada: 590 min/Ah Težina (bez baterije): 0,14 kg Svjetlosno sredstvo: 1 W LED Obujam isporuke: karton	0601437V00	3165140825481	329,00	411,25	Z5	Y2
GLI 12V-330- Akumulatorska radna svjetiljka Napon akumulatora: 12 V Vrijeme rada: 180 min/Ah Težina s akumulatorom: 0,3 kg Svjetlost: 350 lx Obujam isporuke: karton	06014A0000	3165140741750	429,00	536,25	Z5	Y1
GLI 12V-300 - Akumulatorska radna svjetiljka Napon akumulatora: 12 V Vrijeme rada: s jednim punjenjem: 180min/Ah Broj LED žaruljica (kom): 6 Isporuke: karton; solo verzija (bez akumulatora)	06014A1000	3165140876179	269,00	336,25	Z5	Y1
GML 12V-10- Akumulatorski radio Napon akumulatora: 12 V Funkcije: FM/AM/MP3 Zvučnici: 2 x 5 W Raspon radio frekvencije AM 531 – 1.602 kHz Raspon radio frekvencije FM 87,5 – 108 MHz Težina s akumulatorom: 1,4 kg Obujam isporuke: 2 x 1,5 V LR03 (AAA) baterije, AUX-In kabel, DC-in adapter, karton	0601429200	3165140662819	799,00	998,75	Z5	Y1
GPB 12V-10 + GSR 12V-15 -Set akumulatorski radio + izvijač Napon akumulatora: 12 V Funkcije: FM/AM/MP3 Zvučnici: 2 x 5 W Težina s akumulatorom: 1,41 kg Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulatora, 2 x 1,5 V LR03 (AAA) baterije, akumulatorski izvijač GSR 12 V-Li-2 Professional, AUX-In kabel, punjač GAL 1230 CV, DC-in adapter, L-BOXX 102	0601429204	3165140730808	1559,00	1948,75	Z5	Y1

1839,00	2298,75	6%
1019,00	1273,75	2%
949,00	1186,25	2%
769,00	961,25	1%
339,00	423,75	3%
439,00	548,75	2%
269,00	336,25	0%
809,00	1011,25	1%
1639,00	2048,75	5%

	Akumulator GBA 12V1,5Ah - Akumulator Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Težina: 175 g Veličina (d x š x v): 51 X 48 X 85 mm Obujam isporuke: 1 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator	1600Z0002W	3165140730341	299,00	373,75		Z5	Y1
NOVO	GBA 12V 3,0 Ah - Akumulator Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 3,0 Ah Vrijeme punjenja 80% / 100% [min] (koristeći GAL 1230 CV): 48/77 Težina: 0,18 kg Obujam isporuke: karton	1600A00X79	3165140894494	609,00	761,25	NOVO	Z5	Y1
NOVO	Duo pakiranje: 2x GBA 12V 3,0 Ah - Akumulatori Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 3,0 Ah Vrijeme punjenja 80% / 100% [min] (koristeći GAL 1230 CV): 98/133 Obujam isporuke: karton	1600A00X7D	3165140894531	879,00	1098,75	NOVO	Z5	Y2
NOVO	Starter set: 2x GBA 12V 3,0 Ah akumulatora + GAL 1230 CV punjač Napon punjenja akumulatora: 10,8 - 12 V Struja punjenja [A] 3 Vrijeme punjenja kod kapaciteta akumulatora 3,0 Ah (80%/100%) oko: 48/77 min Težina (akumulator) 185 g Težina (punjač) 400 g Veličina (akumulator) (d x š x v): 51 x 48 x 85 mm Veličina (punjač) (d x š x v) 170 x 123 x 68 mm Obujam isporuke: 2XGBA 12V 3,0 Ah, GAL 1230 CV punjač, karton	1600A00X7E	3165140894548	989,00	1236,25	NOVO	Z5	Y1
NOVO	GBA 12V 6,0 Ah - Akumulator Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 6 Ah Veličina (d x š x v) 84x63x107 mm Težina: 385 g Obujam isporuke: karton	1600A00X7H	3165140894579	959,00	1198,75	NOVO	Z5	Y2
NOVO	Duo pakiranje: 2x GBA 12V 6,0 Ah - Akumulatori Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 6 Ah Veličina (d x š x v) 84x63x107 mm Težina: 385 g Obujam isporuke: karton	1600A00X7M	3165140894616	1359,00	1698,75	NOVO	Z5	Y2
NOVO	Starter set: 2x GBA 12V 6,0 Ah akumulatora + GAL 1230 CV punjač Kapacitet akumulatora: 6 Ah Napon akumulatora: 12 V Tip: Gelija Li-Ion Težina (akumulator) 385 g Veličina (akumulator) (d x š x v) 84 x 63 x 107 mm Napon punjenja akumulatora: 10,8 - 12 V Struja punjenja: 3 A Vrijeme punjenja kod kapaciteta akumulatora 6,0 Ah (80%/100%) oko: 98/133 min Težina (punjač) 400 g Veličina (punjač) (d x š x v) 170 x 123 x 68 mm Obujam isporuke: karton	1600A00X7N	3165140894623	1469,00	1836,25	NOVO	Z5	Y2
	GBA 12V 1,5 Ah O-A - Akumulator duo pakiranje Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Težina: 175 g Veličina (d x š x v): 51 X 48 X 85 mm Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator	1600Z0003Z	3165140735759	529,00	661,25		Z5	Y1
	GBA 12V 2,0Ah - Akumulator Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 2 Ah Težina: 175 g Veličina (d x š x v): 51 X 48 X 85 mm Obujam isporuke: 1 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator	1600Z0002X	3165140730358	399,00	498,75		Z5	Y1
	GBA 12V 2,0 Ah O-A - Akumulator duo pakiranje Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 2 Ah Težina: 175 g Veličina (d x š x v): 51 X 48 X 85 mm Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulatora	1600Z0004O	3165140735766	699,00	873,75		Z5	Y2
	GBA 12V 2,5 Ah O-A - Akumulator Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 2,5 Ah Težina: 175 g Veličina (d x š x v): 51 X 48 X 85 mm Obujam isporuke: 1 x 2,5 Ah Li-Ion akumulator 1600A004ZL	1600A004ZL	3165140818377	499,00	623,75		Z5	Y2

299,00	373,75	0%
619,00	773,75	2%
889,00	1111,25	1%
1009,00	1261,25	2%
979,00	1223,75	2%
1379,00	1723,75	1%
1499,00	1873,75	2%
539,00	673,75	2%
409,00	511,25	3%
709,00	886,25	1%
499,00	623,75	0%

GBA 12V 2,5Ah OW-B - Akumulator (indukтивно punjenje) Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 2,5 Ah Težina 420 g Velicina 102x82x108 mm Obujam isporuke: 1 x 2,5 Ah baterija	1600A00JDE	3165140859455	659,00	823,75		Z5	Y2
GBA 12V 4,0 Ah - Akumulator Napon: 12 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Težina: 370 g Velicina (d x š x v) [mm]: 84x63x107 Obujam isporuke: 1 x GBA 12V 4,0Ah O-B	1600Z0002Y	3165140730365	629,00	786,25		Z5	Y2
GBA 12V 4,0 Ah - Akumulator duo pakiranje Napon: 12 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Težina: 175 g Velicina (d x š x v) [mm]: 51x49x85 Obujam isporuke: 2 x GBA 12V 4,0Ah O-B	1600Z00045	3165140766289	999,00	1248,75		Z5	Y2
GAL 1230 CV - Punjač Napon akumulatora: 12 V 80% akumulatora (2,0Ah) napunjeno za 30 min 100% akumulatora (2,0 Ah) napunjeno za 45 min Težina [624 g] Dimenzije (DxŠxV) [170 x 124 x 69 mm] Obujam isporuke: 1 x GAL 1230 CV	1600A00H4L	3165140853422	299,00	373,75	izašlo iz asortimana	Z7	Y2
GAL 1230 CV - Punjač Napon akumulatora: 12 V 80% akumulatora (2,0Ah) napunjeno za 30 min 100% akumulatora (2,0 Ah) napunjeno za 45 min Težina [624 g] Dimenzije (DxŠxV) [170 x 124 x 69 mm] Obujam isporuke: 1 x GAL 1230 CV Zamjena za: GAL 1130 CV (1600A00H4L)	1600A00R44	3165140887786	299,00	373,75		Z5	Y1
GBA 12V 2,0 Ah + GAL 1230 CV - Akumulator + punjač (zamjena za 1600Z0001Z) Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 2 Ah Težina: 175 g Velicina (d x š x v): 51 X 48 X 85 mm Obujam isporuke: 1 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator + punjač GAL 1230 CV	1600Z00041	3165140735773	499,00	623,75		Z5	Y1
GBA 12V 2,0 Ah + GAL 1230 CV - Akumulator duo pakiranje + punjač Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Težina: 175 g Velicina (d x š x v): 51 X 48 X 85 mm Obujam isporuke: 2 x 2,0 AH Li-Ion, punjač GAL 1230 CV	1600A002X1	3165140792707	799,00	998,75		Z5	Y1
GBA 12V 2,5 Ah + GAL 1230 CV - Akumulator duo pakiranje + punjač Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 2,5 Ah Težina: 175 g Velicina (d x š x v): 51 X 48 X 85 mm Obujam isporuke: 2 x 2,5 AH Li-Ion, punjač GAL 1230 CV	1600A004ZP	3165140818407	959,00	1198,75	izašlo iz asortimana	Z7	Y1
GBA 12V 4,0 Ah + GAL 1230 CV - Akumulator duo pakiranje + punjač Akumulator + punjač 1 x GAL 1230 CV Napon: 12 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Težina: 370 g Velicina (d x š x v) [mm]: 84x63x107 Obujam isporuke: 2 x GBA 12V 4,0Ah O-B, punjač GAL 1230 CV	1600Z00046	3165140766296	1099,00	1373,75		Z5	Y2

669,00	836,25	2%
639,00	798,75	2%
1019,00	1273,75	2%
299,00	373,75	0%
299,00	373,75	0%
509,00	636,25	2%
809,00	1011,25	1%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
1119,00	1398,75	2%

14,4 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
--------	----------------------------------------	----------------	---------	--------------------------------------------	--------------------------------------------	----------	--------	-----------------------------

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
--------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------

GSR 14,4-2-LI Plus - Akumulatorski izvijáč Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-500 / 1.900 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdó/meko uvrtanje): 59 / 21 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja u drvo, maks.: 35 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13 mm Težina s akumulatorom: 1,49 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah, punjač GAL1860 CV, L-BOXX .	06019E6021	3165140831505	2289,00	2861,25		Z5	Y1
GSR 14,4-2-LI Plus - SOLO alat - Akumulatorski izvijáč Napon akumulatora: 14,4 V Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-500 / 1.900 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdó/meko uvrtanje): 59 / 21 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja u drvo, maks.: 35 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13 mm Težina s akumulatorom: 1,49 kg Obujam isporuke: karton Zamjena za: 06019E7400 .	06019E6002	3165140817714	829,00	1036,25		Z5	Y1
GSR 14,4 V-EC - Akumulatorski izvijáč Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 - 600 / 0 - 1.900 min-1 Raspon stezanja čeljusti: 1,5 / 13 mm Zakretni moment, maks. (tvrdó / meko uvrtanje): 56 / 28 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja u drvo, maks.: 35 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13 mm Obujam isporuke: 2x 2,0Ah Li-Ion akumulatora, punjač GAL 1860 CV, L-BOXX, 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji .	06019E8003	3165140847094	2059,00	2573,75	izašlo iz asortimana	Z9	Y2
GSR 14,4 V-EC - Akumulatorski izvijáč Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 - 600 / 0 - 1.900 min-1 Raspon stezanja čeljusti: 1,5 / 13 mm Zakretni moment, maks. (tvrdó / meko uvrtanje): 56 / 28 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja u drvo, maks.: 35 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13 mm Obujam isporuke: 2x 4,0Ah Li-Ion akumulatora, punjač GAL 1860 CV, L-BOXX, 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji .	06019E8001	3165140804899	2229,00	2786,25		Z5	Y1
GSR 14,4 V-EC SOLO alat - Akumulatorski izvijáč Napon akumulatora: 14,4 V Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 - 600 / 0 - 1.900 min-1 Raspon stezanja čeljusti: 1,5 / 13 mm Zakretni moment, maks. (tvrdó / meko uvrtanje): 56 / 28 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja u drvo, maks.: 35 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13 mm Obujam isporuke: karton, 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji .	06019E8000	3165140794671	1029,00	1286,25		Z5	Y2
GSR 14,4 VE-EC - Akumulatorski izvijáč Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu 0-420 / 1.900 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdó/meko): 70/40 Nm Promjer bušenja u drvo/čelik: 68 / 13 mm Maks. promjer vijka: 1,5 - 13 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, brz punjač GAL 1860 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj i punjač 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji .	06019F1001	3165140812597	3459,00	4323,75		Z5	Y1
GSR 14,4 VE-EC SOLO alat - Akumulatorski izvijáč Napon akumulatora: 14,4 V Broj okretaja u praznom hodu 0-420 / 1.900 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdó/meko): 70/40 Nm Promjer bušenja u drvo/čelik: 68 / 13 mm Maks. promjer vijka: 1,5 - 13 mm Obujam isporuke: L-BOXX 136 + L-BOXX uložak za uređaj .	06019F1000	3165140812580	1899,00	2373,75		Z5	Y2

2329,00	2911,25	2%
839,00	1048,75	1%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
2269,00	2836,25	2%
1049,00	1311,25	2%
3059,00	3823,75	-12%
1919,00	2398,75	1%

GSR 14,4 V-EC FC2 - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-50Q/ 1600 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrd / meko uvrtanje): 46 / 28 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja drva, maks.: 35 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13mm Težina: 1,6 kg Obujam isporuke: L-BOXX 136, 1/2 L-BOXX uložak za nastavke, L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 4,0 Ah Li-ion, punjač GAL1860 CV, GFA FC2 nastavak stezne glave 13 mm	06019E1001	3165140767866	2659,00	3323,75		Z5	Y2
GSR 14,4 V-EC FC2 SDS set - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-50Q/ 1600 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrd / meko uvrtanje): 46 / 28 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja drva, maks.: 35 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13mm Težina: 1,6 kg Obujam isporuke: L-BOXX 136, 1/2 L-BOXX uložak za nastavke, L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 4,0 Ah Lion, punjač GAL1860 CV, GFA FC2 nastavak stezne glave 13 mm, GHA FC2 nastavak za bušaći čekić	06019E1003	3165140802482	3529,00	4411,25		Z5	Y1
GSR 14,4 V-EC FC2+ GFA/GWA/GEA/GHA FC2 - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-50Q/ 1600 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrd / meko uvrtanje): 46 / 28 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja drva, maks.: 35 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13mm Težina: 1,6 kg Obujam isporuke: L-BOXX 136, 1/2 L-BOXX uložak za nastavke, L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 4,0 Ah Li-ion, punjač GAL1860 CV, GFA FC2 nastavak stezne glave 13 mm, GHA FC2 nastavak za bušaći čekić, GEA FC2 ekscentarski nastavak, GWA FC2 kutni nastavak	06019E1000	3165140767859	4229,00	5286,25		Z5	Y2
GSR 14,4 V-EC FC2 - SOLO alat - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-50Q/ 1600 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrd / meko uvrtanje): 46 / 28 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja drva, maks.: 35 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13mm Obujam isporuke: L-BOXX 136, 1/2 L-BOXX uložak za nastavke, 1/2 L-BOXX uložak za uređaje, GFA FC2 nastavak stezne glave 13 mm	06019E1002	3165140767873	1529,00	1911,25	izašlo iz asortimana	Z7	Y2
GEA FC2 (ekscentarski nastavak)	1600A001SJ	3165140768047	359,00	448,75		Z5	Y2
GWA FC2 (nastavak pod pravim kutom)	1600A001SK	3165140768054	429,00	536,25		Z5	Y2
GFA FC2 (zamjenjiva stezna glava)	1600A001SL	3165140768061	359,00	448,75		Z5	Y2
GHA FC2 (SDS + nastavak za udarno bušenje)	1600A003NF	3165140802529	929,00	1161,25		Z5	Y2

2809,00	3511,25	6%
3719,00	4648,75	5%
4429,00	5536,25	5%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
369,00	461,25	3%
439,00	548,75	2%
369,00	461,25	3%
949,00	1186,25	2%

<p>GSB 14,4-2-LI Plus - Akumulatorska udarna bušilica Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-500 / 1.900 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdg/meko uvrtnje): 59 / 21 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja u drvo, maks: 35 mm Promjer bušenja u čelik, maks: 13 mm Promjer svrdla u zidovima: 13 mm Težina s akumulatorom: 1,54 kg Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah, punjač GAL1820 CV, kovčeg</p>	06019E7020	3165140831482	1559,00	1948,75		Z5	Y1
<p>GSB 14,4-2-LI Plus - Akumulatorska udarna bušilica Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-500 / 1.900 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdg/meko uvrtnje): 59 / 21 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja u drvo, maks: 35 mm Promjer bušenja u čelik, maks: 13 mm Promjer svrdla u zidovima: 13 mm Težina s akumulatorom: 1,54 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah, punjač GAL1860 CV, L-BOXX</p>	06019E7021	3165140831529	2359,00	2948,75		Z5	Y2
<p>GSB 14,4-2-LI Plus - SOLO alat - Akumulatorska udarna bušilica Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-500 / 1.900 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdg/meko uvrtnje): 59 / 21 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja u drvo, maks: 35 mm Promjer bušenja u čelik, maks: 13 mm Promjer svrdla u zidovima: 13 mm Težina s akumulatorom: 1,54 kg Obujam isporuke: karton</p>	06019E7002	3165140817738	929,00	1161,25		Z5	Y2
<p>GSB 14,4 V-EC- Akumulatorska udarna bušilica Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 - 600 / 0 - 1.900 min-1 Broj udaraca maks.: 28.500 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdg/meko): 56/28 Nm Maks.promjer bušenja u drvo: 35 mm Maks.promjer bušenja u čelik: 13 mm Maks.promjer svrdla u zidu 13 mm Maks. promjer vijka: 8 mm Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulatora, punjač GAL 1860 CV, L-BOXX, 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopte u boji</p>	06019E9003	3165140847117	2129,00	2661,25	izašlo iz asortimana	Z7	Y2
<p>GSB 14,4 V-EC- Akumulatorska udarna bušilica/zvijac Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 - 600 / 0 - 1.900 min-1 Broj udaraca maks.: 28.500 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdg/meko): 56/28 Nm Maks.promjer bušenja u drvo: 35 mm Maks.promjer bušenja u čelik: 13 mm Maks.promjer svrdla u zidu 13 mm Maks. promjer vijka: 8 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah, GAL 1860 CV, L-BOXX, 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopte u boji</p>	06019E9001	3165140804981	2289,00	2861,25		Z5	Y1
<p>GSB 14,4 V-EC SOLO alat- Akumulatorska udarna bušilica/zvijac Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 - 600 / 0 - 1.900 min-1 Broj udaraca maks.: 28.500 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdg/meko): 56/28 Nm Maks.promjer bušenja u drvo: 35 mm Maks.promjer bušenja u čelik: 13 mm Maks.promjer svrdla u zidu 13 mm Maks. promjer vijka: 8 mm Obujam isporuke: karton, 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopte u boji</p>	06019E9000	3165140794695	1099,00	1373,75		Z5	Y2

1589,00	1986,25	2%
2399,00	2998,75	2%
949,00	1186,25	2%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
2329,00	2911,25	2%
1119,00	1398,75	2%

<p>GSB 14,4 VE-EC SOLO alat-Akumulatorska udarna bušilica Napon akumulatora: 14,4V Kapacitet akumulatora: 4,0Ah Brzina u praznom hodu: 0-420 / 1900 min-1 Zakretni moment, maks (tvrdi/meke): 70/40 Nm Maks. Ø vijka: 10mm Maks. ø pri bušenju drva/čelika/zida: 68 / 13 / 13mm Kapacitet stezne glave: 1,5-13mm Obujam isporuke: L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji</p>	06019F1200	3165140812641	1959,00	2448,75	izašlo iz asortimana	Z9	Y2
<p>GSB 14,4 VE-EC- Akumulatorska udarna bušilica Napon akumulatora: 14,4V Kapacitet akumulatora: 4,0Ah Brzina u praznom hodu: 0-420 / 1900 min-1 Zakretni moment, maks (tvrdi/meke): 70/40 Nm Maks. Ø vijka: 10mm Maks. ø pri bušenju drva/čelika/zida: 68 / 13 / 13mm Kapacitet stezne glave: 1,5-13mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah, AL 1860 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji</p>	06019F1201	3165140812658	3789,00	4736,25		Z5	Y2
<p>GDR 14,4 V-Li - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 – 2.800 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdi uvrtnje): 150 Nm Nazivni broj udaraca: 0 – 3.200 min-1 Težina s akumulatorom: 1,6 kg Promjer vijaka, maks.: M 6 - M 14 Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku, punjač GAL 1860 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj i punjač. Zamjena za 06019A1904</p>	06019A140F	3165140724418	2489,00	3111,25		Z5	Y2
<p>GDR 14,4 V-Li - SOLO alat - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 14,4 V Broj okretaja u praznom hodu: 0 – 2.800 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdi uvrtnje): 150 Nm Nazivni broj udaraca: 0 – 3.200 min-1 Težina s akumulatorom: 1,6 kg Promjer vijaka, maks.: M 6 - M 14 Obujam isporuke: karton</p>	06019A140I	3165140507745	959,00	1198,75	izašlo iz asortimana	Z9	Z0
<p>GDR 14,4 V-Li M - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1/2. brzina): 0 - 750 / 2800 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdi uvrtnje): 150 Nm Nazivni broj udaraca: 0 - 3.200 min-1 Promjer bušenja drva, maks.: 21 mm Promjer vijaka: M 6 - M 14 Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku, punjač GAL 1860 CV, 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, L-BOXX 136</p>	06019A1904	3165140723282	2659,00	3323,75	izašlo iz asortimana	Z7	Y2
<p>GDS 14,4 V-Li - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 – 2800 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdi uvrtnje): 170 Nm Nazivni broj udaraca: 0-3200 min-1 Promjer vijaka, maks.: M 6 - M 16 Težina s akumulatorom: 1,6 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku, punjač GAL 1860 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj i punjač</p>	06019A1T06	3165140724463	2489,00	3111,25		Z5	Y1
<p>GDS 14,4 V-Li- SOLO alat Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 14,4 V Broj okretaja u praznom hodu: 0 – 2800 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdi uvrtnje): 170 Nm Nazivni broj udaraca: 0-3200 min-1 Promjer vijaka, maks.: M 6 - M 16 Težina s akumulatorom: 1,6 kg Obujam isporuke: karton</p>	06019A1T01	3165140508216	959,00	1198,75		Z5	Y2

izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
3629,00	4536,25	-4%
2629,00	3286,25	6%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
2609,00	3261,25	5%
979,00	1223,75	2%

	GDX 14,4 V-Li - Dynamic series - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Br. okretaja u praznom hodu: 0 – 2800 min-1 Maks. zakretni moment (vrdo uvrtnje): 170 Nm Nazivni broj udara: 0-3.200 min-1 Veličina vijka: M 6 - M 16 Težina s akumulatorom: 1,7 kg Obujam isporuke: 2 x4,0 Ah Li-Ion aku., GAL 1860 CV punjač, L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač	06019B8004	3165140724838	3329,00	4161,25		Z5	Y2
	GDX 14,4 V-EC -Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Br. okretaja u praznom hodu: 0 – 2800 min-1 Maks. zakretni moment (vrdo uvrtnje): 175 Nm Nazivni broj udara: 0 -3.200 min-1 Promjer vijka, maks.: M 16 Težina s akumulatorom: 1,6 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku., GAL 1860 CV punjač, L-BOXX 136, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 1/2 L-BOXX uložak za pribor	06019B9000	3165140661904	2489,00	3111,25		Z5	Y1
	GDX 14,4 V-EC - SOLO alat Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 14,4 V Br. okretaja u praznom hodu: 0 – 2800 min-1 Maks. zakretni moment (vrdo uvrtnje): 175 Nm Nazivni broj udara: 0 -3.200 min-1 Promjer vijka, maks.: M 16 Težina s akumulatorom: 1,6 kg Obujam isporuke: L-BOXX 136, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 1/2 L-BOXX uložak za pribor	06019B9003	3165140705806	1399,00	1748,75	izašlo iz asortimana	Z9	Y2
	GDX 14,4 V-EC - SOLO alat- Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 14,4 V Br. okretaja u praznom hodu: 0 – 2800 min-1 Maks. zakretni moment (vrdo uvrtnje): 175 Nm Nazivni broj udara: 0 -3.200 min-1 Promjer vijka, maks.: M 16 Težina s akumulatorom: 1,6 kg Obujam isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, karton	06019B9002	3165140661980	1229,00	1536,25	izašlo iz asortimana	Z7	Y2
	Akumulator 14,4 V1,5 Ah Akumulator Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Težina: 280 g Veličina (d x š x v): 96,6x74,4x39,4 Obujam isporuke: 1 x 1,5 Ah akumulator	1600Z00030	3165140730389	429,00	536,25		Z5	Y1
	Akumulator 14,4 V2,0 Ah - Akumulator Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Težina: 290 g Veličina (d x š x v): 96,6x74,6x40 Obujam isporuke: 1 x 2,0 Ah akumulator	1600Z00031	3165140730396	499,00	623,75		Z5	Y2
	Akumulator 14,4 V4,0Ah - Akumulator Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4 Ah Težina: 500 g Veličina (d x š x v): 98 X 74 X 56 mm Obujam isporuke: 1 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator	1600Z00033	3165140730419	759,00	948,75		Z5	Y1
	Duo pakiranje 2 x 4,0Ah 14,4 V-Li - Akumulator duo pakiranje Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4 Ah Težina : 500 g Veličina (d x š x v): 98 X 74 X 56 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator	1600Z00044	3165140737852	1459,00	1823,75	izašlo iz asortimana	Z7	Y2

3509,00	4386,25	5%
2619,00	3273,75	5%
1419,00	1773,75	1%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
439,00	548,75	2%
509,00	636,25	2%
769,00	961,25	1%
1489,00	1861,25	2%

18 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporucivosti
------	----------------------------------------	----------------	---------	--------------------------------------------	--------------------------------------------	----------	--------	-----------------------------

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
--------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------

<p>GSR 18-2-LI Plus - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-500 / 1.900 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdi/meko uvrtanje): 63 / 24 Nm Promjer vijaka, maks.: 10 mm Promjer bušenja u drvo, maks: 38 mm Promjer bušenja u čelik, maks: 13 mm Težina s akumulatorom: 1,49 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah, punjač GAL1860 CV, L-BOXX</p>	06019E6121	3165140831512	2429,00	3036,25			25	Y1
<p>GSR 18-2-LI Plus - SOLO alat- Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-500 / 1.900 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdi/meko uvrtanje): 63 / 24 Nm Promjer vijaka, maks.: 10 mm Promjer bušenja u drvo, maks: 38 mm Promjer bušenja u čelik, maks: 13 mm Težina s akumulatorom: 1,49 kg Obujam isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, karton</p>	06019E6102	3165140817721	959,00	1198,75			25	Y1
<p>GSR 18 V-EC - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 - 600 / 0 - 1.900 min-1 Raspon stezanja čeljusti: 1,5 / 13 mm Promjer vijaka, maks.: 10 mm Promjer bušenja drva, maks.: 38 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13 mm Obujam isporuke: 2x 2,0Ah Li-Ion akumulatora, punjač GAL 1860 CV, L-BOXX, 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji</p>	06019E8107	3165140847087	2189,00	2736,25			25	Y1
<p>GSR 18 V-EC - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 - 600 / 0 - 1.900 min-1 Raspon stezanja čeljusti: 1,5 / 13 mm Promjer vijaka, maks.: 10 mm Promjer bušenja drva, maks.: 38 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13 mm Obujam isporuke: 2x 4,0Ah, GAL1860 CV, L-BOXX, 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji</p>	06019E8101	3165140804912	2389,00	2986,25	Izašlo iz asortimana	Z7		Y2
<p>GSR 18 V-EC - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 - 600 / 0 - 1.900 min-1 Raspon stezanja čeljusti: 1,5 / 13 mm Promjer vijaka, maks.: 10 mm Promjer bušenja drva, maks.: 38 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13 mm Obujam isporuke: 2x 5,0Ah, brzi punjač GAL 1880 CV, L-BOXX 136, set 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji</p>	06019E8104	3165140804943	2929,00	3661,25			25	Y1
<p>GSR 18 V-EC; SOLO ALAT - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 - 600 / 0 - 1.900 min-1 Raspon stezne čeljusti: 1,5 / 13 mm Promjer vijaka, maks.: 10 mm Promjer bušenja drva, maks.: 38 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13 mm Obujam isporuke: karton, 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji</p>	06019E8100	3165140794688	1159,00	1448,75			25	Y1

2469,00	3086,25	2%
979,00	1223,75	2%
2059,00	2573,75	-6%
Izašlo iz asortimana	Izašlo iz asortimana	Izašlo iz asortimana
2949,00	3686,25	1%
1179,00	1473,75	2%

<p>GSR 18 V-EC WLC - Akumulatorski izvijač/punjenje putem induktivnog punjača Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1/2. brzina): 0 – 600 / 0 – 1.900 min⁻¹ Raspon stezanja čeljusti: 1,5 / 13 mm Zakretni moment, maks. (tvrd / meko uvrtnje): 60 / 31 Nm Promjer vijaka, maks.: 10 mm Promjer bušenja u drva, maks.: 38 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora induktivnog punjenja (GBA 18 V 4,0 Ah MW-B), L-BOXX uložak za induktivno punjenje GSR/GSB/ GDJ, montažni okvir za punjač, brzi punjač za induktivno punjenje GAL 1830 W, L-BOXX 136, 1 x koptča za remen, 1 x držač bitova, 4 x koptče u boji</p>	06019E8105	3165140804950	3929,00	4911,25		Z5	Y2
<p>GSR 18 V-EC WLC - Akumulatorski izvijač - punjenje putem induktivnog punjača Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1/2. brzina): 0 – 600 / 0 – 1.900 min⁻¹ Raspon stezanja čeljusti: 1,5 / 13 mm Zakretni moment, maks. (tvrd / meko uvrtnje): 60 / 31 Nm Promjer vijaka, maks.: 10 mm Promjer bušenja u drva, maks.: 38 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13 mm Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulatora induktivnog punjenja (GBA 18 V 2,0 Ah MW-B), L-BOXX uložak za induktivno punjenje GSR/GSB/ GDJ, montažni okvir za punjač, brzi punjač za induktivno punjenje GAL 1830 W, L-BOXX 136, 1 x koptča za remen, 1 x držač bitova, 4 x koptče u boji</p>	06019E8106	3165140804967	3329,00	4161,25		Z5	Y2
<p>GSR 18 VE-EC - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu 0-480 / 2.100 min⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrd/meko): 75/47 Nm Promjer bušenja u drvo/čelik: 82 / 13 mm Maks. promjer vijka: 1,5 - 13 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, brzi punjač GAL 1880 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uredaj i punjač, 1 x koptča za remen, 1 x držač bitova, 4 x koptče u boji</p>	06019F1101	3165140812627	3589,00	4486,25	izašlo iz asortimana	Z7	Y1
<p>GSR 18 VE-EC - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu 0-480 / 2.100 min⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrd/meko): 75/47 Nm Promjer bušenja u drvo/čelik: 82 / 13 mm Maks. promjer vijka: 1,5 - 13 mm Obujam isporuke: 2 x 5,0 Ah Li-Ion akumulatora, brzi punjač GAL 1880 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uredaj i punjač, 1 x koptča za remen, 1 x držač bitova, 4 x koptče u boji</p>	06019F1102	3165140814027	3989,00	4986,25		Z5	Y1
<p>GSR 18 VE-EC SOLO alat- Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja u praznom hodu 0-480 / 2.100 min⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrd/meko): 75/47 Nm Promjer bušenja u drvo/čelik: 82 / 13 mm Maks. promjer vijka: 1,5 - 13 mm Obujam isporuke: L-BOXX 136 + L-BOXX uložak za uredaj</p>	06019F1100	3165140812610	2029,00	2536,25		Z5	Y2
<p>GSR 18 V-EC FC2 - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1/2. brzina): 0-500/ 1700 min⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrd uvrtnje): 50 Nm Promjer vijaka, maks.: 13 mm Promjer bušenja drva, maks.: 38 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13 mm Obujam isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za nastavke, 1/2 L-BOXX uložak za uredaj, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, brzi punjač GAL 1860 CV, GFA FC2 nastavak stezne glave 13 mm, L-BOXX 136</p>	06019E1101	3165140767910	2789,00	3486,25	izašlo iz asortimana	Z7	Y2

3999,00	4998,75	2%
3389,00	4236,25	2%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
3669,00	4586,25	-8%
2069,00	2586,25	2%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana

NOVO	GSR 18 V-EC FC2 - Akumulatorski izvičaj Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1/2. brzina): 0-500/1700 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdno uvrtnje): 50 Nm Promjer vijaka, maks.: 10 mm Promjer bušenja drva, maks.: 38 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13 mm Obujam isporuke: brzi punjač GAL 1880 CV, 1/2 L-BOXX uložak za nastavke, 2 x akumulatora GBA 18V 5.0Ah, GFA FC2 nastavak stezne glave 13 mm, L-BOXX 136, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj Zamjena za 06019E1101	06019E1105	3165140862233	3129,00	3911,25	NOVO	Z5	Y2
	GSR 18 V-EC FC2 SDS-SET - Akumulatorski izvičaj Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1/2. brzina): 0-500/1700 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdno uvrtnje): 50 Nm Promjer vijaka, maks.: 13 mm Promjer bušenja drva, maks.: 38 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13 mm Obujam isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za nastavke, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, brzi punjač GAL 1860 CV, GFA FC2 nastavak stezne glave 13 mm, GHA FC2 nastavak za bušaći čekić, L-BOXX 136	06019E1103	3165140802505	3659,00	4573,75	izašlo iz asortimana	Z7	Y2
NOVO	GSR 18 V-EC FC2 SDS-SET - Akumulatorski izvičaj Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1/2. brzina): 0-500/1700 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdno uvrtnje): 50 Nm Promjer vijaka, maks.: 10 mm Promjer bušenja drva, maks.: 38 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13 mm Obujam isporuke: Brzi punjač GAL 1880 CV 2 x akumulatora GBA 18V 5.0Ah L-BOXX 136 GFA FC2 nastavak stezne glave 13 mm 1/2 L-BOXX uložak za nastavke 1/2 L-BOXX uložak za uređaj GHA FC2 nastavak za bušaći čekić Zamjena za 06019E1103	06019E1106	3165140862240	3999,00	4998,75	NOVO	Z5	Y2
	GSR 18 V-EC FC2 SET - Akumulatorski izvičaj Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1/2. brzina): 0-500/1700 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdno uvrtnje): 50 Nm Promjer vijaka, maks.: 13 mm Promjer bušenja drva, maks.: 38 mm Obujam isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za nastavke, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, brzi punjač GAL 1860 CV, GEA FC2 ekscentarski nastavak, GFA FC2 nastavak stezne glave 13 mm, GHA FC2 nastavak za bušaći čekić, GWA FC2 kuni nastavak, L-BOXX 136	06019E1100	3165140767903	4359,00	5448,75	izašlo iz asortimana	Z7	Y1
NOVO	GSR 18 V-EC FC2 SET - Akumulatorski izvičaj Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1/2. brzina): 0-500/1700 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdno uvrtnje): 50 Nm Promjer vijaka, maks.: 10 mm Promjer bušenja drva, maks.: 38 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13 mm Obujam isporuke: brzi punjač GAL 1880 CV, 2 x akumulatora GBA 18V 5.0Ah, GEA FC2 ekscentarski nastavak, GFA FC2 nastavak stezne glave 13 mm, kuni adapter GWA FC2, L-BOXX 136, 1/2 L-BOXX uložak za nastavke, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj Zamjena za 06019E1100	06019E1104	3165140862226	4699,00	5873,75	NOVO	Z5	Y1

3319,00	4148,75	6%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
4279,00	5348,75	7%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
5139,00	6423,75	9%

	GSR 18 V-EC FC2 - SOLO ALAT - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-500/1700 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 50 Nm Promjer vijaka, maks.: 13 mm Promjer bušenja drva, maks.: 38 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13 mm Obujam isporuke: GFA FC2 nastavak stezne glave 13 mm, L-BOXX 136, 1/2 L-BOXX uložak za nastavke, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj	06019E1102	3165140767927	1559,00	1948,75		Z5	Y2
	GEA FC2 (ekscitarski nastavak)	1600A001SJ	3165140768047	359,00	448,75		Z5	Y2
	GWA FC2 (nastavak pod pravim kutom)	1600A001SK	3165140768054	429,00	536,25		Z5	Y2
	GFA FC2 (zamjenjiva stezna glava)	1600A001SL	3165140768061	359,00	448,75		Z5	Y2
	GHA FC2 (SDS + nastavak za udarno bušenje)	1600A003NF	3165140802529	929,00	1161,25		Z5	Y2
NOVO	GSR 18 V-EC TE + MA 55-Akumulatorski izvijač za suhu gradnju Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (maks.): 4.200 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo/meko uvrtnje): 25 / 5 Nm Promjer vijaka, maks.: 4,2 mm Težina s akumulatorom: 1,6 kg Obujam isporuke: brz punjač GAL 1880 CV, univerzalni držač magnetski, 1 x bit izvijača PH2, graničnik dubine, 2 x akumulatora GBA 18V 5,0Ah, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX 136 veličine 2, nastavak magazina MA55 (s bitom PH2)	06019C8006	3165140862028	4129,00	5161,25	NOVO	Z5	Y2
	GSB 18-2-LI Plus-Akumulatorska udarna bušilica Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-500 / 1.900 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo/meko uvrtnje): 59 / 21 Nm Promjer vijaka, maks.: 10 mm Promjer bušenja u drvo, maks.: 35 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13 mm Promjer svrdla u zidovima: 13 mm Težina s akumulatorom: 1,54 kg Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah, punjač GAL 1820 CV, kovčeg	06019E7120	3165140831499	1699,00	2123,75		Z5	Y1
	GSB 18-2-LI Plus - Akumulatorska udarna bušilica Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-500 / 1.900 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo/meko uvrtnje): 59 / 21 Nm Promjer vijaka, maks.: 10 mm Promjer bušenja u drvo, maks.: 35 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13 mm Promjer svrdla u zidovima: 13 mm Težina s akumulatorom: 1,54 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah, punjač GAL 1860 CV, L-BOXX	06019E7121	3165140831536	2489,00	3111,25		Z5	Y1
	GSB 18-2-LI Plus - SOLO alat-Akumulatorska udarna bušilica Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-500 / 1.900 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo/meko uvrtnje): 63 / 24 Nm Promjer vijaka, maks.: 10 mm Promjer bušenja u drvo, maks.: 35 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13 mm Težina s akumulatorom: 1,54 kg Obujam isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, karton	06019E7102	3165140817745	1059,00	1323,75		Z5	Y1

1799,00	2248,75	15%
369,00	461,25	3%
439,00	548,75	2%
369,00	461,25	3%
949,00	1186,25	2%
4129,00	5161,25	0%
1719,00	2148,75	1%
2529,00	3161,25	2%
1079,00	1348,75	2%

<p>GSB 18 V-EC- Akumulatorska udarna bušilica Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 – 600 / 0 – 1.900 min⁻¹ Broj udaraca maks.: 28.500 min⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdi/meke): 60/31 Nm Maks.promjer bušenja u drvo: 38 mm Maks.promjer bušenja u čelik: 13 mm Maks.promjer svrdla u zidu 13 mm Maks. promjer vijka: 10 mm Obujam isporuke: 2x 2,0Ah, GAL 1860 CV, L-BOXX, 1 x koptča za remen, 1 x držač bitova, 4 x koptče u boji</p>	06019E9105	3165140847100	2329,00	2911,25		Z5	Y2
<p>GSB 18 V-EC - Akumulatorska udarna bušilica Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 – 600 / 0 – 1.900 min⁻¹ Broj udaraca maks.: 28.500 min⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdi/meke): 60/31 Nm Maks.promjer bušenja u drvo: 38 mm Maks.promjer bušenja u čelik: 13 mm Maks.promjer svrdla u zidu 13 mm Maks. promjer vijka: 10 mm Obujam isporuke: 2x 4,0Ah, GAL 1860 CV, L-BOXX, 1 x koptča za remen, 1 x držač bitova, 4 x koptče u boji</p>	06019E9101	3165140805001	2459,00	3073,75	izašlo iz asortimana	Z7	Y2
<p>GSB 18 V-EC - Akumulatorska udarna bušilica Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 – 600 / 0 – 1.900 min⁻¹ Broj udaraca maks.: 28.500 min⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdi/meke): 60/31 Nm Maks.promjer bušenja u drvo: 38 mm Maks.promjer bušenja u čelik: 13 mm Maks. promjer vijka: 10 mm Obujam isporuke: 2x 5,0Ah Li-Ion akumulatora, brzi punjač GAL 1880 CV, L-BOXX 136, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1 x koptča za remen, 1 x držač bitova, 4 x koptče u boji</p>	06019E9104	3165140805032	2989,00	3736,25		Z5	Y2
<p>GSB 18 V-EC SOLO ALAT - Akumulatorska udarna bušilica Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 – 600 / 0 – 1.900 min⁻¹ Broj udaraca maks.: 28.500 min⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdi/meke): 60/31 Nm Maks.promjer bušenja u drvo: 38 mm Maks.promjer bušenja u čelik: 13 mm Maks. promjer vijka: 10 mm Obujam isporuke: karton, 1 x koptča za remen, 1 x držač bitova, 4 x koptče u boji</p>	06019E9100	3165140794701	1229,00	1536,25		Z5	Y1
<p>GSB 18 VE-EC SOLO ALAT - Akumulatorska udarna bušilica Napon akumulatora: 18V Brzina u praznom hodu: 0-480 / 2100 min⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdi/meke): 75/47Nm Maks. Ø vijka: 12mm Maks. ø pri bušenju drvna/čelika/zida: 82 / 13 / 13mm Kapacitet stezne glave: 1,5-13mm Obujam isporuke: L-BOXX</p>	06019F1300	316540812672	2089,00	2611,25		Z5	Y2
<p>GSB 18 VE-EC - Akumulatorska udarna bušilica Napon akumulatora: 18V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Brzina u praznom hodu: 0-480 / 2100 min⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdi/meke): 75/47Nm Maks. Ø vijka: 12mm Maks. ø pri bušenju drvna/čelika/zida: 82 / 13 / 13mm Kapacitet stezne glave: 1,5-13mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah, punjač AL 1860 CV, L-BOXX</p>	06019F1301	3165140812689	3659,00	4573,75	izašlo iz asortimana	Z7	Y1

2689,00	3361,25	15%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
3039,00	3798,75	2%
1249,00	1561,25	2%
2129,00	2661,25	2%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana

<p>GSB 18 VE-EC-Akumulatorska udarna bušilica Napon akumulatora: 18V Kapacitet akumulatora: 5,0Ah Brzina u praznom hodu: 0-480 / 2100 min-1 Zakretni moment, maks (tvrdi/meko): 75/47 Nm Maks. Ø vijka: 12mm Maks. ø pri bušenju drvca/čelika/zida: 82 / 13 / 13mm Kapacitet stezne glave: 1,5-13mm Obujam isporuke: 2 x 5,0 Ah, punjač AL 1880 CV, L-BOXX</p>	06019F1302	3165140814041	4329,00	5411,25		Z5	Y1
<p>GSB 18 VE-2-Li - Akumulatorska udarna bušilica Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1/2. brzina): 0 - 440 / 1850 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdi/meko): 85/42 Nm Maks.promjer bušenja u drvo: 45 mm Maks.promjer bušenja u čeliku: 13 mm Maks.promjer svrdla u zidovima: 16 mm Maks. promjer vijka: 10 mm Težina: 2,5 kg Elektronska kontrola okretaja, EMP, ECP Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku., punjač GAL 1860 CV, dodatna ručka, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, L-BOXX 136</p>	06019D9300	3165140760843	2829,00	3536,25	izašlo iz asortimana	Z7	Y2
<p>GDR 18 V-Li - Dynamic Series - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 – 2800 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdi uvrtnje): 160 Nm Promjer vijaka, maks.: M 6 - M14 Težina: 1,7 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah aku, punjač GAL 1860 CV, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, L-BOXX 136</p>	06019A130E	3165140726702	2629,00	3286,25	dostupno do isteka zaliha	Z7	Y1
<p>GDR 18 V-Li - Dynamic Series - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 – 2800 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdi uvrtnje): 160 Nm Promjer vijaka, maks.: M 6 - M14 Težina: 1,7 kg Obujam isporuke: Brzi punjač GAL 1880 CV 2 x akumulatora GBA 18V 5.0Ah L-BOXX 136 veličine 2 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač Zamjena za 06019A130E</p>	06019A130L	3165140861854	2969,00	3711,25		Z5	Y1
<p>GDR 18 V-Li - SOLO alat - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja u praznom hodu: 0 – 2800 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdi uvrtnje): 160 Nm Promjer vijaka, maks.: M 6 - M14 Težina: 1,7 kg Obujam isporuke: karton</p>	06019A130I	3165140507899	1129,00	1411,25	izašlo iz asortimana	Z7	Y2
<p>GDR 18 V-Li MF - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1/2. brzina): 0 - 750 / 2800 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdi uvrtnje): 160 Nm Promjer bušenja drvca, maks.: 21 mm Promjer vijaka, maks.: M 6 - M 14 Težina: 1,9 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku, punjač GAL 1860 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj i punjač</p>	06019A1004	3165140726641	2789,00	3486,25	izašlo iz asortimana	Z7	Y2
<p>GDR 18 V-Li MF - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1/2. brzina): 0 - 750 / 2800 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdi uvrtnje): 160 Nm Promjer bušenja drvca, maks.: 21 mm Promjer vijaka, maks.: M 6 - M 14 Težina: 1,9 kg Obujam isporuke: Brzi punjač GAL 1880 CV 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač 2 x akumulatora GBA 18V 5.0Ah L-BOXX 136 veličine 2 Zamjena za 06019A1004</p>	06019A1007	3165140861885	3129,00	3711,25		Z5	Y2

3949,00	4936,25	-9%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
3249,00	4061,25	9%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
3439,00	4298,75	10%

	GDS 18 V-LI - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 2800 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdno uvrtanje): 180 Nm Promjer vijaka, maks.: M 6 - M 14 Težina s akumulatorom: 1,7 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku, punjač GAL 1860 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj i punjač	06019A1SOB	3165140726597	2629,00	3286,25	izašlo iz asortimana	Z7	Y2
	GDS 18 V-LI - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 2800 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdno uvrtanje): 180 Nm Promjer vijaka, maks.: M 6 - M 14 Težina s akumulatorom: 1,7 kg Obujam isporuke: Brzi punjač GAL 1880 CV 2 x akumulatora GBA 18V 5,0Ah L-BOXX 136 veličine 2 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač Zamjena za 06019A1SOB	06019A1SOK	3165140861885	2969,00	3711,25		Z5	Y1
	GDS 18 V-LI - SOLO alat - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 2800 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdno uvrtanje): 180 Nm Promjer vijaka, maks.: M 6 - M 14 Obujam isporuke: karton	06019A1S0I	3165140508322	999,00	1248,75		Z5	Y1
	GDS 18 V-EC 250 - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 2400 min-1 Nazivni broj udara: 0-3500 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdno uvrtanje): 250 Nm Promjer vijaka, maks: M16 Težina s akumulatorom: 1,9 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku, punjač GAL 1860 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj i punjač	06019D8120	3165140833400	3359,00	4198,75	izašlo iz asortimana Zamjenski kataloški: 06019D8104	Z7	Y1
NOVO	GDS 18 V-EC 250 - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 2400 min-1 Nazivni broj udara: 0-3500 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdno uvrtanje): 250 Nm Promjer vijaka, maks: M18 Težina s akumulatorom: 1,9 kg Obujam isporuke: brzi punjač GAL 1880 CV, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x akumulatora GBA 18V 5,0 Ah, L-BOXX 136 veličine 2 Zamjena za 06019D8120	06019D8104	3165140862349	3699,00	4623,75	NOVO	Z5	Y1
	GDS 18 V-EC 250 - SOLO alat - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja u praznom hodu: 2400 min-1 Nazivni broj udara: 0-3500 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdno uvrtanje): 250 Nm Promjer vijaka, maks: M16 Težina s akumulatorom: 1,9 kg Obujam isporuke: L-BOXX uložak za uređaj i punjač, L-BOXX 136	06019D8101	3165140757300	1799,00	2248,75		Z5	Y2
	GDS 18 V-EC 250 - SOLO alat - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja u praznom hodu: 2400 min-1 Nazivni broj udara: 0-3500 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdno uvrtanje): 250 Nm Promjer vijaka, maks: M16 Težina s akumulatorom: 1,9 kg Obujam isporuke: karton, L-BOXX uložak za uređaj	06019D8102	3165140757317	1559,00	1948,75		Z5	Y1
	GDS 18 V-LI HT - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 1900 min-1 Nazivni broj udara: 0-2100 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdno uvrtanje): 650 Nm Težina: 3,0 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku, punjač GAL 1860 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj i punjač	06019B1303	3165140726511	4329,00	5411,25	izašlo iz asortimana	Z7	Y1

izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
3259,00	4073,75	10%
1019,00	1273,75	2%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
3149,00	3936,25	-15%
1819,00	2273,75	1%
1649,00	2061,25	6%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana

NOVO	GDS 18 V-LI HT - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 1900 min-1 Nazivni broj udara: 0-2100 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrd uvrtnje): 650 Nm Težina: 3,0 kg Obujam isporuke: brzi punjač GAL 1880 CV, 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x akumulatora GBA 18V 5,0Ah L-BOXX 136 veličine 2	06019B130A	3165140861915	4669,00	5836,25	NOVO	Z5	Y1
	GDS 18 V-LI HT - SOLO alat- Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja u praznom hodu: 1900 min-1 Nazivni broj udara: 0-2100 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrd uvrtnje): 650 Nm Težina: 3,0 kg Obujam isporuke: karton	06019B1300	3165140572033	2989,00	3736,25		Z5	Y2
	GDX 18 V-LI - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora : 4,0 Ah Br. okretaja u praznom hodu : 0 – 2800 min-1 Maks. zakretni moment : 180 Nm Veličina vijka: M 6 - M 16 Težina: 1,8 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku, GAL 1860 CV punjač, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj i punjač	06019B8104	3165140725880	3459,00	4323,75	DOSTUPNO DO ISTEKA ZALIHA Zamjenski kataloški: 06019B810B	Z7	Y1
NOVO	GDX 18 V-LI - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora : 5,0 Ah Br. okretaja u praznom hodu : 0 – 2800 min-1 Maks. zakretni moment : 180 Nm Veličina vijka: M 6 - M 16 Težina: 1,8 kg Obujam isporuke: brzi punjač GAL 1880 CV, 2 x akumulatora GBA 18V 5,0 Ah, L-BOXX 136 veličine 2, 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač	06019B810B	3165140861953	3799,00	4748,75	NOVO	Z5	Y1
	GDX 18 V-LI - SOLO alat- Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Br. okretaja u praznom hodu : 0 – 2800 min-1 Maks. zakretni moment : 180 Nm Veličina vijka: M 6 - M 16 Težina: 1,8 kg Obujam isporuke :karton	06019B8101	3165140661577	1429,00	1786,25		Z5	Y2
	GDX 18 V-EC - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora : 4,0 Ah Br. okretaja u praznom hodu : 0 – 2800 min-1 Maks. zakretni moment (tvrd uvrtnje): 170/185 N Promjer vijka, maks.: M 16 Težina: 1,7 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku, GAL 1860 CV punjač, L-BOXX 136	06019B9100	3165140661928	2629,00	3286,25	izašlo iz asortimana Zamjenski kataloški: 06019B9107	Z7	Y1
NOVO	GDX 18 V-EC - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora : 5,0 Ah Br. okretaja u praznom hodu : 0 – 3200 min-1 Maks. zakretni moment (tvrd uvrtnje): 185 N Promjer vijka, maks.: M 16 Težina: 1,7 kg Obujam isporuke: brzi punjač GAL 1880 CV, 1 x 5,0 Ah Li-Ion akumulator, L-BOXX 136	06019B9107	3165140861984	2969,00	3711,25	NOVO	Z5	Y1
	GDX 18 V-EC - SOLO alat- Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Br. okretaja u praznom hodu : 0 – 2800 min-1 Maks. zakretni moment (tvrd uvrtnje) : 170/ 185 Nm Promjer vijka, maks.: M 16 Težina: 1,7 kg Obujam isporuke: karton	06019B9102	3165140661997	1359,00	1698,75		Z5	Y1
	GDX 18 V-EC - SOLO alat- Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Br. okretaja u praznom hodu : 0 – 2800 min-1 Maks. zakretni moment (tvrd uvrtnje): 170/ 185 Nm Promjer vijka, maks.: M 16 Težina: 1,7 kg Obujam isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za pribor	06019B9103	3165140705813	1529,00	1911,25		Z5	Y2

4969,00	6211,25	6%
3039,00	3798,75	2%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
4009,00	5011,25	6%
1509,00	1886,25	6%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
3169,00	3961,25	7%
1379,00	1723,75	1%
1799,00	2248,75	18%

	<p>GSR 18 V-EC TE Akumulatorski izvijač za suhu gradnju Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 2,0Ah Težina (L/XL): 1.3/1.6 kg Zakretni moment, maks. (tvrdo/meko): 25/5 Nm Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 4200 o/min Dimenzije (d x š x v): 251x78x239 mm Autofeed (opcionally), prekidač za zaključavanje Obujam isporuke: 1 x bit izvijača (PH2), 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulatora, punjač GAL 1820 CV, graničnik za dubinu, univerzalni držač magnetski, L-BOXX uložak, L-BOXX 136</p>	06019C8002	3165140720267	3029,00	3786,25		Z5	Y2
	<p>GSR 18 V-EC TE Akumulatorski izvijač za suhu gradnju Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4.0 Ah Težina (L/XL): 1.3/1.6 kg Zakretni moment, maks. (tvrdo/meko): 25/5 Nm Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 4200 o/min Dimenzije (d x š x v): 251x78x239 mm Autofeed (opcionally), prekidač za zaključavanje Obujam isporuke: 1 x bit izvijača (PH2), 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, punjač GAL 1860 CV, Graničnik za dubinu, Univerzalni držač magnetski, L-BOXX uložak, L-BOXX 136</p>	06019C8001	3165140720250	3489,00	4361,25	DOSTUPNO DO ISTEKA ZALIH Zamjenski kataloški: 06019C8007	Z7	Y1
NOVO	<p>GSR 18 V-EC TE - Akumulatorski izvijač za suhu gradnju Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5.0 Ah Težina (L/XL): 1.3/1.6 kg Zakretni moment, maks. (tvrdo/meko): 25/5 Nm Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 4200 o/min Dimenzije (d x š x v): 251x78x239 mm Autofeed (opcionally), prekidač za zaključavanje Obujam isporuke: broj punjač GAL 1880 CV, univerzalni držač magnetski, 1 x bit izvijača PH 2, graničnik za dubinu, 2 x akumulatora GBA 18V 5,0 Ah, 1/1 L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX 136 veličine 2</p>	06019C8007	3165140862035	3829,00	4786,25	NOVO	Z5	Y1
	<p>GSR 18 V-EC TE - SOLO ALAT- Akumulatorski izvijač za suhu gradnju Napon akumulatora: 18 V Težina (L/XL): 1.3/1.6 kg Zakretni moment, maks. (tvrdo/meko): 25/5 Nm Brzina bušenja (U/min): 0 - 4200 o/min Dimenzije (d x š x v): 251x78x239 mm Autofeed (opcionally), prekidač za zaključavanje Obujam isporuke: 1 x bit izvijača (PH2), graničnik za dubinu, karton (L-BOXX-ready) univerzalni držač magnetski, L-BOXX uložak</p>	06019C8003	3165140720274	1759,00	2198,75		Z5	Y1
	<p>GBH 18 V-LI Compact - SOLO ALAT- Akumulatorski bušači čekić Napon akumulatora: 18 V Broj udara pri nazivnom broju okretaja: 0 - 4950 min-1 Energija udarca, maks.: 1,0 J Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 1050 min-1 Promjer bušenja u beton, maks.: 12 mm Težina: 2,1 kg Obujam isporuke: krpa za stroj, karton</p>	0611905300	3165140600163	1729,00	2161,25		Z5	Y1
	<p>GBH 18 V-EC - Akumulatorski bušači čekić Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj udara pri nazivnom broju okretaja: 0 - 4550 min-1 Energija udarca, maks.: 1,7 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima, maks.: 18 mm Maks. promjer bušenja čelika: 13 mm Maks. promjer bušenja u drvo: 20 mm Težina: 2,6 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku, punjač GAL 1860 CV, L-BOXX 136, dodatna ruka, graničnik dubine 210 mm, L-BOXX uložak za uređaj i punjač</p>	0611904004	3165140720014	3759,00	4698,75	izašlo iz asortimana	Z9	Z0
	<p>GBH 18 V-EC - SOLO ALAT- Akumulatorski bušači čekić Napon akumulatora: 18 V Broj udara pri nazivnom broju okretaja: 0 - 4550 min-1 Energija udarca, maks.: 1,7 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima, maks.: 18 mm Maks. promjer bušenja čelika: 13 mm Maks. promjer bušenja u drvo: 20 mm Težina: 2,6 kg Obujam isporuke: karton</p>	0611904000	3165140669474	2189,00	2736,25	izašlo iz asortimana	Z7	Y2

3079,00	3848,75	2%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
3889,00	4861,25	2%
1809,00	2261,25	3%
1819,00	2273,75	5%
3959,00	4948,75	5%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana

NOVO	GBH 18V-26- SOLO ALAT- Akumulatorski bušaći čekić Napon akumulatora: 18 V Energija udarca, maks. [Lj] 2.6 Broj udarača pri nazivnom broju okretaja: 0-4350 min-1 Držač bitova: SDS-plus Promjer bušenja u betonu s udarnim svrdlima: 4-26 mm Maks. promjer bušenja čelika [mm] 13 Maks. promjer bušenja drva [mm] 30 Obujam isporuke: dodatna ručka (2 602 025 141), kartonska kutija, graničnik dubine 210 mm (1 613 001 010), krpa za stroj	0611909000	3165140807876	2299,00	2873,75	NOVO	Z5	Y1
NOVO	GBH 18V-26- Akumulatorski bušaći čekić Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 6,0 Ah Energija udarca, maks. [Lj] 2.6 Broj udarača pri nazivnom broju okretaja: 0-4350 min-1 Držač bitova: SDS-plus Promjer bušenja u betonu s udarnim svrdlima: 4-26 mm Maks. promjer bušenja čelika [mm] 13 Maks. promjer bušenja drva [mm] 30 Obujam isporuke: dodatna ručka (2 602 025 141), kovčeg za obrtnike, graničnik dubine 210 mm (1 613 001 010), brzi punjač GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G), krpa za stroj, 2 x akumulatora GBA 18V 6.0Ah (1 600 A00 42N)	0611909003	3165140807890	3859,00	4823,75	NOVO	Z5	Y1
NOVO	GBH 18V-26 - Akumulatorski bušaći čekić Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 6,0 Ah Energija udarca, maks. [Lj] 2.6 Broj udarača pri nazivnom broju okretaja: 0-4350 min-1 Držač bitova: SDS-plus Promjer bušenja u betonu s udarnim svrdlima: 4-26 mm Maks. promjer bušenja čelika [mm] 13 Maks. promjer bušenja drva [mm] 30 Obujam isporuke: dodatna ručka (2 602 025 141), kovčeg za obrtnike, graničnik dubine 210 mm (1 613 001 010), GAL 1880 CV brzi punjač (1 600 A00 B8G), krpa za stroj, 2 x 6,0 Ah Li-Ion akumulatora (1 600 A00 42N), sustav za usisavanje GDE 18V-16 Professional (1 600 A00 51M)	0611909005	3165140821278	4559,00	5698,75	NOVO	Z5	Y1
NOVO	GBH 18V-26 F - SOLO ALAT- Akumulatorski bušaći čekić Napon akumulatora: 18 V Energija udarca, maks. [Lj] 2.6 Broj udarača pri nazivnom broju okretaja: 0-4350 min-1 Držač bitova: SDS-plus Promjer bušenja u betonu s udarnim svrdlima: 4-26 mm Maks. promjer bušenja čelika [mm] 13 Maks. promjer bušenja drva [mm] 30 Obujam isporuke: dodatna ručka (2 602 025 141), kartonska kutija, graničnik dubine 210 mm (1 613 001 010), krpa za stroj, izmjenjiva brzostezna glava (2 608 572 212), SDS-plus izmjenjiva stezna glava (2 608 572 213)	0611910000	3165140807937	2539,00	3173,75	NOVO	Z5	Y1
NOVO	GBH 18V-26 F- Akumulatorski bušaći čekić Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 6,0 Ah Energija udarca, maks. [Lj] 2.6 Broj udarača pri nazivnom broju okretaja: 0-4350 min-1 Držač bitova: SDS-plus Promjer bušenja u betonu s udarnim svrdlima: 4-26 mm Maks. promjer bušenja čelika [mm] 13 Maks. promjer bušenja drva [mm] 30 Obujam isporuke: dodatna ručka (2 602 025 141), kovčeg za obrtnike, graničnik dubine 210 mm (1 613 001 010), brzi punjač GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G), krpa za stroj, izmjenjiva brzostezna glava (2 608 572 212), SDS-plus izmjenjiva stezna glava (2 608 572 213), 2 x akumulatora GBA 18V 6.0Ah (1 600 A00 42N)	0611910003	3165140821292	4099,00	5123,75	NOVO	Z5	Y1
NOVO	GDE 18V-16 - Nastavak za usisavanje prašine sve SDS-plus GBH 18V-26 i veće Promjer bušenja: maks. 16mm Maksimalna dubina bušenja [mm]: 100 mm Težina [kg]: 1200 Težina [kg]: 1200 Obujam isporuke: karton	1600A0051M	3165140819893	919,00	1148,75	NOVO	Z5	Y1
	GWS 18 V-Li - Akumulatorska kutna brusilica Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 3,0 Ah Promjer ploče: 115 mm Broj okretaja u praznom hodu: 10000 min-1 Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136	060193A30A	3165140726412	3129,00	3911,25	izašlo iz asortimana Zamjenski kataloški: 060193A30K	Z7	Y1

2299,00	2873,75	0%
3859,00	4823,75	0%
4559,00	5698,75	0%
2539,00	3173,75	0%
4099,00	5123,75	0%
939,00	1173,75	2%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana

NOVO	GWS 18 V-Li - Akumulatorska kutna brusilica Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah Promjer ploče: 115 mm Broj okretaja u praznom hodu: 10000 min-1 Obujam isporuke: brzi punjač GAL 1880 CV, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, dodatna ručka, L-BOXX 136, štitičnik, 2 x 5,0 Ah Li-Ion akumulatora Zamjena za: 0601930A30A	060193A30K	3165140861809	3469,00	4336,25	NOVO	Z5	Y1
	GWS 18 V-Li - SOLO ALAT- Akumulatorska kutna brusilica Napon akumulatora: 18 V Promjer ploče: 115 mm Broj okretaja u praznom hodu: 10000 min-1 Obujam isporuke: karton	060193A300	3165140557023	1659,00	2073,75		Z5	Y1
	GWS 18-125 V-Li - Akumulatorska kutna brusilica Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 10000 min-1 Težina: 2,3 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah , punjač GAL 1860 CV, L-BOXX 136, dodatna ručka, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, štitičnik	060193A30B	3165140734097	3129,00	3911,25	izašlo iz asortimana Zamjenski kataloški: 060193A30L	Z7	Y1
NOVO	GWS 18-125 V-Li - Akumulatorska kutna brusilica Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 10000 min-1 Težina: 2,3 kg Obujam isporuke: brzi punjač GAL 1880 CV, ključ za stezanje, 2 x akumulatora GBA 18V 5,0 Ah, dodatna ručka, štitičnik, L-BOXX 136, matica, prirubnica, 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač Zamjena za 060193A30B	060193A30L	3165140862394	3469,00	4336,25	NOVO	Z5	Y1
	GWS 18-125 V-Li - SOLO ALAT - Akumulatorska kutna brusilica Napon akumulatora: 18 V Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 10000 min-1 Težina: 2,3 kg Obujam isporuke: L-BOXX 136, dodatna ručka, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, štitičnik	060193A308	3165140726399	1829,00	2286,25		Z5	Y1
	GWS 18-125 V-Li - SOLO ALAT - Akumulatorska kutna brusilica Napon akumulatora: 18 V Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 10000 min-1 Težina: 2,3 kg Obujam isporuke: karton	060193A307	3165140726382	1659,00	2073,75		Z5	Y1
	GGS 18 V-Li - Akumulatorska ravna brusilica u L-BOXX-u Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Promjer stezne čeljusti: 6 mm Broj okretaja u praznom hodu: 22000 min-1 Težina s akumulatorom: 1,8 kg Obujam isporuke: 1 x 4,0 Ah aku, punjač GAL 1860 CV, L-BOXX 136, 2 x jednostrana ključa za matice 19 mm, L-BOXX uložak za uređaj	06019B5304	3165140726474	2959,00	3698,75	izašlo iz asortimana Zamjenski kataloški: 06019B5307	Z9	YZ
NOVO	GGS 18 V-Li - Akumulatorska ravna brusilica Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah Promjer stezne čeljusti: do 8 mm Broj okretaja u praznom hodu: 22000 min-1 Težina s akumulatorom: 1,8 kg Obujam isporuke: brzi punjač GAL 1880 CV, 1 x akumulator GBA 18V 5,0Ah, L-BOXX 136 veličine 2, 2 x ključa za matice 19 mm, L-BOXX uložak za GGS 18 V-Li Zamjena za 06019B5304	06019B5307	3165140861939	3299,00	4123,75	NOVO	Z5	Y2
	GGS 18 V-Li - SOLO ALAT- Akumulatorska ravna brusilica Napon akumulatora: 18 V Promjer stezne čeljusti: 6 mm Broj okretaja u praznom hodu: 22000 min-1 Težina s akumulatorom: 1,8 kg Obujam isporuke: 2 x jednostrana ključa za matice 19 mm, karton	06019B5300	3165140625258	1499,00	1873,75		Z5	Y2
	GSS 18V-10- Oscilatorna brusilica Napon akumulatora: 18V Broj oscilacija: 22.000 min-1 Promjer oscilacijskog kruzja: 1,6mm Veličina brusnog tanjura: 110x100 mm (čica) Veličina brusnog papira (list) 115x140 mm Veličina brusnog papira (čica) 115x107 mm Veličina brusnog papira (čica) 80x133 Veličina brusnog papira detla (čica): 100 x 150mm Težina (uklj. akumulator od 4,0 Ah): 1,5kg Obujam isporuke: karton, 1 brusni tanjur (110x100)	06019D0200	3165140813280	699,00	873,75		Z5	Y2

3779,00	4723,75	9%
1689,00	2111,25	2%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
3779,00	4723,75	9%
1859,00	2323,75	2%
1689,00	2111,25	2%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
4109,00	5136,25	25%
1559,00	1948,75	4%
709,00	886,25	1%

	<p>GSS 18V-10 - Oscilatorna brusilica Napon akumulatora: 18V Broj oscilacija: 22.000 min-1 Promjer oscilacijskog kruga: 1,6mm Veličina brusnog tanjura: 110x100 mm (čičak) Veličina brusnog papira (list) 115x140 mm Veličina brusnog papira (čičak) 115x107 mm Veličina brusnog papira (čičak) 80x133 Veličina brusnog papira delta (čičak): 100 x 150mm Težina (uklj. akumulator od 5,0 Ah): 1,5kg Obujam isporuke: delta osnovna ploča, 100 x 150 mm s brusnom pločom, osnovna ploča, 80 x 130 mm s brusnom pločom, mikrofilterska kutija, 1 x brusni list C470, Best for Wood + Paint, 120, 1 x brusni list C470, Best for Wood + Paint, 120, uložak za L-BOXX, alat za probijanje rupa, osnovna ploča, 113 x 101 mm s brusnom pločom, L-BOXX 136 veličine 2, brzi punjač AL 1860 CV, izvijak, 1 x brusni list C470, Best for Wood + Paint, 120, 2 x 5,0 Ah Li-Ion akumulatora</p>	06019D0201	3165140822145	2869,00	3586,25			Z5	Y2
	<p>GCB 18 V-Li - SOLO ALAT - Akumulatorska tračna pila Napon akumulatora: 18 V Kapacitet rezanja: 63,5 x 63,5 mm Dimenzije listova pile: 730 x 12,7 x 0,5 mm Broj okretaja u praznom hodu: 162 n/min Težina s akumulatorom: 3,8 kg Obujam isporuke: 2 x bimetal lista pile 18 TPI, karton</p>	06012A0300	3165140595223	1459,00	1823,75			Z5	Y2
	<p>GKM 18 V-Li - Akumulatorska kružna pila za metal Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 4250 min-1 Dubina rezanja (90°): 50 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku, punjač GAL 1860 CV, L-BOXX 238, L-BOXX uložak za uređaj i punjač</p>	06016A4000	3165140801454	3589,00	4486,25	izašlo iz asortimana Zamjenski kataloški: 06016A4002	Z7	Y1	
NOVO	<p>GKM 18 V-Li - Akumulatorska kružna pila za metal Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 4250 min-1 Dubina rezanja (90°): 50 mm Obujam isporuke: brzi punjač GAL 1860 CV, 2 x 5,0 Ah Li-Ion akumulator, L-BOXX 238 Zamjena za: 06016A4000</p>	06016A4002	3165140861649	3929,00	4911,25	NOVO	Z5	Y2	
	<p>GKM 18 V-Li - SOLO alat - Akumulatorska kružna pila za metal Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja u praznom hodu: 4250 min-1 Dubina rezanja (90°): 50 mm Obujam isporuke: L-BOXX 238, list pile, paralelni graničnik</p>	06016A4001	3165140801461	2259,00	2823,75		Z5	Y2	
	<p>GSA 18 V-Li - Akumulatorska sabijasta pila Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1/2. brzina): 0 - 2400 / 2700 min-1 Hod lista pile: 28 mm Težina s akumulatorom: 3,4 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, punjač AL 1860 CV, L-BOXX 238, 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, list pile za drvo S 2345 X, list pile za metal S 123 XF</p>	06016A400A	3165140726368	3329,00	4161,25	izašlo iz asortimana Zamjenski kataloški: 06016A400B	Z7	Y1	
NOVO	<p>GSA 18 V-Li - Akumulatorska sabijasta pila Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1/2. brzina): 0 - 2400 / 2700 min-1 Hod lista pile: 28 mm Težina s akumulatorom: 3,4 kg Obujam isporuke: 2 x 5,0 Ah Li-Ion akumulatora, punjač GAL 1860 CV, L-BOXX 238, 1/1 L-BOXX, uložak za uređaj i punjač, list pile za drvo S 2345 X, list pile za metal S 123 XF Zamjena za 06016A400A</p>	06016A400B	3165140861601	3669,00	4586,25	NOVO	Z5	Y1	
	<p>GSA 18 V-Li - SOLO alat - Akumulatorska sabijasta pila Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja u praznom hodu (1/2. brzina): 0 - 2400 / 2700 min-1 Hod lista pile: 28 mm Težina s akumulatorom: 3,4 kg Obujam isporuke: karton</p>	06016A4000	3165140508940	1759,00	2198,75		Z5	Y1	

2579,00	3223,75	-10%
1489,00	1861,25	2%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
4169,00	5211,25	6%
2299,00	2873,75	2%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
3799,00	4748,75	4%
1789,00	2236,25	2%

	<p>GSA 18 V-Li C - Akumulatorska sabijasta pila Kompaktan alat; upravljanje alatom jednom rukom Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Duljina hoda: 21 mm Udaraca po minuti: 0 – 3.050 min-1 Težina: 2,3 kg Dubina reza u drvu: 200 mm Obujam isporuke: 2x4,0 Ah Li-Ion akumulatora, brzi punjač GAL 1860 CV, L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, list pile za metal S 922 AF, list pile za drvo i metal S 922 HF, list pile za metal (brže rezanje) S 922 EF</p>	06016A5020	3165140854177	2989,00	3736,25	DOSTUPNO DO ISTEKA ZALIIHA Zamjenski kataloži: 06016A5002	Z7	Y1
NOVO	<p>GSA 18 V-Li C - Akumulatorska sabijasta pila Kompaktan alat; upravljanje alatom jednom rukom Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah Duljina hoda: 21 mm Udaraca po minuti: 0 – 3.050 min-1 Težina: 2,3 kg Dubina reza u drvu: 200 mm Obujam isporuke: L-BOXX 136, brzi punjač GAL 1880 CV, 2 x akumulatora GBA 18V 5,0 Ah, uložak za L-BOXX 136, 1 x list sabijaste pile S 922 AF, Flexible for Metal, 1 x list sabijaste pile S 922 HF, Flexible for Wood + Metal, 1 x list sabijaste pile S 922 EF, Flexible for Metal Zamjena za: 06016A5020</p>	06016A5002	3165140862301	3329,00	4161,25	NOVO	Z5	Y2
	<p>GSA 18 V-Li C SOLO ALAT - Akumulatorska sabijasta pila Napon akumulatora: 18 V Duljina hoda: 21 mm Udaraca po minuti: 0 – 3.050 min-1 Težina: 2,3 kg Dubina reza u drvu: 200 mm Obujam isporuke: L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, list pile za metal S 922 AF, list pile za drvo i metal S 922 HF, list pile za metal (brže rezanje) S 922 EF</p>	06016A5001	3165140830256	1499,00	1873,75		Z5	Y2
NOVO	<p>GSA 18V-32 SOLO ALAT - Akumulatorska sabijasta pila Napon akumulatora: 18V Dubina rezanja drva [mm]: 230 Dubina rezanja metalnih profila i metalnih cijevi [mm]: 175 Duljina hoda: [mm] 32 Broj hodova neopterećeno (min-1): 0-2500 Težina bez akumulatora [kg]: 3,5 Obujam isporuke: kartonska kutija, 1 x list sabijaste pile S 1110 VF, Heavy for Wood + Metal (dostupan posebno kao set od 5: 2 608 657 610), 1 x list sabijaste pile S 1130 CF, Endurance for Heavy Metal (dostupan posebno kao set od 5: 2 608 657 528)</p>	06016A8102	3165140857659	2339,00	2923,75	NOVO	Z5	Y1
NOVO	<p>GSA 18V-32 - Akumulatorska sabijasta pila Napon akumulatora: 18V Dubina rezanja drva [mm]: 230 Dubina rezanja metalnih profila i metalnih cijevi [mm]: 175 Duljina hoda: [mm] 32 Broj hodova neopterećeno (min-1): 0-2500 Težina bez akumulatora [kg]: 3,5 Obujam isporuke: kovčeg za obrtnike, brzi punjač GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G), 1 x list sabijaste pile S 1130 CF, Endurance for Heavy Metal (dostupan posebno kao set od 5: 2 608 657 528) 1 x list sabijaste pile S 1156 XHM, Progressor for Wood + Metal (2 608 653 100), kutija listova pile, 2 x akumulatora GBA 18V 5,0Ah (1 600 A00 2U5)</p>	06016A8106	3165140895255	4129,00	5161,25	NOVO	Z5	Y2
	<p>GKS 18 V-Li Professional - Akumulatorska kružna pila Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja u praznom hodu: 3.900 min-1 Promjer lista pile: 165 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku, punjač GAL 1860 CV, L-BOXX 238, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, list pile od tvrdog metala 165 mm Ø, paralelni grančnik</p>	060166H008	3165140725996	3329,00	4161,25	izašlo iz asortimana	Z7	Y1
NOVO	<p>GKS 18 V-Li Professional - Akumulatorska kružna pila Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 3.900 min-1 Promjer lista pile: 165 mm Obujam isporuke: L-BOXX 238 veličine 3 Paralelni grančnik 2 x akumulatora GBA 18V 5,0Ah 1 x list kružne pile, Speedline Wood, 165 x 30 x 2,4 mm, 12 GAL 1880 CV brzi punjač 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač Zamjena za 060166H008</p>	060166H00A	3165140861625	3669,00	4586,25	NOVO	Z5	Y2

izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
3539,00	4423,75	6%
1529,00	1911,25	2%
2409,00	3011,25	3%
4259,00	5323,75	3%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
3719,00	4648,75	1%

	GKS 18 V-Li , SOLO ALAT- Akumulatorska kružna pila Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja u praznom hodu: 3900 min-1 Promjer lista pile: 165 mm Obujam isporuke: L-BOXX 238, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, list pile od tvrdog metala 165 mm Ø, paralelni graničnik	060166H006	3165140625272	1759,00	2198,75	Z5	Y2	
	GKS 18V-57 (G) SOLO ALAT- Akumulatorska kružna pila Napon akumulatora: 18 V Okretaja/min: 3400 min-1 Promjer lista pile (provrt): 165 (20) mm Kapacitet rezanja (Ø): 57 mm, (45°) 42 mm Kapacitet pomičnog kutnika: 45° Težina(bez akumulatora): 3,4 kg Obujam isporuke: L-Boxx, 1 x list pile	06016A2101	3165140781381	1759,00	2198,75	Z5	Y2	
	GKS 18V-57 (G) - Akumulatorska kružna pila Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah Broj okretaja/min: 3400 min-1 Promjer lista pile (provrt): 165 (20) mm Kapacitet rezanja (Ø): 57 mm, (45°) 42 mm Kapacitet pomičnog kutnika: 45° Težina(bez akumulatora): 3,4 kg Obujam isporuke: 2 x 5,0 Ah, punjač GAL 1880 CV 1 x list pile, L-BOXX	06016A2100	3165140781367	3859,00	4823,75	Z5	Y1	
	GKS 18V-57 (G) - Akumulatorska kružna pila Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah Okretaja/min: 3400 min-1 Promjer lista pile (provrt): 165 (20) mm Kapacitet rezanja (Ø): 57 mm, (45°) 42 mm Kapacitet pomičnog kutnika: 45° Težina(bez akumulatora): 3,4 kg Obujam isporuke: 2 x 5,0 Ah, punjač GAL 1880 CV 1 x list pile + FSN 1600, L-BOXX	06016A2102	3165140869287	4159,00	5198,75	Z5	Y1	
	GKS 18V-57 - Akumulatorska kružna pila Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja/min: 3400 min-1 Promjer lista pile (provrt): 165 (20) mm Kapacitet rezanja (Ø): 57 mm, (45°) 39 mm Kapacitet pomičnog kutnika: 45° Težina(bez akumulatora): 3,3 kg Obujam isporuke: karton, 1 x list pile	06016A2200	3165140869324	1559,00	1948,75	Z5	Y1	
	GST 18 V-Li S Professional - Akumulatorska ubodna pila Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj hodova u praznom hodu: 550-2700 min-1 Max. dubina rezanja drva/čelika/aluminija: 120/8/20 mm Težina: 2,4 kg Obujam isporuke: L-BOXX, 2 x 4,0Ah akumulatora, punjač AL 1860 CV, list pile T 144 DP, list pile T 244 D, list pile T 308 B	06015A5102	3165140786959	2989,00	3736,25	Z7	Y1	
NOVO	GST 18 V-Li S Professional - Akumulatorska ubodna pila Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah Broj hodova u praznom hodu: 550-2700 min-1 Max. dubina rezanja drva/čelika/aluminija: 120/8/20 mm Težina: 2,4 kg Obujam isporuke: brzi punjač GAL 1880 CV, 1 x list ubodne pile T 308 B, Extra-clean for Wood, zaštita od kidanja materijala, 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 1 x list ubodne pile T 244 D, Speed for Wood, 2 x akumulatora GBA 18V 5,0 Ah 1 x list ubodne pile T 144 DP, Precision for Wood L-BOXX 136 veličine 2 Zamjena za: 06015A5102	06015A5104	3165140861564	3329,00	4161,25	NOVO	Z5	Y1
	GST 18 V-Li S Professional - SOLO alat - Akumulatorska ubodna pila Napon akumulatora: 18 V Broj hodova u praznom hodu: 550-2700 min-1 Max. dubina rezanja drva/čelika/aluminija: 120/8/20 mm Težina: 2,4 kg Obujam isporuke: list pile T 144 DP, list pile T 244 D, list pile T 308 B, L-BOXX 136, L-BOXX uložak, zaštita od kidanja materijala	06015A5101	3165140786942	1659,00	2073,75	Z5	Y2	

1789,00	2236,25	2%
1759,00	2198,75	0%
3759,00	4698,75	-3%
4059,00	5073,75	-2%
1589,00	1986,25	2%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
4039,00	5048,75	21%
1799,00	2248,75	8%

	<p>GST 18 V-Li S Professional - SOLO alat - Akumulatorska ubodna pila Napon akumulatora: 18 V Broj hodova u praznom hodu: 550-2700 min-1 Max. dubina rezanja drva/čelika/aluminija: 120/8/20 mm Težina: 2,4 kg Obujam isporuke: list pile T 144 DP, list pile T 244 D, list pile T 308 B, L-BOXX uložak, zaštita od kidanja materijala</p>	06015A5100	3165140786935	1499,00	1873,75		Z5	Y2
	<p>GST 18 V-Li B Professional - Akumulatorska ubodna pila u L-BOXX-u Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj hodova u praznom hodu: 0-2700 min-1 Max. dubina rezanja drva/čelika/aluminija: 120/8/20 mm Težina: 2,4 kg Obujam isporuke: L-BOXX, 2 x 4,0Ah akumulatora, punjač GAL 1860 CV, list pile T 144 DP, list pile T 244 D, list pile T 308 B</p>	06015A6102	3165140786997	3489,00	4361,25		Z7	Y1
NOVO	<p>GST 18 V-Li B Professional - Akumulatorska ubodna pila u L-BOXX-u Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah Broj hodova u praznom hodu: 0-2700 min-1 Max. dubina rezanja drva/čelika/aluminija: 120/8/20 mm Težina: 2,4 kg Obujam isporuke: brzi punjač GAL 1860 CV, 1 x list ubodne pile T 308 B, Extra-clean for Wood, zaštita od kidanja materijala 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 1 x list ubodne pile T 244 D, Speed for Wood, 2 x akumulatora GBA 18V 5,0 Ah 1 x list ubodne pile T 144 DP, Precision for Wood L-BOXX 136 Zamjena za: 06015A6102</p>	06015A6103	3165140861588	3829,00	4786,25	NOVO	Z5	Y2
	<p>GST 18 V-Li B Professional - SOLO alat - Akumulatorska ubodna pila Napon akumulatora: 18 V Broj hodova u praznom hodu: 0-2700 min-1 Max. dubina rezanja drva/čelika/aluminija: 120/8/20 mm Težina: 2,4 kg Obujam isporuke: 1 x list pile (T 144 DP - Precision for Wood), 1 x list pile (T 244 D - Speed for Wood), 1 x list pile T 308 B (ET-br. 2 609 991 830), L-BOXX uložak, L-BOXX 136, zaštita od kidanja materijala</p>	06015A6101	3165140786980	1929,00	2411,25		Z5	Y2
	<p>GST 18 V-Li B Professional - SOLO alat - akumulatorska ubodna pila Napon akumulatora: 18 V Broj hodova u praznom hodu: 0-2700 min-1 Max. dubina rezanja drva/čelika/aluminija: 120/8/20 mm Težina: 2,4 kg Obujam isporuke: 1 x list pile (T 144 DP - Precision for Wood), 1 x list pile (T 244 D - Speed for Wood), 1 x list pile T 308 B (ET-br. 2 609 991 830), L-BOXX uložak, karton, zaštita od kidanja materijala</p>	06015A6100	3165140786973	1759,00	2198,75		Z5	Y1
	<p>GOP 18V-28 Professional- Višenamjenski alat Napon akumulatora: 18V Amplituda oscilacija: 2,8° (2 x 1,4) Broj oscilacija u praznom hodu: 8000 - 20.000 min-1 Opseg rukohvata: 193mm Duljina alata bez akumulatora: 312mm Težina s akumulatorom 18 V, 2,0 Ah: 1,6 kg Obujam isporuke: karton</p>	06018B6002	3165140842563	1559,00	1948,75		Z5	Y1
	<p>GOP 18V-28 Professional - Višenamjenski alat Napon akumulatora: 18V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Amplituda oscilacija: 2,8° (2 x 1,4) Broj oscilacija u praznom hodu: 8000 - 20.000 min-1 Opseg rukohvata: 193mm Duljina alata bez akumulatora: 312 mm Težina s akumulatorom 18 V, 2,0 Ah: 1,6 kg Obujam isporuke: 2X2,0 Ah, punjač GAL 1860 CV, AIZ 32 APB, L-Boxx</p>	06018B6000	3165140842600	3029,00	3786,25		Z5	Y1
	<p>GOP 18V-28 Professional - Višenamjenski alat Napon akumulatora: 18V Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah Amplituda oscilacija: 2,8° (2 x 1,4) Broj oscilacija u praznom hodu: 8000 - 20.000 min-1 Opseg rukohvata: 193mm Duljina alata bez akumulatora: 312mm Težina s akumulatorom 18 V, 2,0 Ah: 1,6 kg Obujam isporuke: 2x5,0, punjač GAL 1860 CV, AIZ 32 APB, L-Boxx</p>	06018B6003	3165140868730	3889,00	4861,25		Z5	Y2

1579,00	1973,75	5%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
4219,00	5273,75	10%
1799,00	2248,75	-7%
1579,00	1973,75	-10%
1589,00	1986,25	2%
3079,00	3848,75	2%
3959,00	4948,75	2%

	GHO 18 V-Li - Akumulatorska blanja Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Širina blanja, maks.: 82 mm Debljina strugotine: 0-1,6 mm Broj okretaja u praznom hodu: 0-14000 min-1 Težina s akumulatorom: 2,5 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku, punjač GAL 1860 CV, L-BOXX 238, L-BOXX uložak za uređaj i punjač	06015A0303	3165140726566	4459,00	5573,75	izašlo iz asortimana Zamjenski kataloški: 06015A0304	Z7	Y2
NOVO	GHO 18 V-Li - Akumulatorska blanja Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah Širina blanja, maks.: 82 mm Debljina strugotine: 0-1,6 mm Dubina zlijeba, maks.: 8 mm Broj okretaja u praznom hodu: 0-14000 min-1 Težina s akumulatorom: 2,6 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku, punjač i punjač, L-BOXX 238 veličine 3, 2 x 5,0 Ah Li-Ion akumulatora Zamjena za 06015A0303	06015A0304	3165140861540	4799,00	5998,75	NOVO	Z5	Y2
	GAS 18 V-Li - Akumulatorski usisavač Napon akumulatora: 18 V Max. vakum 4 kPa Volumen spremnika 700 ml Max. protok zraka 19.3 l/s Obujam isporuke: produžetak, sapnica za pod	06019C6100	3165140822787	559,00	698,75	izašlo iz asortimana	Z7	Y1
NOVO	GAS 18 V - 1 - Akumulatorski usisavač Napon akumulatora: 18 V Rotacijski protok zraka Tehnologija : Težina bez akumulatora [kg] 1.3 Zapremina posude [l] 0.7 Duljina [mm] 142 Površina filtra [cm²] 55 Maks. protok zapremine (turbina) [l/sec] 10 Maks. podtlak (turbina) [mbar] 60 Obujam isporuke : sapnica za pod, gipka produžna cijev, sapnica za procijepe, 2x usisne cijevi, karton Zamjena za : 06019C6100	06019C6200	3165140888677	629,00	786,25	NOVO	Z5	Y1
	GBL 18V-120 Profesional - Akumulatorsko puhalo Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja u praznom hodu: 17.000 Brzina zraka 75 km/h Volumen zraka 2,0 m³/min Vijek trajanja 9/5 min/Ah Obujam isporuke: standardna mlaznica, produžna cijev, mlaznica za provrte, sakupljač	06019F5100	3165140821032	529,00	661,25		Z5	Y1
	GLI 14,4/8 V-Li - SOLO ALAT - Akumulatorska svjetiljka Napon akumulatora: 14,4/18 V Vrijeme rada: 2,5-7 sati Težina: 0,3 kg Obujam isporuke: isporuka bez akumulatora / punjača, karton, omča za remen	0601443400	3165140600422	499,00	623,75		Z5	Y1
NOVO	GLI 18V-1900- SOLO ALAT- Akumulatorska svjetiljka Napon akumulatora: 14,4 / 18 V Maks. svjetlina: 1900 lm Vrijeme rada: za 14,4 V - 40 min po Ah rada: za 18 V - 50 min po Ah Težina bez akumulatora: 1,5 kg Obujam isporuke: karton	0601446400	3165140645416	899,00	1123,75	NOVO	Z5	Y1
NOVO	GLI 18V-LI SOLO ALAT- Akumulatorska svjetiljka Težina bez akumulatora [kg] 0,3 Napon akumulatora, od [V] 14,4 Napon akumulatora, do [V] 18 Svjetlosno sredstvo LED Svjetlosni fluks 300 lumen Vrijeme rada 14,4 V [min/Ah] 250 Vrijeme rada 18 V [min/Ah] 300 Obujam isporuke: karton	06014A1100	3165140876193	299,00	373,75	NOVO	Z5	Y1
	GLI PortaLED 136 - Prostorno svjetlo integrirano u L-BOXX Napon akumulatora: 14,4 - 18 V Jačina svjetlosnog toka [lumen]: 1200 lumen Broj LED lampica: 60 Br. stupnjeva jačine osvijetljenja: 3	0601446100	3165140645386	1199,00	1498,75		Z5	Y2
	Akumulator 18 V1,5 Ah Akumulator Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Težina: 340 g Veličina (d x š x v) : 113,1x74,4x39,4 Obujam isporuke: 1 x 1,5 Ah akumulator	1600Z00035	3165140730433	499,00	623,75		Z5	Y1

izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
4469,00	5586,25	-7%
569,00	711,25	2%
629,00	786,25	0%
589,00	736,25	11%
509,00	636,25	2%
919,00	1148,75	2%
359,00	448,75	20%
1259,00	1573,75	5%
509,00	636,25	2%

Akumulator 18 V2,0 Ah Akumulator Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Težina: 350 g Veličina (d x š x v):113,1x74,6x40 Obujam isporuke: 1 x 2,0 Ah akumulator	1600Z00036	3165140730440	559,00	698,75		Z5	Y2
Akumulator 18 V3,0Ah Akumulator Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 3 Ah Težina : 600 g Veličina (d x š x v) : 115 X 74 X 56 mm Obujam isporuke: 1 x 3,0 Ah Li-Ion akumulator	1600Z00037	3165140730457	759,00	948,75		Z5	Y2
Akumulator 18 V4,0Ah Akumulator Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4 Ah Težina: 600 g Veličina (d x š x v): 115 X 74 X 56 mm Obujam isporuke: 1 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator	1600Z00038	3165140730464	829,00	1036,25		Z5	Y1
Akumulator duo pakiranje 2 x 4,0Ah 18 V-Li -Akumulator duo pakiranje Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4 Ah Težina: 600 g Veličina (d x š x v): 115 X 74 X 56 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0Ah 18 V-Li akumulatora	1600Z00042	3165140735780	1529,00	1911,25		Z5	Y1
Akumulator GBA 18 V 5,0 Ah M-C Akumulator Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5 Ah Težina: 620 g Veličina (d x š x v): 115 x 74 x 56 mm CoolPack tehnologija za duži životni vijek Obujam isporuke: 1 x 5,0 AH 18 V	1600A002U5	3165140791649	999,00	1248,75		Z5	Y1
Akumulator GBA 18 V 6,0 Ah M-C - Akumulator Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 6 Ah Težina: 620 g Veličina (d x š x v): 115 x 74 x 56 mm CoolPack tehnologija za duži životni vijek Obujam isporuke: 1 x 6,0 AH 18 V	1600A004ZN	3165140818391	1159,00	1448,75		Z5	Y1
Akumulator GBA 18V 6,3 Ah - Akumulator Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 6,3 Ah Težina: 800 g Veličina (d x š x v): 114 x 76 x 64 mm NOVA CoolPack 2,0 tehnologija za duži životni vijek Obujam isporuke: 1 x GBA 18V 6,3 Ah EneRacer, karton	1600A00R1A	3165140885720	1399,00	1748,75		Z5	Y2
2x GBA 18V 6,3 Ah + GAL 1880 CV - Akumulator duo pakiranje + punjač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 6,3 Ah Težina seta: 1500 g Veličina akumulator (d x š x v): 114 x 76 x 64 mm Veličina punjač (d x š x v): 182 x 115 x 85 mm NOVA CoolPack 2,0 tehnologija za duži životni vijek Obujam isporuke: 2x GBA 18V 6,3 Ah EneRacer akumulatora + punjač GAL 1880 CV, karton	1600A00R1E	3165140885768	2399,00	2998,75		Z5	Y1
GBA 18 V2,0 Ah MW-B - Akumulator Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Težina: 620 g Veličina (d x š x v): CoolPack tehnologija za duži životni vijek Wireless sustav punjenja Obujam isporuke: 1 x 2,0 Ah akumulator	1600A003NC	3165140802475	799,00	998,75		Z5	Y2
GBA 18 V4,0 Ah - Akumulator (induktivno punjenje) Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Težina: 0,6 kg Dimenzije (d x š x v): 115 x 82 x 71 mm Obujam isporuke: 1 x 4,0 Ah akumulator	1600A00C42	3165140840064	969,00	1211,25		Z5	Y2
GAA 18V-14- Akumulator/USB punjač Napon: 14,4 i 18 V USB ulaza: 2 Struja punjenja (A): 1 x 2,4 ili 2 x 1,2 Ulaz za punjenje BOSCH grljane jakne Obujam isporuke: karton	1600A00J61	31651408060840	219,00	273,75		Z5	Y2
2 x GBA 18 V 6,0 Ah + GAL 3680 CV - Akumulator duo pakiranje + punjač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 6 Ah Težina: 620 g Veličina (d x š x v): 115 x 74 x 56 mm CoolPack tehnologija za duži životni vijek Obujam isporuke: 2 x GBA 18 V 6,0 Ah akumulatora + 1 x GAL 3680 CV	1600A00500	3165140818506	2529,00	3161,25	izašlo iz asortimana	Z7	Y2

569,00	711,25	2%
769,00	961,25	1%
839,00	1048,75	1%
1559,00	1948,75	2%
1019,00	1273,75	2%
1179,00	1473,75	2%
1429,00	1786,25	2%
2459,00	3073,75	3%
809,00	1011,25	1%
969,00	1211,25	0%
229,00	286,25	5%
2579,00	3223,75	2%

GAL 1860 CV - Punjač 14,4 - 18 V 80% akumulatora (4,0 Ah) napunjeno za [30 min] 100% akumulatora (4,0 Ah) napunjeno za [45 min] Težina [760 g] Dimenzije (DxŠxV) [195 x 130 x 82 mm] Obujam isporuke: 1 x GAL 1860 CV	Napon [V]:	1600A00H4M	3165140853439	459,00	573,75	Z5	Y1
GAL 1880 CV- Punjač Kompatibilan sa 14,4 i 18 V akumulatorima Struja punjenja: 6,0 A Vrijeme punjenja za 6,0 Ah akumulatora: 50 min Dimenzije (d x š x v): 115 x 182 x 85 mm Težina: 0,7 kg Aktivno zračno hlađenje za duži životni vijek akumulatora Obujam isporuke: 1 x GAL 1880 CV		1600A00B8G	3165140839327	659,00	823,75	Z5	Y2
GAL 3680 CV- Punjač Kompatibilan sa 14,4 i 18 V akumulatorima Napon [V]: 14,4 - 36 V 80% akumulatora (6,0 Ah) napunjeno za [35 min] 100% akumulatora (6,0 Ah) napunjeno za [60 min] Težina [900 g] Dimenzije (DxŠxV) [195 x 129 x 82 mm] Obujam isporuke: 1 x GAL 3680 CV		1600A004ZS	3165140818421	529,00	661,25	Z5	Y2
GAX 18V-36 - Punjač akumulatora: 12 & 14,4-18 V 35/45 Usb ulaz: 1- USB 2.0 punjenja USB (A): 2.1 zidni držač, karton	Napon Struja punjenja (A): 2,0 aH (80% / 100%) (MIN): Modus punjenja: uzastopno Struja Obujam isporuke:	1600A011A9	3165140904810	439,00	548,75	Z5	Y1
GBA 18 V 4,0 Ah + GAL 1860 CV - Akumulator + punjač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4 Ah Težina: 600 g Veličina (d x š x v): 115 X 74 X 56 mm Obujam isporuke: 1 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator + GAL 1860 CV		1600Z00043	3165140735797	1129,00	1411,25	Z5	Y2
2 x GBA 18 V 4,0 Ah M-C + GAL 1860 CV - Akumulator duo pakiranje + punjač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4 Ah Težina: 600 g Veličina (d x š x v) 115 X 74 X 56 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah, punjač GAL 1860		1600A002F8	3165140787802	1759,00	2198,75	Z5	Y1
2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C + GAL 1880 CV - Akumulator duo pakiranje + punjač Kompatibilan sa 14,4 i 18 V akumulatorima Struja punjenja: 6,0 A Težina: 0,7 kg Veličina (d x š x v): 115 x 185x 82 mm Obujam isporuke: 2 x GBA 18 V 5,0 Ah akumulatori, GAL 1880 CV punjač		1600A00B8J	3165140839341	2329,00	2911,25	Z5	Y1
2 x GBA 18V 6,0 Ah + GAL 1880 CV - Akumulator duo pakiranje + punjač Kompatibilan sa: 14,4-18 V akumulatorima Struja punjenja: 8,0 Ah Težina: 0,7 kg Veličina (d x š x v): 115 x 185x 82 mm Obujam isporuke: 2 x GBA 18 V 6,0 Ah akumulatora, GAL 1880 CV punjač		1600A00B8L	3165140839365	2099,00	2623,75	Z5	Y2
GAL 1830 W-DC - Punjač za auto + okvir (induktivno punjenje) Kapacitet akumulatora: 3,0 Ah Napon akumulatora: 18 V Vrijeme punjenja (100%, 2,0 Ah): 55 min Težina: 1,15 kg Obujam isporuke: GAL 1830 W-DC punjač, okvir za montažu		1600A00C47	3165140840118	1229,00	1536,25	Z5	Y2
GBA 18 V 2,0 Ah MW-B + GAL 1830 W - Akumulator + punjač (induktivno punjenje) Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Težina: 1,620 kg Veličina (d x š x v): Obujam isporuke: 1x GBA 18 V \ 2,0 Ah MW-B +1 x punjač GAL 1830 W		1600A003NA	3165140802451	1259,00	1573,75	Z5	Y2
GBA 18 V 2,0Ah MW-B + GAL 1830 W-DC - Akumulator + punjač (induktivno punjenje) Napon punjenja akumulatora: 18 V Struja punjenja: 3,0 Ah Vrijeme punjenja (100%, 2,0 Ah): 55 min Težina: 1,15 kg Obujam isporuke: GAL 1830 W-DC punjač, GBA 18V 2,0 Ah akumulator, okvir za montažu		1600A00C48	3165140840125	1829,00	2286,25	Z5	Y2

469,00	586,25	2%
669,00	836,25	2%
539,00	673,75	2%
449,00	561,25	2%
1149,00	1436,25	2%
1789,00	2236,25	2%
2369,00	2961,25	2%
2139,00	2673,75	2%
1249,00	1561,25	2%
1279,00	1598,75	2%
1859,00	2323,75	2%

GBA 18 V 4,0 Ah MW-C + GAL 1830 W - Akumulator + punjač (induktivno punjenje) Napon punjenja akumulatora: 18 V Struja punjenja: 3,0 Ah Vrijeme punjenja (100%, 2,0 Ah): 45 min Težina: 0,600 kg Obujam isporuke: GBA 18 V 4,0 Ah akumulator, GAL 1830 W punjač, okvir za montažu	1600A00C43	3165140840071	1659,00	2073,75	Z5	Y2
GBA 18 V 4,0 Ah MW-C + GAL 1830 W-DC - Akumulator + punjač (induktivno punjenje), auto set Napon punjenja akumulatora: 18 V Struja punjenja: 3,0 Ah Vrijeme punjenja (100%, 2,0 Ah): 55 min Težina: 1,15 kg Obujam isporuke: GAL 1830 W-DC punjač, GBA 18 V 4,0 Ah akumulator, okvir za montažu	1600A00C49	3165140840132	2129,00	2661,25	Z5	Y2
2 x GBA 18 V 4,0 Ah W + GAL 1830 W - Akumulator duo pakiranje + punjač (induktivno punjenje) Napon punjenja akumulatora: 18 V Struja punjenja: 3,0 Ah Vrijeme punjenja (100%, 2,0 Ah): 45 min Težina: 1,15 kg Obujam isporuke: 2 x GBA 18 V 4,0 Ah akumulator, GAL 1830 W punjač, okvir za montažu	1600A00C46	3165140840095	2329,00	2911,25	Z5	Y2
Bežična prenosiva futrola za induktivno punjenje Odgovara za GSR 18 V-LI, GSR 18 V-EC, GSB 18 V-LI, GSB 18 V-EC, GDR 18 V-LI, GDS 18 V-LI, GDX 18 V-LI, GDX 18 V-EC Težina (futrola): 1 kg Veličina (futrola) (d x š x v): 23 x 15 x 37 cm Obujam isporuke: futrola	1600A009CN	3165140834261	829,00	1036,25	Z5	Y2
Početni set futrola + pretvarač (induktivno punjenje) Odgovara za GSR 18 V-LI, GSR 18 V-EC, GSB 18 V-LI, GSB 18 V-EC, GDR 18 V-LI, GDS 18 V-LI, GDX 18 V-LI, GDX 18 V-EC Težina (futrola): 1 kg Veličina (futrola) (d x š x v): 23 x 15 x 37 cm Obujam isporuke: futrola, 12 V auto pretvarač	1600A009CP	3165140834278	1659,00	2073,75	Z5	Y2
GAL 1830 W - Punjač + okvir (induktivno punjenje) Napon punjenja akumulatora: 18 V Struja punjenja: 3,0 A Vrijeme punjenja (100%, 2,0 Ah): 45 min Težina: 0,600 kg Obujam isporuke: GAL 1830 W-DC punjač, okvir za montažu	1600A004ZV	3165140818452	799,00	998,75	Z5	Y2
GAL 1830 W-DC + futrola - Punjač + holster (induktivno punjenje) Napon punjenja akumulatora: 18 V Struja punjenja: 3,0 Ah Vrijeme punjenja (100%, 2,0 Ah): 55 min Težina: 1,15 kg Obujam isporuke: GAL 1830 W-DC punjač, plastični umetak za punjač	1600A00C4A	3165140840149	1829,00	2286,25	Z5	Y2
GBA 18 V 2,0 Ah MW-B + GAL 1830 W + futrola + pretvarač - Akumulator + punjač + futrola + pretvarač (induktivno punjenje) Odgovara za GSR 18 V-LI, GSR 18 V-EC, GSB 18 V-LI, GSB 18 V-EC, GDR 18 V-LI, GDS 18 V-LI, GDX 18 V-LI, GDX 18 V-EC Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Napon akumulatora: 18 V Težina (futrola): 1 kg Veličina (futrola) (d x š x v): 23 x 15 x 37 cm Obujam isporuke: 1 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator GBA 18V 2,0Ah MW-B (1.600 A00 3NC), 12 V auto pretvarač, futrola, punjač GAL 1830 W	1600A009CS	3165140834292	2989,00	3736,25	Z5	Y2
GBA 18 V 2,0Ah MW-B + GAL 1830 W-DC+ futrola - Akumulator + punjač + futrola (induktivno punjenje za automobil) Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Vrijeme punjenja (100%, 2,0 Ah): 55 min Težina: 1,15 kg Obujam isporuke: plastični umetak za punjač, GAL 1830 W-DC punjač, GBA 18V 2,0 Ah	1600A00C4B	3165140840156	2429,00	3036,25	Z5	Y2
GBA 18 V 4,0 Ah MW-C + GAL 1830 W-DC+ futrola - Akumulator + punjač + futrola (induktivno punjenje za automobil) Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Vrijeme punjenja (100%, 4,0 Ah): 95 min Težina: 1,15 kg Obujam isporuke: plastični umetak za punjač, GAL 1830 W-DC punjač, GBA 18V 4,0 Ah	1600A00C4C	3165140840163	2729,00	3411,25	Z5	Y2

1689,00	2111,25	2%
2169,00	2711,25	2%
2369,00	2961,25	2%
839,00	1048,75	1%
1689,00	2111,25	2%
809,00	1011,25	1%
1859,00	2323,75	2%
3039,00	3798,75	2%
2469,00	3086,25	2%
2779,00	3473,75	2%

L-BOXX stanica za induktivno punjenje Broj akumulatora 2 Metoda punjenja: induktivno punjenje Vrijeme punjenja (80%/100%, 2,0 Ah): 50 min Vrijeme punjenja (80%/100%, 2,5 Ah): 50 min Vrijeme punjenja (80%/100%, 4,0 Ah): 95 min Vrijeme punjenja (80%/100%, 2,0 Ah): 50 min Težina 3 kg Veličina 45x40x15 cm Obujam isporuke: pretvarač, karton	1600A00DN2	3165140843386	1959,00	2448,75		Z5	Y2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------------	---------	---------	--	----	----

1989,00	2486,25	2%
---------	---------	----

Radio uređaji	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
	PowerBox GML 20 Professional - Akumulatorski radio Nazivna snaga pojačala (kod rada na strujnoj mreži): 20 W Raspon radio frekvencije AM 531 – 1.602 kHz Raspon radio frekvencije FM 87,5 – 108 MHz Izlazni napon(i) akumulatora 14,4 – 18 V Memorijaska mjesta: 30 Ulazni / izlazni mrežni napon(i) : 230 V Nazivna snaga pojačala (kod rada na strujnoj mreži): 20 W Obujam isporuke: 2x AA baterije, Aux-in kabel, karton Akumulator i punjač nisu obuhvaćeni u isporuci	0601429700	3165140546287	1959,00	2448,75		Z5	Y1
	PowerBox GML 50 Professional - Akumulatorski radio punjač Nazivna snaga pojačala (kod rada na strujnoj mreži): 50 W Ulazni napon(i) za akumulator: 14,4 V/18 V Li- ion USB/SD/MMC Raspon radio frekvencije AM 531 – 1.602 kHz Raspon radio frekvencije FM 87,5 – 108 MHz Obujam isporuke: 2 x AA baterije, AUX-in kabel, daljinski upravljač, karton Akumulator i punjač nisu obuhvaćeni u isporuci	0601429600	3165140515559	2329,00	2911,25		Z5	Y1
	GML 14,4/18 V Sound Boxx - SOLO alat - Radio uređaj Napon akumulatora: 14,4/18 V Funkcije: FM/AM/MP3 Raspon radio frekvencije AM 531 – 1.602 kHz Raspon radio frekvencije FM 87,5 – 108 MHz Dimenzije (mm): 148 x 110 x 307 Obujam isporuke: 2 x 1,5 V LR03 (AAA) baterije, DC/AC adapter dobavljiv kao rezervni dio preko servisa, Aux -in kabel	0601429900	3165140726986	829,00	1036,25		Z5	Y1

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
1989,00	2486,25	2%
2369,00	2961,25	2%
869,00	1086,25	5%

36 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
	GSR 36 VE-2-Li - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1/2. brzina): 0-420 / 1.800 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrd /meko):100 / 60 Nm Maks. prom. vijaka: 12 mm Promjer bušenja drvo / željez: 102 / 16 mm Elektronska kontrola okretaja, EMP, ECP Težina: 3,3 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, 2 x 4,0 Ah, punjač: GAL 3640 CV, L-BOXX uložak za uređaj, LBOXX uložak za punjač, L-BOXX 238	06019C0100	3165140683487	5789,00	7236,25		Z5	Y1
	GSR 36 VE-2-Li - SOLO alat - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 36 V Broj okretaja u praznom hodu (1/2. brzina): 0-420 / 1.800 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrd /meko): 100 / 60 Nm Maks. prom. vijaka: 12 mm Promjer bušenja drvo / željez: 102 / 16 mm Elektronska kontrola okretaja, EMP, ECP Težina: 3,3 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX 138	06019C0102	3165140683500	2159,00	2698,75		Z5	Y2

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
6099,00	7623,75	5%
2279,00	2848,75	6%

<p>GSB 36 VE-2-LI - Akumulatorska udarna bušilica Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-420 / 1.800 min-1 Broj udaraca, maks. 27.000 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdi/meko): 100 / 60 Nm Maks. prom. vijaka: 12 mm Promjer bušenja u drvo / čelik / zid: 102 / 16 / 20 mm Elektronska kontrola okretaja, EMP, ECP Obujam isporuke: dodatna ručka, 2 x 4,0 Ah, punjač GAL 3640 CV, L-BOXX uložak za uređaj, LBOXX uložak za punjač, L-BOXX 238</p>	06019C1100	3165140683531	6059,00	7573,75	Z5	Y1
<p>GSB 36 VE-2-LI - SOLO alat - Akumulatorska udarna bušilica Napon akumulatora: 36 V Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-420 / 1.800 /min Broj udaraca, maks. 27.000 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdi/meko): 100 / 60 Nm Maks. prom. vijaka: 12 mm Promjer bušenja u drvo / čelik / zid: 102 / 16 / 20 mm Elektronska kontrola okretaja, EMP, ECP Obujam isporuke: dodatna ručka, L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX 136</p>	06019C1102	3165140683555	2329,00	2911,25	Z5	Y2
<p>GBH 36 V-LI - Akumulatorski bušaći čekić Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 1,3 Ah Nazivna primijena snaga: 430 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 4850 min-1 Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 1500 min-1 Energija udarca, maks.: 1,8 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 - 18 mm Težina: 2,9 kg Obujam isporuke: 2 x 1,3 Ah Li-ion aku, punjač GAL 3640 CV, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg</p>	0611903R02	3165140475556	3829,00	4786,25	Z5	Y1
<p>GBH 36 V-LI Plus - Akumulatorski bušaći čekić Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 4,00 Ah Nazivna primijena snaga: 430 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 4174 min-1 Broj okretaja u praznom hodu: 0-940 min-1 Energija udarca, maks.: 3,2 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 - 28 mm Prihvat alata: SDS-plus Težina: 4,5 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-ion akumulatora, GAL 3680 CV, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, L-BOXX 238</p>	0611906002	3165140762236	5259,00	6573,75	Z5	Y1
<p>GBH 36 V-LI Plus - Akumulatorski bušaći čekić Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 4,00 Ah Nazivna primijena snaga: 430 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 4174 min-1 Broj okretaja u praznom hodu: 0-940 min-1 Energija udarca, maks.: 3,2 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 - 28 mm Prihvat alata: SDS-plus Težina: 4,5 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-ion akumulatora, GAL 3680 CV, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg</p>	0611906003	3165140801362	5159,00	6448,75	Z5	Y1
<p>GBH 36 V-LI Plus - SOLO alat - Akumulatorski bušaći čekić Napon akumulatora: 36 V Nazivna primijena snaga: 430 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 4174 min-1 Broj okretaja u praznom hodu: 0-940 min-1 Energija udarca, maks.: 3,2 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 - 28 mm Prihvat alata: SDS-plus Težina: 4,5 kg Obujam isporuke: graničnik dubine, L-BOXX, tuba s mašču</p>	0611906000	3165140818070	2559,00	3198,75	Z5	Y2

6369,00	7961,25	5%
2439,00	3048,75	5%
3999,00	4998,75	4%
5539,00	6923,75	5%
5429,00	6786,25	5%
2689,00	3361,25	5%

<p>GBH 36 VF-Li Plus - Akumulatorski bušaći čekić Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Nazivna primljena snaga: 430 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 4174 min-1 Broj okretaja u praznom hodu: 0-940 min-1 Energija udarca, maks.: 3,2 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 – 28 mm Prihvat alata: SDS-plus Težina: 4,6 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, GAL 3680 CV, brzoostezna glava 13 mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, L-BOXX uložak za uredaj i punjač, L-BOXX 238</p>	0611907002	3165140762311	5429,00	6786,25		Z5	Y1
<p>GBH 36 VF-Li Plus - Akumulatorski bušaći čekić Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Nazivna primljena snaga: 430 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 4174 min-1 Broj okretaja u praznom hodu: 0- 4.200 min-1 Energija udarca, maks.: 3,2 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 – 28 mm Prihvat alata: SDS-plus Težina: 4,6 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, GAL 3680 CV, brzoostezna glava 13 mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg</p>	0611907003	3165140801386	5329,00	6661,25		Z5	Y1
<p>GBH 36 VF-Li Plus - SOLO alat - Akumulatorski bušaći čekić Napon akumulatora: 36 V Nazivna primljena snaga: 430 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 4174 min-1 Broj okretaja u praznom hodu: 0-940 min-1 Energija udarca, maks.: 3,2 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 – 28 mm Prihvat alata: SDS-plus Težina: 4,6 kg Obujam isporuke: graničnik dubine, L-BOXX, tuba s mašču</p>	0611907000	3165140818094	2729,00	3411,25		Z5	Y2
<p>GSA 36 V-Li - Akumulatorska sabijača pila Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 2,6 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina):2400 / 3000 min-1 Hod lista pile: 28 mm Dubina rezanja drva 250 mm Težina s akumulatorom 4,2 kg Obujam isporuke: 2 x 2,6 Ah Li-Ion aku, punjač GAL 3640 CV, list pile za drvo S 2345 X, list pile za metal S 123 XF, kovčeg</p>	0601645R02	3165140435659	5559,00	6948,75		Z5	Y1
<p>GKS 36 V-Li - Akumulatorska kružna pila Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 2,6 Ah Broj okretaja u praznom hodu 4.000 min-1 Promjer lista pile: 165 mm Promjer provrta lista pile: 20 mm Težina s akumulatorom: 4,8 kg Obujam isporuke: 2 x 2,6 Ah Li-Ion aku, punjač GAL 3640 CV, list pile od tvrdog metala 165 mm Ø, paralelni graničnik, kovčeg</p>	0601673R02	3165140435703	6089,00	7611,25	izašlo iz asortimana	Z7	Y2
<p>GBA 36 V 2,0 Ah H-B - Akumulator Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Težina: 0,790 kg Većina (d x š x v): 162 x 87 x 63 Obujam isporuke: 1 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator</p>	1600Z0003B	3165140730495	1099,00	1373,75		Z5	Y2
<p>GBA 36 V 4,0 Ah H-B - Akumulator Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Težina: 1,3 kg Većina (d x š x v): 143 x 81 x 54 mm Obujam isporuke: 1 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator</p>	1600Z0003C	3165140730501	1759,00	2198,75		Z5	Y2
<p>GBA 36 V H-C 4,0 Ah + GAL 3680 CV - Akumulator duo pakiranje + punjač Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Težina (akumulator) 1.300 g Većina (akumulator) (d x š x v) 158 x 97 x 76 mm Napon punjenja akumulatora 14,4 – 36 V Struja punjenja 8,0 A Vrijeme punjenja kod kapaciteta akumulatora 4,0 Ah (80%/100%) oko 25/35 min Težina (punjač) 300 g Većina (punjač) (d x š x v) 196 x 128 x 82 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora + punjač GAL 3680 CV</p>	1600A004ZX	3165140818476	3189,00	3986,25		Z5	Y2

5709,00	7136,25	5%
5599,00	6998,75	5%
2859,00	3573,75	5%
5839,00	7298,75	5%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
1119,00	1398,75	2%
1789,00	2236,25	2%
3249,00	4061,25	2%

Bušilice, udarne bušilice, zavrtači, udarni stezači								
Bušilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
	GBM 6 RE - Bušilica Nazivna primljena snaga: 350 W Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 4000 min-1 Promjer stezne čeljusti: 10 mm Maks. promjer bušenja aluminija: 8 mm Maks. promjer bušenja drva: 15 mm Maks. promjer bušenja čelika: 6,5 mm Težina bez kabela: 1,1 kg Obujam isporuke: brzostezna glava	0601472600	3165140485913	699,00	873,75		Z5	Y1
	GBM 10 RE - Bušilica Nazivna primljena snaga: 600 W Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 2600 min-1 Promjer stezne čeljusti: 10 mm Maks. promjer bušenja aluminija: 10 mm Maks. promjer bušenja drva: 25 mm Maks. promjer bušenja čelika: 10 mm Težina bez kabela: 1,7 kg Obujam isporuke: brzostezna glava 1 - 10 mm	0601473600	3165140485968	899,00	1123,75		Z5	Y1
	GBM 13-2 RE - Bušilica Nazivna primljena snaga: 750 W Broj okretaja u praznom hodu: 0-3000 min-1 Tip stezne glave: fino podesiva glava Klizna spojka Promjer stezne glave: 1,5- 13 mm Zakretni moment (1./2. brzina): 6,8/2,5 Nm Maks. promjer bušenja aluminija (1./2. brzina):20/12 mm Maks. promjer bušenja drva (1./2. brzina):32/20 mm Maks. promjer bušenja čelika (1./2. brzina):13/8 mm Težina: 2,4 kg Desni i lijevi hod za uvrtnje i odvrtnje vijaka Obujam isporuke: karton	06011B2002	3165140797931	1759,00	2198,75		Z5	Y1
	GBM 13-2 RE - Bušilica Nazivna primljena snaga: 750 W Broj okretaja u praznom hodu: 0-3000 min-1 Tip stezne glave: brzostezna glava Klizna spojka Promjer stezne glave: 1,5- 13 mm Zakretni moment (1./2. brzina): 6,8/2,5 Nm Maks. promjer bušenja aluminija (1./2. brzina):20/12 mm Maks. promjer bušenja drva (1./2. brzina):32/20 mm Maks. promjer bušenja čelika (1./2. brzina):13/8 mm Težina: 2,4 kg Desni i lijevi hod za uvrtnje i odvrtnje vijaka Obujam isporuke: karton	06011B2000	3165140797948	1629,00	2036,25		Z5	Y1
	GBM 13-2 RE - Bušilica Nazivna primljena snaga: 750 W Broj okretaja u praznom hodu: 0-3000 min-1 Tip stezne glave: brzostezna glava Klizna spojka Promjer stezne glave: 1,5- 13 mm Zakretni moment (1./2. brzina): 6,8/2,5 Nm Maks. promjer bušenja aluminija (1./2. brzina):20/12 mm Maks. promjer bušenja drva (1./2. brzina):32/20 mm Maks. promjer bušenja čelika (1./2. brzina):13/8 mm Težina: 2,4 kg Desni i lijevi hod za uvrtnje i odvrtnje vijaka Obujam isporuke: L-BOXX	06011B2003	3165140799737	2019,00	2523,75		Z5	Y2
	GBM 13-2 RE - Bušilica Nazivna primljena snaga: 750 W Broj okretaja u praznom hodu: 0-3000 min-1 Tip stezne glave: zupčasta glava Klizna spojka Promjer stezne glave: 1,5- 13 mm Zakretni moment (1./2. brzina): 6,8/2,5 Nm Maks. promjer bušenja aluminija (1./2. brzina):20/12 mm Maks. promjer bušenja drva (1./2. brzina):32/20 mm Maks. promjer bušenja čelika (1./2. brzina):13/8 mm Težina: 2,4 kg Desni i lijevi hod za uvrtnje i odvrtnje vijaka Obujam isporuke: karton	06011B2001	3165140797955	1529,00	1911,25		Z5	Y1

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
749,00	936,25	7%
949,00	1186,25	6%
1959,00	2448,75	11%
1729,00	2161,25	6%
2319,00	2898,75	15%
1669,00	2086,25	9%

<p>GBM 13 HRE - Bušilica Nazivna primijena snaga: 550 W Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 550 min-1 Maks. promjer bušenja aluminijski: 20 mm Maks. promjer bušenja drva: 40 mm Maks. promjer bušenja čelika: 13 mm Težina bez kabela: 2,1 kg Obujam isporuke: Dodatna ručka, zupčasta stezna glava 13 mm</p>	0601049603	3165140261678	1899,00	2373,75		Z5	Y2
<p>GBM 23-2 E - Bušilica Nazivna primijena snaga: 1150 W Broj okretaja u praznom hodu: 410 / 930 min-1 Maks. promjer bušenja aluminijski: 28 / 18 mm Maks. promjer bušenja drva: 50 / 35 mm Maks. promjer bušenja čelika: 23 / 13 mm Težina: 4,8 kg Obujam isporuke: izbjijač, dodatna ručka</p>	0601121603	3165140147781	5289,00	6611,25		Z5	Y1
<p>GBM 32-4 - Bušilica Nazivna primijena snaga: 1500 W Broj okretaja u praznom hodu: 210 / 330 / 470/740 min-1 Maks. promjer bušenja aluminijski: 50 mm Maks. promjer bušenja drva: 70 mm Maks. promjer bušenja čelika: 32 mm Težina bez kabela: 7,3 kg Obujam isporuke: izbjijač, dodatna ručka, kovčeg Zamjena za: 0601130208</p>	0601130203	3165140198813	7559,00	9448,75		Z5	Y1
<p>GMB 32 - Magnetni stalak Sila držanja magneta: 25 kN Promjer stezne priрубnice: 65 mm Promjer spiralnog svrdla: 32 mm Svrdlo za jezgrovanje, promjer: 12 - 60 mm Težina: 26,0 kg Obujam isporuke: kovčeg</p>	0601193003	3165140212854	12519,00	15648,75		Z5	Y2
<p>GWB 10 RE - Kutna bušilica Nazivna primijena snaga: 400 W Broj okretaja u praznom hodu: 1.300 min-1 Promjer stezne ćeljusti: 10 mm Maks. promjer bušenja u čeliku: 10 mm Težina bez kabela: 1,6 kg Obujam isporuke: ugrađena zupčasta stezna glava 10 mm</p>	0601132703	3165140056588	2259,00	2823,75		Z5	Y1

1989,00	2486,25	5%
5569,00	6961,25	5%
7959,00	9948,75	5%
13159,00	16448,75	5%
2359,00	2948,75	4%

Mješalice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
	<p>GRW 12 E - Mješalica Nazivna primijena snaga: 1200 V Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 1.000 o/min Predana snaga: 780 V Nazivni broj okretaja: 0 - 620 min-1 Bezstupnjevo reguliranje broja okretaja Nazivni zakretni moment: 12,0 Nm Težina: 5,3 kg Obujam isporuke: karton, košara za mješanje Ø140 mm</p>	06011A7000	3165140754439	2559,00	3198,75		Z5	Y1
	<p>GRW 18-2 E - Mješalica Nazivna primijena snaga: 1.800 V Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 450 / 1.050 o/ min Predana snaga: 1.170 V Nazivni broj okretaja: 0 - 250 / 580 o/min Bezstupnjevo reguliranje broja okretaja Nazivni zakretni moment: 45,0 / 19,0 Nm Težina: 7,2 kg Obujam isporuke: karton, košara za mješanje Ø160 mm</p>	06011A8000	3165140754460	3459,00	4323,75		Z5	Y1

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
2679,00	3348,75	5%
3649,00	4561,25	5%

Udarne bušilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
	<p>GSB 16 RE - Uđarna bušilica Nazivna primijena snaga: 750 W Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 2800 min-1 Broj udaraca pri broju okretaja u praznom hodu: 0 - 47600 min-1 Promjer stezne ćeljusti: 13 mm Promjer bušenja betona,maks.: 16 mm Promjer bušenja drva, maks.: 30 mm Promjer bušenja čelika, maks.: 13 mm Promjer svrdla u zidovima,maks.: 18 mm Težina: 2,2 kg Obujam isporuke: zupčasta stezna glava 13 mm, graničnik dubine 210 mm, dodatna ručka, kovčeg</p>	060114E600	3165140519328	1029,00	1286,25		Z5	Y1

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
1189,00	1486,25	16%

<p>GSB 16 RE - Udarna bušilica Nazivna primljena snaga: 750 W Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 2800 min-1 Broj udaraca u praznom hodu: 0 - 47600 min-1 Promjer stezne čeljusti: 13 mm Promjer bušenja betona,maks.: 16 mm Promjer bušenja drva, maks.: 30 mm Promjer bušenja čelika, maks.: 13 mm Promjer svrdla u zidovima,maks.: 18 mm Težina: 2,2 kg Obujam isporuke: brzostezna glava 13 mm, graničnik dubine 210 mm, kovčeg, dodatna ručka</p>	060114E500	3165140519267	1069,00	1336,25	Z5	Y1
<p>GSB 19-2 RE - Udarna bušilica Nazivna primljena snaga: 850 W Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 1.000 / 3.000 min -1 Zakretni moment, maks.: 36 / 15,5 Nm Promjer stezne čeljusti: 13 mm Promjer bušenja betona,maks.: 18 / 13 mm Promjer bušenja drva, maks.:40 / 25 mm Promjer bušenja čelika, maks.: 13 / 8 mm Promjer svrdla u kamen,maks.: 20 / 15 mm Težina: 2, 6 kg Obujam isporuke: zupčasta stezna glava 13 mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg</p>	060117B600	3165140519397	1199,00	1498,75	Z5	Y1
<p>GSB 19-2 RE - Udarna bušilica Nazivna primljena snaga: 850 W Broj okretaja u praznom hodu:0 - 1.000 / 3.000 min -1 Zakretni moment, maks.: 36 / 15,5 Nm Promjer stezne čeljusti: 13 mm Promjer bušenja betona,maks.: 18 / 13 mm Promjer bušenja drva, maks.:40 / 25 mm Promjer bušenja čelika, maks.: 13 / 8 mm Promjer svrdla u zidovima,maks.: 20 / 15 mm Promjer bušenja u kamen, maks.: 20 / 15 mm Težina: 2, 6 kg Obujam isporuke: brzostezna glava 13 mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg</p>	060117B500	3165140519335	1269,00	1586,25	Z5	Y1
<p>GSB 19-2 REA - Udarna bušilica Nazivna primljena snaga: 900 W Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 1.000 / 3.000 min-1 Nazivni zakretni moment: 5,7 / 2,2 Nm Promjer stezne čeljusti: 13 mm Promjer bušenja betona,maks.: 19 / 13 mm Promjer bušenja drva, maks.: 40 / 25 mm Promjer bušenja čelika, maks.: 13 / 8 mm Promjer svrdla u zidovima,maks.: 20 / 15 mm Težina: 3,2 kg Obujam isporuke: brzostezna glava 13 mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg</p>	060117C500	3165140519410	2029,00	2536,25	Z5	Y1
<p>GSB 21-2 RE - Udarna bušilica Nazivna primljena snaga: 1100 W Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 900 / 3.000 min-1 Zakretni moment, maks.: 40,0 / 14,5 Nm Promjer stezne čeljusti: 13 mm Promjer bušenja betona,maks.: 22 / 13 mm Promjer bušenja drva, maks.: 40 / 25 mm Promjer bušenja čelika, maks.: 16 / 8 mm Promjer svrdla u zidovima,maks.: 24 / 16 mm Težina: 2,9 kg Obujam isporuke: zupčasta stezna glava 13mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg</p>	060119C600	3165140519533	1359,00	1698,75	Z5	Y1
<p>GSB 21-2 RE - Udarna bušilica Nazivna primljena snaga: 1100 W Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 900 / 3.000 min-1 Zakretni moment, maks.: 40,0 / 14,5 Nm Promjer stezne čeljusti: 13 mm Promjer bušenja betona,maks.: 22 / 13 mm Promjer bušenja drva, maks.: 40 / 25 mm Promjer bušenja čelika, maks.:16 / 8 mm Promjer svrdla u zidovima,maks.: 24 / 16 mm Težina: 2,9 kg Obujam isporuke: Brzostezna glava 13mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg</p>	060119C500	3165140505604	1429,00	1786,25	Z5	Y1
<p>GSB 21-2 RCT - Udarna bušilica Nazivna primljena snaga: 1300 W Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 900 / 3000 min-1 Broj udaraca u praznom hodu:0 - 15300 / 51000 min-1 Zakretni moment, maks.: 43,0 / 20,5 Nm Promjer stezne čeljusti: 13 mm Promjer bušenja betona,maks.: 22 / 13 mm Promjer bušenja drva, maks.: 40 / 25 mm Promjer bušenja čelika, maks.: 16 / 10 mm Promjer svrdla u zidovima,maks.: 24 / 16 mm Težina: 2,9 kg Obujam isporuke: Brzostezna glava 13 mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg</p>	060119C700	3165140505642	1699,00	2123,75	Z5	Y1

1139,00	1423,75	7%
1239,00	1548,75	3%
1319,00	1648,75	4%
2139,00	2673,75	5%
1509,00	1886,25	11%
1599,00	1998,75	12%
1779,00	2223,75	5%

GSB 162-2 RE - Udarna bušilica Nazivna primijena snaga: 1500 W Broj okretaja u stanju bez opterećenja: 0-750/0-2550 o/min Maks. promjer svrdla za bušenje kamena/željeza: 35/20/50 mm Maks. promjer bušače krunice/ suho bušenje zidova dijamantnim bušačim krunama:162 mm Obujam isporuke: Brzostozna glava 13mm, dodatna ruka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg	060118B000	316514072050	3729,00	4661,25		Z5	Y1
GDE 16 CYL - Nastavak za bezprašinsko bušenje Bušenje Ø: 4-16 mm max. 82 mm Radna duljina svrdla: 50-150 mm Maks. dubina bušenja (u jednom potezu): 120mm Prikladna za rad s desnom i lijevom rukom Prikladan za: GSB 16 RE, GSB 19-2 RE, GSB 21-2 RE, GSB 21-2 RCT	1600A001FJ	3165140756396	699,00	873,75		Z5	Y2

3939,00	4923,75	6%
709,00	886,25	1%

Zavrtači, udarni stezači	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporucivosti
	GSR 6-25 TE - Zavrtač Nazivna primijena snaga: 701 W Broj okretaja u praznom hodu: 2500 min-1 Zakretni moment, maks. (meko uvrtnje): 20 Nm Promjer samoreznog vijka: 6 mm Težina 1,5 kg Obujam isporuke: 2 x graničnik dubine, kopča za nošenje na ramenu, kovčeg, univerzalni držač magnetski, učini alat izvijača (bit) PH 2	0601445000	3165140636650	1459,00	1823,75		Z5	Y1
	GSR 6-45 TE - Zavrtač Nazivna primijena snaga: 701 W Broj okretaja u praznom hodu: 4500 min-1 Zakretni moment, maks. (meko uvrtnje): 12 Nm Promjer samoreznog vijka: 6 mm Težina: 1,4 kg Obujam isporuke: graničnik dubine, kopča za nošenje na ramenu, kovčeg, učini alat izvijača (bit) PH 2, univerzalni držač magnetski	0601445100	3165140636704	1329,00	1661,25		Z5	Y1
	GSR 6-45 + MA 55 - Zavrtač + spremnik vijaka Nazivna primijena snaga: 701 W Broj okretaja u praznom hodu: 4500 min-1 Zakretni moment, maks. (meko uvrtnje): 12 Nm Promjer samoreznog vijka: 6 mm+ MA 55 Težina: 1,8 kg Obujam isporuke: L-BOXX uložak za uređaj, 2 x učini alata izvijača (bit) PH 2, graničnik dubine, kopča za nošenje na ramenu, L-BOXX 136, univerzalni držač magnetski	0601445101	3165140636803	2589,00	3236,25		Z5	Y2
	MA 55 - Spremnik vijaka Dulžina vijaka: 25 - 55 mm Prikladan za GSR 6-25 TE i GSR 6-45 TE Obujam isporuke: učini alat izvijača (bit) PH 2, karton	1600Z0000Y	3165140632843	1159,00	1448,75		Z5	Y2
	GSR 6-60 TE - Zavrtač Nazivna primijena snaga: 701 W Broj okretaja u praznom hodu: 6000 min-1 Zakretni moment, maks. (meko uvrtnje): 12 Nm Promjer samoreznog vijka: 6 mm Težina 1,4 kg Obujam isporuke: Graničnik dubine, kopča za nošenje na ramenu, kovčeg, univerzalni držač magnetski, učini alat izvijača (bit) PH 2	0601445200	3165140636759	1459,00	1823,75		Z5	Y1
	GDS 18 E - Udarni stezač Nazivna primijena snaga: 500 W Nazivni broj okretaja: 500 - 1.300 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdi/mekano uvrtnje): 250/160 Nm Prihvat alata: 1/2" vanjski četverkut Promjer vijaka: max: M 18 Težina: 3,2 kg Obujam isporuke: Račva za vješanje	0601444000	3165140596657	4329,00	5411,25		Z5	Y1
	GDS 24 - Udarni stezač Nazivna primijena snaga: 800 W Broj okretaja u praznom hodu: 950 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdi/mekano uvrtnje): 600/300 Nm Prihvat alata: 3/4" vanjski četverkut Promjer vijaka: max: M 24 Težina: 5,7 kg Obujam isporuke: dodatna ruka, račun za vješanje	0601434108	3165140316132	4859,00	6073,75		Z5	Y1

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
1539,00	1923,75	5%
1399,00	1748,75	5%
2739,00	3423,75	6%
969,00	1211,25	-16%
1529,00	1911,25	5%
4569,00	5711,25	6%
4949,00	6186,25	2%

GDS 30 - Udarni stezač Nazivna primijena snaga: 920 W Broj okretaja u praznom hodu: 960 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdi/mekano uvrtnje): 1000/500 Nm Promjer vijaka: max. M 30 Prihvat alata: 1" vanjski četverokut Težina: 7,3 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, račva za vješanje	0601435108	3165140316149	8659,00	10823,75		Z5	Y1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------------	---------	----------	--	----	----

9109,00	11386,25	5%
---------	----------	----

Dijamantna tehnika

Dijamantne bušilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
	GDB 180 WE - Dijamantna bušilica Nazivna primijena snaga: 2000 W Broj okretaja u praznom hodu: 900 / 2800 min-1 Prihvat alata: 1 1/4" UNC Prikladnost: Mokra i suho bušenje u beton Način korištenja: ručno - stalak Težina bez kabela: 5,2 kg Obujam isporuke: priključak za vodu, adapter za prašinu, klijuč, kovčeg	0601189800	3165140764896	7889,00	9861,25		Z5	Y1
	GDB 350 WE - Dijamantna bušilica Nazivna primijena snaga: 3200 W Broj okretaja u praznom hodu: 420 / 820 / 1250 min-1 Prihvat alata: 1 1/4" UNC Prikladnost: Mokra i suho bušenje u beton Način korištenja: sa stalakom Težina bez kabela: 11,9 kg Obujam isporuke: Priključak za vodu, adapter za prašinu, karton	0601189900	3165140799317	12049,00	15061,25		Z5	Y1
	GCR 180 - Stalak za dijamantne bušilice Ukupna duljina: 767 mm Radna duljina: 514 mm Podešavanje kuta: 45° Težina: 9,5 kg Odgovara za dijamantnu bušilicu GDB 180 WE	0601190100	3165140799386	5659,00	7073,75		Z5	Y1
	GCR 350 - Stalak za dijamantne bušilice Ukupna duljina: 955 mm Radna duljina: 580 mm Podešavanje kuta: 45° Težina: 12,6 kg Odgovara za dijamantnu bušilicu GDB 350 WE	0601190200	3165140799393	8359,00	10448,75		Z5	Y1

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
8299,00	10373,75	5%
12669,00	15836,25	5%
5939,00	7423,75	5%
8779,00	10973,75	5%

Brusilica za beton, glodalica za ut

Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
GBR 15 CA - Brusilica za beton Snaga: 1.500 W Broj okretaja u praznom hodu: 9.300 o/min Lončasta ploča, promjer: 125 mm Navoj brusnog vretena: M14 Težina: 2,6 kg Konstantna elektronika, meki start, zaštita od ponovnog uključivanja, Click & clean sistem Obujam isporuke: kovčeg, stezni klijuč, rezervne četke x 3	0601776000	3165140743372	3159,00	3948,75		Z5	Y1
GBR 15 CAG - Brusilica za beton Snaga: 1.500 W Broj okretaja u praznom hodu: 9.300 o/min Lončasta ploča, promjer: 125 mm Navoj brusnog vretena: M14 Težina: 2,6 kg Konstantna elektronika, meki start, zaštita od ponovnog uključivanja, Click & clean sistem, brušenje do rubova / podesiivi dijelovi štitnika Obujam isporuke: L-BOXX 236, dijamantna lončasta brusna ploča 125 mm, podesiivi štitičnik za prašinu, stezni klijuč, rezervne četke x 3, L-BOXX uložak	0601776001	3165140743389	4189,00	5236,25		Z5	Y1
GNF 35 CA - Glodalica za utore Nazivna primijena snaga: 1400 W Promjer ploče: 150 mm Podešiva dubina žlijeba: 0 - 35 mm Širina žlijeba: 3 - 39 mm Obujam isporuke: 3 x odstojne ploče 4 mm, 4 x odstojne ploče 6 mm, alat za izbijanje, klijuč za stezanje koljenasti, kovčeg, okrugla matica, prirubnica	0601621708	3165140275514	4729,00	5911,25		Z5	Y1

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
3339,00	4173,75	6%
4409,00	5511,25	5%
4609,00	5761,25	-3%

GNF 65 A - Glodalica za utore Nazivna primljena snaga: 2400 W Promjer ploče: 230 mm Podvisiva dubina žlijeba: 20 - 65 mm Širina žlijeba: 3 - 40 mm Obujam isporuke: 3 x odstojne ploče 4 mm, 4 x odstojne ploče 6 mm, alat za izbijanje, dodatna ručka, ključ za stezanje kojenasti, kovčeg, nastavak za usisavanje, okrugla matica, prirubnica	0601368708	3165140199292	6589,00	8236,25	Z5	Y1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------------	---------	---------	----	----

6939,00	8673,75	5%
---------	---------	----

Bušači i udarni čekići

Bušači čekići SDS+	Naziv modela i tehničke karakteristike	Katalogski broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
	GBH 2-20 D - Bušači čekić Nazivna primljena snaga: 650 W Energija udarca, maks.: 1,7 J Maks. promjer bušenja u beton: 20 mm Maks. promjer bušenja u zid s bušačim krunama: 68 mm Maks. promjer bušenja čelika/drva: 13/30 mm Težina: 2,3 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg	061125A400	3165140558914	1099,00	1373,75		Z5	Y1
	GBH 2-23 REA - Bušači čekić Nazivna primljena snaga: 710 W Br. okretaja u praznom hodu: 0 - 1000 min-1 Br. udaraca u praznom hodu: 0 - 4400 min-1 Energija udarca, maks.: 2,3 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 - 23 mm Maks. promjer bušenja u zid s bušačim krunama: 68 mm Maks. promjer bušenja čelika/drva: 13/32 mm Težina bez/sa jedinicom za usisavanje: 2,9 / 3,6 kg Obujam isporuke: 5 x brtvnenih prstena, dodatna ručka, jedinica za usisavanje, krpa za stroj, kovčeg.	0611250500	3165140435222	2029,00	2536,25		Z5	Y1
	GBH 2-28 - Bušači čekić Snaga udarca: 3,2J Nazivna snaga: 880W Broj udaraca u praznom hodu: 4000 min-1 Broj okretaja u praznom hodu: 900 min-1 Ø bušenja u betonu: 4-28 mm Ø bušenja u zidu s bušačim krunama: 68 mm Ø bušenja u čeliku / drvu: 13 mm / 30 mm Težina: 2,9kg Obujam isporuke: dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg	0611267500	3165140843607	1859,00	2323,75		Z5	Y1
	GBH 2-28 - Bušači čekić Snaga udarca: 3,2J Nazivna snaga: 880W Broj udaraca u praznom hodu: 4000 min-1 Broj okretaja u praznom hodu: 900 min-1 Ø bušenja u betonu: 4-28 mm Ø bušenja u zidu s bušačim krunama: 68 mm Ø bušenja u čeliku / drvu: 13 mm / 30 mm Težina: 2,9kg Obujam isporuke: dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg, L-BOXX uložak, L-BOXX 136	0611267501	3165140843614	2029,00	2536,25		Z5	Y1
	GBH 2-28 (F) - Bušači čekić Snaga udarca: 3,2J Nazivna snaga: 880W Broj udaraca u praznom hodu: 4000 min-1 Broj okretaja u praznom hodu: 900 min-1 Ø bušenja u betonu: 4-28 mm Ø bušenja u zidu s bušačim krunama: 68 mm Ø bušenja u čeliku / drvu: 13 mm / 30 mm Težina: 3,1kg Obujam isporuke: brzostezna glava 13 mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, SDSplus izmjenjiva stezna glava, kovčeg	0611267600	3165140843652	2089,00	2611,25		Z5	Y1
	GBH 2-28 (F) - Bušači čekić Snaga udarca: 3,2J Nazivna snaga: 880W Broj udaraca u praznom hodu: 4000 min-1 Broj okretaja u praznom hodu: 900 min-1 Ø bušenja u betonu: 4-28 mm Ø bušenja u zidu s bušačim krunama: 68 mm Ø bušenja u čeliku / drvu: 13 mm / 30 mm Težina: 3,1kg Obujam isporuke: brzostezna glava 13 mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, SDS-plus izmjenjiva stezna glava, L-BOXX uložak, L-BOXX 136	0611267601	3165140843669	2259,00	2823,75		Z5	Y1

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
1179,00	1473,75	7%
2129,00	2661,25	5%
1889,00	2361,25	2%
2069,00	2586,25	2%
2129,00	2661,25	2%
2299,00	2873,75	2%

<p>GBH 3-28 DRE - Bušači čekić Nazivna primljena snaga: 800 W Br. okretaja u praznom hodu: 0 - 900 min-1 Br. udaraca u praznom hodu: 0 - 4000 min-1 Energija udarca, maks.: 3.1 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 - 28 mm Maks. promjer bušenja u zid s bušačim krunama: 82 mm Maks. promjer bušenja čelika/drva: 13/30 mm Težina: 3,5 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg, krpa za stroj, tuba s mašću.</p>	061123A000	3165140471220	2259,00	2823,75	Z5	Y1
<p>GBH 3-28 DFR - Bušači čekić Nazivna primljena snaga: 800 W Br. okretaja u praznom hodu: 0 - 900 min-1 Br. udaraca u praznom hodu: 0 - 4000 min-1 Energija udarca, maks.: 3.1 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 - 28 mm Maks. promjer bušenja u zid s bušačim krunama: 82 mm Maks. promjer bušenja čelika/drva: 13/30 mm Težina: 3,6 kg Obujam isporuke: brzostezna glava 13 mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg, SDS-plus izmjenjiva stezna glava, krpa za stroj, tuba s mašću.</p>	061124A000	3165140471176	2459,00	3073,75	Z5	Y1
<p>GBH 4-32 DFR - Bušači čekić Nazivna primljena snaga: 900 W Br. okretaja u praznom hodu: 0 - 800 min-1 Br. udaraca u praznom hodu: 0 - 3600 min-1 Energija udarca, maks.: 4.2 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 6 - 32 mm Maks. promjer bušenja u zid s bušačim krunama: 90 mm Maks. promjer bušenja čelika/drva: 13/32 mm Težina: 4,7 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, graničnik dubine 310 mm, kovčeg, SDS-plus izmjenjiva stezna glava, krpa za stroj, tuba s mašću.</p>	0611332100	3165140412995	3689,00	4611,25	Z5	Y1
<p>GBH 4-32 DFR - Bušači čekić Nazivna primljena snaga: 900 W Br. okretaja u praznom hodu: 0 - 800 min-1 Br. udaraca u praznom hodu: 0 - 3600 min-1 Energija udarca, maks.: 4.2 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 6 - 32 mm Maks. promjer bušenja u zid s bušačim krunama: 90 mm Maks. promjer bušenja čelika/drva: 13/32 mm Težina: 4,7 kg Obujam isporuke: brzostezna glava 13 mm, dodatna ručka, graničnik dubine 310 mm, kovčeg, SDS-plus izmjenjiva stezna glava, krpa za stroj, tuba s mašću.</p>	0611332101	3165140463096	3889,00	4861,25	Z5	Y1
<p>GDE 16 PLUS - Nastavak za bezprašinsko bušenje SDS-Plus bušenje Ø: 4-16 mm max. 82 mm bušače kune Radna dužina svrdla: 50-150mm Maks. dubina bušenja (u jednom potezu): 120mm Prikladna za rad s desnom i lijevom rukom Prikladan za: GBH 2, GBH 3, GBH 18 V-EC, GBH 36 V-Li GBH 36 VF-Li</p>	1600A0015Z	3165140733977	659,00	823,75	Z5	Y1
<p>NOVO Spremnik za prašinu za bezprašinsko bušenje za SDS plus čekiće: za 2kg - 4Kg i 18V/36V Bosch SDS+ plus bušače čekiće za upotrebu sa graničnikom dubine za upotrebu sa SDS+ plus svrdlima od 160 mm - 210 mm dužine za upotrebu sa SDS+ plus svrdlima 5 mm - 16 mm promjera</p>	1600A00F85	3165140849692	79,00	98,75	NOVO	Z5 Y1

2369,00	2961,25	5%
2609,00	3261,25	6%
3909,00	4886,25	6%
4079,00	5098,75	5%
669,00	836,25	2%
79,00	98,75	0%

Bušači čekići SDS MAX							
Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataložki broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
--------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------

	<p>GBH 5-38 D - Bušaći čekić Nazivna primljena snaga: 1050 W Nazivni broj okretaja: 2900 min-1 Energija udarca, maks.: 5,9 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima:16-38 mm Promjer bušenja u beton s bušaćim krunama: 40- 90 mm Težina: 5,8 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, kovčeg, krpa za stroj, tuba s mašču</p>	0611240008	3165140256872	3759,00	4698,75	izašlo iz asortimana	Z7	Y1
NOVO	<p>GBH 5-40 D - Bušaći čekić Nazivna primljena snaga: 1100 W Energija udarca, maks.: 8,5 J Težina: 6,8 kg Obujam isporuke: kovčeg Zamjena za: 0611240008</p>	0611269001	3165140893664	4099,00	5123,75	NOVO	Z5	Y1
	<p>GBH 5-40 DCE - Bušaći čekić Nazivna primljena snaga: 1150 W Nazivni broj okretaja: 170 - 340 min-1 Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja:1500 - 3050 min-1 Energija udarca, maks.: 8,8 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima:12 - 40 mm Promjer bušenja u beton s bušaćim krunama: 40- 90 mm Težina: 6,8 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, kovčeg, krpa za stroj, tuba s mašču</p>	0611264000	3165140461214	4629,00	5786,25		Z5	Y1
	<p>GBH 8-45 DV - Bušaći čekić Nazivna primljena snaga: 1500 W Nazivni broj okretaja: 0-305 min-1 Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja:1380-2760 min-1 Energija udarca, maks.: 12,5 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima:12 - 45 mm Promjer bušenja u beton s bušaćim krunama:125 mm Težina: 8,9 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, kovčeg, tuba s mašču, krpa za stroj.</p>	0611265000	3165140542265	6489,00	8111,25		Z5	Y1
	<p>GBH 8-45 D - Bušaći čekić Nazivna primljena snaga: 1500 W Nazivni broj okretaja: 150-305 min-1 Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja:1380-2760 min-1 Vrijednost vibracija bušenje/ rad dijelom [m/sec²]: 18,5/14,0 Težina: 8,2 kg Obujam isporuke: kovčeg</p>	0611265100	3165140604062	5689,00	7111,25		Z5	Y1
	<p>GBH 12-52 DV - Bušaći čekić Nazivna primljena snaga: 1700 W Nazivni broj okretaja: 0-220 min-1 Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja:1750 - 2150 min-1 Energija udarca, maks.: 19 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima:do 52 mm Promjer bušenja u beton sa probojnim svrdlima:do 80 mm Promjer bušenja u opeci s bušaćim krunama:do 150 mm Težina: 11,9 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, kovčeg, krpa za stroj, tuba s mašču</p>	0611266000	3165140542272	8259,00	10323,75		Z5	Y1
	<p>GBH 12-52 D - Bušaći čekić Nazivna primljena snaga: 1700 W Nazivni broj okretaja: 0-220 min-1 Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja:1750 - 2150 min-1 Energija udarca, maks.: 19 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima:do 52 mm Promjer bušenja u beton sa probojnim svrdlima:do 80 mm Težina: 11,5 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, kovčeg, krpa za stroj, tuba s mašču Zamjena za: 0611245708</p>	0611266100	3165140604307	7419,00	9273,75		Z5	Y1
	<p>GDE 68 - Nastavak za usisavanje prašine za sve bušaće čekice SDS plus/max u kartonu Maks. promjer: 68 mm Sučeđe usisavača: 32-37 mm Težina: 225 g Odgovara : svim uobičajenim bušaćim alatima na tržištu</p>	1600A001G7	3165140760607	299,00	373,75		Z5	Y1

izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
4429,00	5536,25	8%
4869,00	6086,25	5%
6609,00	8261,25	2%
6109,00	7636,25	7%
8399,00	10498,75	2%
7819,00	9773,75	5%
299,00	373,75	0%

	GDE 162 - Nastavak za usisavanje prašine za sve bušalice čekiće SDS plus/max u kartonu Maks. promjer: 162 mm Sučelje usisivača: 32-37 mm Težina: 500 g Odgovara : svim uobičajenim bušalnim alatima na tržištu	1600A001G8	3165140760614	399,00	498,75		Z5	Y1
	GDE max - Nastavak za usisavanje prašine za velike bušalice i udarne čekiće u kartonu Maks. dužina dijelata : 600 mm Težina: 750 Pakiranje : kartonska kutija + uložak za L-BOXX Odgovara: GSH 5 CE, GSH 7 VC, GSH 11 VC, GBH 5-40 DCE, GBH 7-46 DE, GBH 8-45 DV, GBH 11 DE	1600A001G9	3165140760621	899,00	1123,75		Z5	Y2
	Set GDE 68 + GDE - set za usisavanja prašine pri bušenju i radovima s dijelom, s velikim čekićima Maks. promjer: 16 -68 mm Dužina dijelata: 600 mm Usisavač: 32 - 37 mm Težina: 325 g (GDE 68) 750g (GDE max) Odgovara: GDE 68: sve bušalice, npr. GBH 4-32 DFR, GBH 5-40 DCE, GBH 8-45 DV; GDE max: GSH 5 CE, GSH 7 VC, GSH 11 VC; GBH 5-40 DCE, GBH 7-46 DE, GBH 8-45 DV, GBH 11 DE Pakiranje: L-BOXX 136 s uloškom	1600A00380	3165140798143	1129,00	1411,25		Z5	Y2

409,00	511,25	3%
919,00	1148,75	2%
1149,00	1436,25	2%

Udarni čekići	Naziv modela i tehničke karakteristike	Katalogski broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
	GSH 3 E - Udarni čekić SDS-plus Nazivna primljena snaga: 650 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja:0 - 3500 min-1 Energija udarca, maks.: 2,6 J Težina: 3,5 kg Obujam isporuke: dijelato za pločice 260 x 40 mm, dodatna ručka, kovčeg, tuba s mašču, šiljato dijelato	0611320703	3165140326179	2459,00	3073,75		Z5	Y1
	GSH 388 - Udarni čekić SDS-max Nazivna primljena snaga: 1050 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 2800 min-1 Energija udarca, maks.: 7,1 J Težina: 4,9 kg Obujam isporuke: kovčeg	0611388008	3165140256933	3229,00	4036,25	izašlo iz asortimana	Z9	YZ
NOVO	GSH 5 - Udarni čekić SDS-max Nazivna primljena snaga: 1100 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 1300 - 2900 min-1 Energija udarca, maks.: 8,3 J Težina: 6,2 kg Obujam isporuke: šiljato dijelato 400 mm, tuba s mašču, krpa za stroj, kovčeg, dodatna ručka Zamjena za 0611388008	0611337001	3165140871723	3299,00	4123,75	NOVO	Z5	Y1
	GSH 5 CE - Udarni čekić SDS-max Nazivna primljena snaga: 1150 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 1300 - 2900 min-1 Energija udarca, maks.: 8,3 J Težina: 6,2 kg Obujam isporuke: šiljato dijelato 400 mm, tuba s mašču, krpa za stroj, kovčeg, dodatna ručka	0611321000	3165140461320	3609,00	4511,25		Z5	Y1
	GSH 7 VC Professional - Udarni čekić SDS-max Nazivna primljena snaga: 1500 W Energija udarca, maks.: 13 J Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja:2.720 o/min Težina 8,5 kg Patentirani sustav za smanjivanje vibracija, zaštita od ponovnog pokretanja, Constant Electronic Prihvat alata: SDS-max Obujam isporuke: dodatna ručka, krpa za stroj, kovčeg, tuba s mašču, šiljasto dijelato.	0611322000	3165140730587	4779,00	5973,75		Z5	Y1
	GSH 11 E - Udarni čekić SDS-max Nazivna primljena snaga: 1500 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 900 - 1890 min-1 Energija udarca, maks.: 16,8 J Težina: 10,1 kg Obujam isporuke: plosnato dijelato 400 x 25 mm, tuba s mašču, krpa za stroj, kovčeg, dodatna ručka	0611316708	3165140203906	4959,00	6198,75		Z5	Y1
	GSH 11 VC - Udarni čekić SDS-max Nazivna primljena snaga: 1700 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja:900 - 1700 min-1 Energija udarca, maks.: 23 J Težina: 11,4 kg Obujam isporuke: kovčeg, krpa za stroj, tuba s mašču, šiljato dijelato, dodatna ručka.	0611336000	3165140546973	6059,00	7573,75		Z5	Y1

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
2559,00	3198,75	4%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
3659,00	4573,75	11%
4159,00	5198,75	15%
5099,00	6373,75	7%
5289,00	6611,25	7%
6339,00	7923,75	5%

GSH 16-28 - Čekić za lomljenje Nazivna primljena snaga: 1750 W Broj udara pri nazivnom broju okretaja: 1300 min-1 Energija udara, maks.: 41 J Težina: 17,9 kg Prihvat alata: 28 mm unutarnji šesterostrani prihvat Obujam isporuke: kolica, kovčeg, krpica za stroj, ručica za nošenje, tuba s mašču, šijato dijelo 400 mm	0611335000	3165140410274	9189,00	11486,25		Z5	Y1
GSH 16-30 - Čekić za lomljenje Nazivna primljena snaga: 1750 W Broj udara pri nazivnom broju okretaja: 1300 min-1 Energija udara, maks.: 41 J Težina: 16,5 kg Prihvat alata: 30 mm unutarnji šesterostrani prihvat Obujam isporuke: kolica, kovčeg, krpica za stroj, ručica za nošenje, tuba s mašču, šijato dijelo 400 mm, dodatna ručica.	0611335100	3165140410380	9189,00	11486,25		Z5	Y1
GSH 27 VC - Čekić za lomljenje Nazivna primljena snaga: 2000 W Energija udara, maks.: 62 J Težina: 29,5 kg Prihvat alata: 28 mm unutarnji šesterostrani prihvat	061130A000	3165140524322	13749,00	17186,25		Z5	Y1
GDE hex nastavak za usisavanje prašine za velike udarne čekice u kartonu Dužina dijela: prilagođen svim uobičajenim dijelima Sučelje usisivača: 32-37 mm Težina: 915 g Odgovara : GSH11 VC, GSH 16-28, GSH 16-30, GSH 27, GSH 27 VC	1600A001GA	3165140760638	1159,00	1448,75		Z5	Y2
GSH 27 transportna kolica	1610795007	3165140042642	ACC proizvod	ACC proizvod	ACC proizvod	ACC proizvod	ACC proizvod

9689,00	12111,25	5%
9689,00	12111,25	5%
14479,00	18098,75	5%
1179,00	1473,75	2%
ACC proizvod	ACC proizvod	ACC proizvod

Profesionalni visokotlačni čistači	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
	GHP 5-13 C - Visokotlačni čistač Najveći tlak: 140 bar Nazivna snaga: 2.300 W Radni tlak: 130 bar Maks. temperatura: 50 °C Dužina kabela: 5 m Dužina crijeva: 8 m Težina (bez pribora): 17 kg Maksimalni protok: 520 l/h Sustav pumpe: Radilica Klip: Obloženo keramikom Tip motora: Indukcija Obujam isporuke: pištolj i crijevo, prilagodjiva Vario-Jet-Fan mlaznica	0600910000	3165140716765	3929,00	4911,25		Z5	Y1
	GHP 6-14 - Visokotlačni čistač Najveći tlak: 150 bar Nazivna snaga: 2.600 W Radni tlak: 140 bar Maks. temperatura dotoka 50 °C Dužina kabela: 5 m Dužina crijeva: 10 m Težina (bez pribora): 26 kg Maksimalni protok: 650 l/h Sustav pumpe: Oscilirajuća ploča Klip: Čelik Tip motora: Indukcija Obujam isporuke: koplje za plosnati mlaz s prilagodjivim podešavanjem (nehidajući čelik), ručni pištolj za prskanje	0600910200	3165140716802	4989,00	6236,25		Z5	Y2
	GHP 8-15XD - Visokotlačni čistač Najveći tlak: 160 bar Nazivna snaga: 4.000 W Radni tlak: 150 bar Maks. temperatura: 50 °C Dužina kabela: 5 m Dužina crijeva: 15 m Težina (bez pribora) : 41 kg Maksimalni protok: 800 l/h Sustav pumpe: Oscilirajuća ploča Klip: Obloženo keramikom Tip motora: Indukcija Obujam isporuke: pištolj i crijevo, prilagodjiva Vario-Jet-Fan mlaznica	0600910300	3165140716826	8259,00	10323,75		Z5	Y2

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
3999,00	4998,75	2%
5239,00	6548,75	5%
8699,00	10873,75	5%

GHP 5-55 - Visokotlačni čistač Nazivna snaga: 2.200 W Nazivni tlak: 115 bar Radni tlak, max.: 130 bar Maks. temperatura: 50 °C Dužina kabela: 5 m Dužina crijeva: 15 m Težina (bez pribora): 22 kg Protočnost: 520 l/h Sustav pumpe: Oscilirajuća ploča Klip: Čelik Tip motora: indukcija Obujam isporuke: pištoli i crijevo, prilagodjiva Vario-Jet-Fan mlaznica	0600910400	3165140794497	3289,00	4111,25		Z5	Y1
GHP 5-65 - Visokotlačni čistač Nazivna snaga: 2.400 W Nazivni tlak: 130 bar Radni tlak, max.: 160 bar Maks. temperatura: 50 °C Dužina kabela: 5 m Dužina crijeva: 15 m Težina (bez pribora): 23,5 kg Protočnost: 520 l/h Sustav pumpe: Oscilirajuća ploča Klip: Čelik Tip motora: indukcija Obujam isporuke: pištoli i crijevo, prilagodjiva Vario-Jet-Fan mlaznica, Turbo-Roto mlaznica	0600910500	3165140810128	3659,00	4573,75		Z5	Y1
GHP 5-65 x - Visokotlačni čistač Nazivna snaga: 2.400 W Nazivni tlak: 130 bar Radni tlak, max.: 160 bar Maks. temperatura: 50 °C Dužina kabela: 5 m Dužina crijeva: 15 m Težina (bez pribora): 25 kg Protočnost: 520 l/h Sustav pumpe: Oscilirajuća ploča Klip: Čelik Tip motora: indukcija Obujam isporuke: pištoli i crijevo, prilagodjiva Vario-Jet-Fan mlaznica, Turbo-Roto mlaznica	0600910600	3165140810173	4159,00	5198,75		Z5	Y2
GHP 5-75 - Visokotlačni čistač Nazivna snaga: 2.600 W Nazivni tlak: 140 bar Radni tlak, max.: 185 bar Maks. temperatura: 50 °C Dužina kabela: 5 m Dužina crijeva: 15 m Težina (bez pribora): 26,7 kg Protočnost: 570 l/h Sustav pumpe: Oscilirajuća ploča Klip: Čelik Tip motora: indukcija Obujam isporuke: pištoli i crijevo, prilagodjiva Vario-Jet-Fan mlaznica, Turbo-Roto mlaznica	0600910700	3165140810227	4289,00	5361,25		Z5	Y1
GHP 5-75 x - Visokotlačni čistač Nazivna snaga: 2.600 W Nazivni tlak: 140 bar Radni tlak, max.: 185 bar Maks. temperatura: 50 °C Dužina kabela: 5 m Dužina crijeva: 15 m Težina (bez pribora): 28,2 kg Protočnost: 570 l/h Sustav pumpe: Oscilirajuća ploča Klip: Čelik Tip motora: indukcija Obujam isporuke: pištoli i crijevo, prilagodjiva Vario-Jet-Fan mlaznica, Turbo-Roto mlaznica	0600910800	3165140810272	4859,00	6073,75		Z5	Y1
Roto mlaznica (GHP 5-13 / GHP5-14)	F016800333	3165140710909	359,00	448,75		Z5	Y2
Vario mlaznica za GHP 5-55	F016800443	3165140816120	339,00	423,75		Z5	Y2
Roto mlaznica (GHP 6-14)	F016800336	3165140710930	359,00	448,75		Z5	Y1
Roto mlaznica (GHP 8-15 XD)	F016800337	3165140710947	499,00	623,75		Z5	Y2
Vanjski filter za vodu	F016800334	3165140710916	129,00	161,25	izašlo iz asortimana	Z7	Y2

3459,00	4323,75	5%
3859,00	4823,75	5%
4369,00	5461,25	5%
4529,00	5661,25	6%
4949,00	6186,25	2%
389,00	486,25	8%
339,00	423,75	0%
389,00	486,25	8%
509,00	636,25	2%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana

Set za samonapajanje	F016800335	3165140710923	299,00	373,75		Z5	Y2
Pištolj za crijevo	F016800379	3165140776806	229,00	286,25		Z5	Y2
Metalni pištolj za GHP PRIMA liniju	F016800457	3165140823890	409,00	511,25		Z5	Y2
Kopljje s Vario mlaznicom za plosnati mlaz za GHP 5-13 C Professional	F016800381	3165140776820	259,00	323,75		Z5	Y2
Kopljje s Vario mlaznicom za plosnati mlaz za GHP 5-14 Professional	F016800424	3165140795005	259,00	323,75		Z5	Y1
Kopljje s Vario mlaznicom za plosnati mlaz za GHP 6-14 Professional	F016800425	3165140795012	259,00	323,75		Z5	Y2
Kopljje s Vario mlaznicom za plosnati mlaz za GHP 8-15 XD Professional	F016800426	3165140795029	259,00	323,75		Z5	Y2
Čelikom ojačano gumeno crijevo od 8 m	F016800380	3165140776813	499,00	623,75		Z5	Y2
Čelikom ojačano gumeno crijevo od 10 m	F016800428	3165140797405	559,00	698,75		Z5	Y2
Visokotlačna sapnica s pjenom	F016800382	3165140776837	599,00	748,75		Z5	Y2
Crijevo za čišćenje od 8 m	F016800427	3165140795036	399,00	498,75		Z5	Y2
Crijevo za čišćenje od 16 m	F016800429	3165140797412	729,00	911,25		Z5	Y2

299,00	373,75	0%
239,00	298,75	4%
409,00	511,25	0%
259,00	323,75	0%
259,00	323,75	0%
259,00	323,75	0%
259,00	323,75	0%
259,00	323,75	0%
519,00	648,75	4%
599,00	748,75	7%
629,00	786,25	5%
419,00	523,75	5%
779,00	973,75	7%

Kutne brusilice i obrada metala

Male kutne brusilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
	GWS 9-11S - Kutna brusilica Nazivna primijena snaga: 900 W Promjer ploče: 115 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min-1 Težina: 2,0 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, priručnica, matiča, štitnik, karton Zamjena za: 0601790000	060179B000	3165140837040	799,00	998,75		Z5	Y1
	GWS 9-125 - Kutna brusilica Nazivna primijena snaga: 900 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min-1 Obujam isporuke: dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, priručnica, zatezna matiča, štitnik, karton Zamjena za: 0601791002	060179C002	3165140837446	859,00	1073,75		Z5	Y1
	GWS 11-125 - Kutna brusilica Nazivna primijena snaga: 1100 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min-1 Težina: 2,2 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, priručnica, matiča, štitnik, karton Zamjena za: 0601792000	060179D000	3165140837347	929,00	1161,25	izašlo iz asortimana	Z9	Z0

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
809,00	1011,25	1%
869,00	1086,25	1%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana

GWS 11-125 - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1100 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min-1 Težina: 2,2 kg Obujam isporuke: kovčeg, antivibracijska ručka, ključ za stezanje, priрубnica, zatezna matica, štitnik Zamjena za: 060179D003	060179D003	3165140837378	1059,00	1323,75		Z5	Y1
GWS 11-125 P - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1100 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min-1 Težina: 2,3 kg Obujam isporuke: dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, matica, priрубnica, štitnik	0601792202	3165140717823	1199,00	1498,75		Z5	Y2
GWS 12-125 CIEP - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1200 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min-1 Težina: 2,2 kg Obujam isporuke: brzostezna matica SDS, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, matica, priрубnica, štitnik, karton	0601794206	3165140717892	1359,00	1698,75	izašlo iz asortimana	Z7	Y1
GWS 12-125 CIPX - Kutna brusilica s inteligentnim sustavom kočenja Nazivna primljena snaga: 1200 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11.500 min-1 Težina: 2,3 kg KickBack stop, Prekidač PROtection, Antivibraton, zaštita od ponovnog pokretanja Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, matica, priрубnica, štitnik, karton	0601793306	3165140861502	1729,00	2161,25	izašlo iz asortimana	Z7	Y2
GWS 12-125 CIEPX - Kutna brusilica s inteligentnim sustavom kočenja Nazivna primljena snaga: 1200 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2.800-11.500 min-1 Težina: 2,3 kg KickBack stop, Prekidač PROtection, Antivibraton, zaštita od ponovnog pokretanja Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, priрубnica, matica, štitnik, karton, SDS click-matica s M14 x 1,5 Zamjena za: 0601794302	0601794306	3165140861496	1759,00	2198,75	izašlo iz asortimana	Z7	Y2
GWS 13-125 CI - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1300 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min-1 Težina: 2,3 kg Obujam isporuke: karton, dodatna ručka, ključ za stezanje, priрубnica, zatezna matica, štitnik.	060179E000	3165140820127	1129,00	1411,25	izašlo iz asortimana	Z7	Y2
GWS 13-125 CI + SDS Click - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1300 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min-1 Težina: 2,3 kg Obujam isporuke: karton, brzostezna matica SDS, dodatna ručka s kontrolom vibracija, ključ za stezanje, matica, priрубnica, štitnik.	060179E006	3165140820158	1359,00	1698,75		Z5	Y1
GWS 13-125 CIE - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1300 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2.800 – 11.500 min-1 Obujam isporuke: karton, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, priрубnica, zatezna matica, štitnik.	060179F002	3165140820264	1229,00	1536,25		Z5	Y1
GWS 13-125 CIE + SDS Clk - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1300 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2.800 – 11.500 min-1 Obujam isporuke: kovčeg, brzostezna stanica SDS, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, priрубnica, zatezna matica, štitnik.	060179F007	3165140820295	1399,00	1748,75	izašlo iz asortimana	Z7	Y1
GWS 13-125 CIX - Kutna brusilica s inteligentnim sustavom kočenja Nazivna primljena snaga: 1300 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min-1 Vrijeme kočenja (126x6 mm ploča): 2,7 sek Težina: 2,3 kg KickBack stop, bočni prekidač, Anti-vibraton, zaštita od ponovnog pokretanja Obujam isporuke: karton, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, priрубnica, stezna matica M14 x 1,5, Stezna matica za brusni tanjur M14 x 1,5, štitnik. Zamjena za 060179E102	060179E106	3165140861465	1559,00	1948,75	izašlo iz asortimana	Z9	Z0

1109,00	1386,25	5%
1219,00	1523,75	2%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
1379,00	1723,75	1%
1249,00	1561,25	2%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana

GWS 15-125 CIEP - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1500 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2800 - 11500 min-1 Težina: 2,5 kg Obujam isporuke: Brzostezna matiča SDS, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, matiča, prirubnica, štitnik, karton Zamjena za: 0601795202	0601796202	3165140717922	1459,00	1823,75		Z5	Y2
GWS 15-125 CIEP - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1500 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2800 - 11500 min-1 Težina: 2,5 kg Obujam isporuke: brzostezna matiča SDS, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, matiča, prirubnica, štitnik, karton	0601796206	3165140717939	1359,00	1698,75	izašlo iz asortimana	Z7	Y1
GWS 15-125 CIPX - Kutna brusilica s inteligentnim sustavom kočenja Nazivna primljena snaga: 1500 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2.800 - 11.500 m-1 Težina: 2,5 kg KickBack stop, Prekidač PROtection, Antivibraton, zaštita od ponovnog pokretanja Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, prirubnica, matiča, štitnik, karton, SDS click matiča s M14 x 1,5 Zamjena za: 0601796302	0601795306	3165140861526	1799,00	2248,75		Z5	Y2
GWS 15-125 CIEPX - Kutna brusilica s inteligentnim sustavom kočenja Nazivna primljena snaga: 1500 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2.800 - 11.500 m-1 Težina: 2,5 kg KickBack stop, Prekidač PROtection, Antivibraton, zaštita od ponovnog pokretanja Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, prirubnica, matiča, štitnik, karton, SDS click matiča s M14 x 1,5 Zamjena za: 0601796302	0601796306	3165140861519	1829,00	2286,25		Z5	Y2
GWS 15-150 CIP - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1500 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 9300 min-1 Težina: 2,5 kg Obujam isporuke: brzostezna matiča SDS, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, matiča, prirubnica, štitnik, karton	0601798206	3165140720564	1499,00	1873,75	izašlo iz asortimana	Z9	Z0
GWS 15-125 CIH - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1500 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11000 min-1 Težina: 2,3 kg Obujam isporuke: dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matiča, štitnik	0601830222	3165140416986	1529,00	1911,25		Z5	Y1
GWS 15-125 CIEH - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1500 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11000 min-1 Težina: 2,3 kg Obujam isporuke: dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matiča, štitnik	0601830322	3165140417037	1559,00	1948,75		Z5	Y1
GWS 15-150 CIH - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1500 W Promjer ploče: 150 mm Broj okretaja u praznom hodu: 9300 min-1 Težina: 2,4 kg Obujam isporuke: dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matiča, štitnik	0601830522	3165140417129	1499,00	1873,75		Z5	Y2
GWS 17-125 CI - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1700 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min-1 Obujam isporuke: dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matiča, štitnik, karton	060179G002	3165140820349	1259,00	1573,75		Z5	Y1
GWS 17-125 CI + SDS Click - Kutna brusilica (zamjena za 0601795007) Nazivna primljena snaga: 1700 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min-1 Obujam isporuke: anti-vibracijska ručka, Brzostezna matiča SDS, kovčeg, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matiča, štitnik	060179G007	3165140820370	1599,00	1998,75		Z5	Y2

1459,00	1823,75	0%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
1819,00	2273,75	1%
1859,00	2323,75	2%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
1559,00	1948,75	2%
1589,00	1986,25	2%
1529,00	1911,25	2%
1279,00	1598,75	2%
1629,00	2036,25	2%

GWS 17-125 CIE - Kutna brusilica Nazivna primijena snaga: 1700 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2800 - 11500 min-1 Težina: 2,4 kg Obujam isporuke: antivibracijska ručka, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matica, štitnik, karton	060179H002	3165140820455	1299,00	1623,75	Z5	Y1
GWS 17-125 CIE + SDS CIH - Kutna brusilica Nazivna primijena snaga: 1700 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2.800 - 11.500 min-1 Težina: 2,4 kg Obujam isporuke: antivibracijska ručka, brzostezna matica SDS, ključ za stezanje, prirubnica, matica, štitnik, karton	060179H006	3165140820479	1459,00	1823,75	Z5	Y1
GWS 17-125 CIT - Kutna brusilica Nazivna primijena snaga: 1700 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2800 - 9300 min-1 Obujam isporuke: antivibracijska ručka, brzostezna matica SDS, ključ za stezanje, prirubnica, matica, štitnik, karton	060179J006	3165140820585	1829,00	2286,25	Z5	Y1
GWS 17-125 CIE-X - Kutna brusilica s inteligentnim sustavom kočenja Nazivna primijena snaga: 1700 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2800 - 11500 min-1 Vrijeme kočenja (125x6 mm ploča): 3 sek Težina: 2,5 kg KickBack stop, Anti-vibration, bočni prekiđač, zaštita od ponovnog pokretanja Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, prirubnica, matica, štitnik, karton, stezna matica za brusni tanjur M14 x 1,5. Zamjena za : 060179H102	060179H106	3165140861472	1759,00	2198,75	Z5	Y2
GWS 17-150 CI - Kutna brusilica Nazivna primijena snaga: 1700 W Promjer ploče: 150 mm Broj okretaja u praznom hodu: 9.300 min-1 Obujam isporuke: antivibracijska ručka, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matica, štitnik, karton	060179K002	3165140820615	1629,00	2036,25	Z5	Y2
GWS 19-125 CI Kutna brusilica Nazivna primijena snaga 1.900 W Broj okretaja u praznom hodu: 11.500 o/min Promjer rezne/brusne ploče: 125 mm Težina: 2,4 kg Dužina x Visina: 311 x 103 mm Opseg zahvata kućišta: 208 mm Obujam isporuke: dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matica, štitnik	060179N002	3165140838375	1599,00	1998,75	Z5	Y1
GWS 19-125 CIE Kutna brusilica Nazivna primijena snaga 1.900 W Broj okretaja u praznom hodu: 2.800 - 11.500 o/min Promjer rezne/ brusne ploče: 125 mm Težina: 2,4 kg Dužina x Visina: 311 x 103 mm Opseg zahvata kućišta: 208 mm Obujam isporuke: dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matica, štitnik	060179P002	3165140838382	1699,00	2123,75	Z5	Y1
GWS 19-125 CIST Kutna brusilica Nazivna primijena snaga 1.900 W Broj okretaja u praznom hodu: 7.800 o/min Promjer rezne/ brusne ploče: 125 mm Težina: 2,5 kg Dužina x Visina: 311 x 103 mm Opseg zahvata kućišta: 208 mm Obujam isporuke: dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matica, štitnik	060179S002	3165140838405	2029,00	2536,25	Z5	Y1
GWS 19-150 CI Kutna brusilica Nazivna primijena snaga: 1.900 W Broj okretaja u praznom hodu: 9.700 o/min Promjer rezne/ brusne ploče: 150 mm Težina: 2,4 kg Dužina x Visina: 311 x 104 mm Opseg zahvata kućišta: 208 mm Obujam isporuke: dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matica, štitnik	060179R002	3165140838399	1829,00	2286,25	Z5	Y2

1319,00	1648,75	2%
1489,00	1861,25	2%
1859,00	2323,75	2%
1949,00	2436,25	11%
1659,00	2073,75	2%
1629,00	2036,25	2%
1719,00	2148,75	1%
2069,00	2586,25	2%
1859,00	2323,75	2%

Velike kutne brusilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2016.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
------------------------	----------------------------------------	----------------	---------	--------------------------------------------	--------------------------------------------	----------	--------	-----------------------------

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2016.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
--------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------

GWS 22-180 JH - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2200 W Promjer ploče: 180 mm Broj okretaja u praznom hodu: 8500 min-1 Težina: 5,0 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, matica, priрубnica, štitnik	0601881M03	3165140659713	1229,00	1536,25	Z5	Y1
GWS 22-230 JH - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2200 W Promjer ploče: 230 mm Broj okretaja u praznom hodu: 6500 min-1 Težina: 5,2 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, matica, priрубnica, štitnik	0601882M03	3165140659720	1229,00	1536,25	Z5	Y1
GWS 22-180 LVI - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2200 W Promjer ploče: 180 mm Broj okretaja u praznom hodu: 8500 min-1 Težina: 5,3 kg Obujam isporuke: brzo podesivi štitnik, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, matica, priрубnica, Tricontrol sklopka	0601890D00	31651406510219	1929,00	2411,25	Z5	Y1
GWS 22-230 LVI - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2200 W Promjer ploče: 230 mm Broj okretaja u praznom hodu: 6500 min-1 Težina: 5,4 kg Obujam isporuke: brzo podesivi štitnik, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, matica, priрубnica, Tricontrol sklopka	0601891D00	31651406510240	1929,00	2411,25	Z5	Y1
GWS 24-230 H - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2400 W Promjer ploče: 230 mm Broj okretaja u praznom hodu: 6600 min-1 Težina: 5,5 kg Obujam isporuke: karton, dodatna ručka, brzo podesivi štitnik	0601884L03	3165140631082	1399,00	1748,75	Z5	Y1
GWS 24-180 JH - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2400 W Promjer ploče: 180 mm Broj okretaja u praznom hodu: 8500 min-1 Težina: 5,0 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, matica, priрубnica, štitnik	0601883M03	3165140631044	1429,00	1786,25	Z5	Y2
GWS 24-230 JH - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2400 W Promjer ploče: 230 mm Broj okretaja u praznom hodu: 6500 min-1 Težina: 5,2 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, matica, priрубnica, štitnik	0601884M03	3165140631068	1429,00	1786,25	Z5	Y1
GWS 24-180 LVI - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2400 W Promjer ploče: 180 mm Broj okretaja u praznom hodu: 8500 min-1 Težina: 5,4 kg Obujam isporuke: brzo podesivi štitnik, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, matica, priрубnica	0601892F00	3165140484558	2129,00	2661,25	Z5	Y2
GWS 24-230 LVI - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2400 W Promjer ploče: 230 mm Broj okretaja u praznom hodu: 6500 min-1 Obujam isporuke: brzo podesivi štitnik, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, matica, priрубnica	0601893F00	3165140484565	2129,00	2661,25	Z5	Y1
GWS 26-180 LVI - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2600 W Promjer ploče: 180 mm Broj okretaja u praznom hodu: 8500 min-1 Težina: 5,5 kg Obujam isporuke: brzo podesivi štitnik, brzostezna matica SDS, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, priрубnica	0601894F04	3165140660556	2229,00	2786,25	Z5	Y2
GWS 26-230 LVI - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2600 W Promjer ploče: 230 mm Broj okretaja u praznom hodu: 6500 min-1 Obujam isporuke: brzo podesivi štitnik, brzostezna matica SDS, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, priрубnica	0601895F04	3165140660563	2229,00	2786,25	Z5	Y1
GWS 26-230 JH - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2600 W Promjer ploče: 230 mm Broj okretaja u praznom hodu: 6500 min-1 Težina: 6,1 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, matica, priрубnica, štitnik	0601866M00	3165140654183	1999,00	2498,75	Z5	Y2
GWS 24-230 JHX - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2400 W Promjer ploče: 230 mm Broj okretaja u praznom hodu: 6500 min-1 Težina: 5,5 kg Obujam isporuke: brzo podesivi štitnik, brzostezna matica SDS, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, matica, priрубnica	0601864U04	3165140601795	2389,00	2986,25	Z5	Y2

1249,00	1561,25	2%
1249,00	1561,25	2%
1959,00	2448,75	2%
1959,00	2448,75	2%
1419,00	1773,75	1%
1459,00	1823,75	2%
1459,00	1823,75	2%
2169,00	2711,25	2%
2169,00	2711,25	2%
2439,00	3048,75	9%
2439,00	3048,75	9%
2149,00	2686,25	8%
2429,00	3036,25	2%

GWS 24-300 J - Brusilica za rezanje Nazivna primljena snaga: 2400 W Promjer ploče: 300 mm Broj okretaja u praznom hodu: 5000 min-1 Težina: 10,3 kg Obujam isporuke: brzostezna matica SDS, klizač, prirubnica, stezna ploča, stremenasta ručka, šestokutni vijak, štitnik	0601364800	3165140587396	5059,00	6323,75		Z5	Y2
GPO 14 CE - Brusilica za poliranje Nazivna primljena snaga: 1400 W Promjer brusnog lonca: 180 mm Broj okretaja u praznom hodu: 750 - 3000 min-1 Težina: 2,5 kg Obujam isporuke: D-ručka, dodatna ručka	0601389000	3165140572996	1529,00	1911,25		Z5	Y1

5319,00	6648,75	5%
1559,00	1948,75	2%

Usisni sustavi za kutne brusilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
	GDE 125 EA-S	1600A003DH	3165140800563	459,00	573,75		Z5	Y1
	GDE 125 EA-T	1600A003DJ	3165140800570	459,00	573,75		Z5	Y1
	GDE 115/125 FC-T	1600A003DK	3165140800587	599,00	748,75		Z5	Y1
	GDE 230 FC-S	1600A003DL	3165140800594	1099,00	1373,75		Z5	Y1
	GDE 230 FC-T	1600A003DM	3165140800600	1099,00	1373,75		Z5	Y1

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
469,00	586,25	2%
469,00	586,25	2%
609,00	761,25	2%
1119,00	1398,75	2%
1119,00	1398,75	2%

Površinska obrada metala	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
	GEF 7 E- Električna turpija Nazivna primljena snaga : 720 W Broj okretaja u praznom hodu: 2.800 – 11.000 min-1 Broj okretaja brusnog papira u praznom hodu: 3,5 - 12 m/s Dimenzije (š x d) brusnog papira: 6-20 x 457 mm Težina EPTA: 2,0 kg Predodabir brzine, postupno pokretanje Obujam isporuke: brusna ruka, dodatna ručka	06018A8000	3165140727655	3089,00	3861,25		Z5	Y2
	GEF 7 E- Električna turpija Nazivna primljena snaga : 720 W Broj okretaja u praznom hodu: 2.800 – 11.000 min-1 Broj okretaja brusnog papira u praznom hodu: 3,5 - 12 m/s Dimenzije (š x d) brusnog papira: 6-20 x 457 mm Težina EPTA: 2,0 kg Predodabir brzine, postupno pokretanje Obujam isporuke: 2 x brusna ruka, brusna traka G120 (13 mm), brusna traka G120 (6 mm), brusna traka G80 (13 mm), brusna traka G80(6 mm), brusna traka SCM flis srednji (13 mm), brusna traka SCM flis srednji (6 mm), dodatna ručka, L-BOXX	06018A8001	3165140727662	3889,00	4861,25		Z5	Y2
	GRB 14 CE- Tračna brusilica za cijevi Nazivna primljena snaga : 1400W Broj okretaja u praznom hodu: 750 - 3000 min-1 Broj okretaja brusnog papira u praznom hodu: 2,9 – 9,4 m/s Dužina brusne trake: 760 mm Težina: 3,7 kg Predodabir brzine, postupno pokretanje Obujam isporuke: 2 x SCM traka od flisa (gruba), 2 x SCM traka od flisa (srednja), 2 x brusne trake G120, 2 x brusne trake G60, 2 x brusne trake G80, dodatna ručka, kovčeg	06018A9000	3165140733892	7219,00	9023,75		Z5	Y1

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
3149,00	3936,25	2%
4169,00	5211,25	7%
7259,00	9073,75	1%

<p>GSI 14 CE - Brusilica za satiranje Nazivna primljena snaga: 1400W Broj okretaja u praznom hodu: 750 - 3000 min-1 Maks. vanjski promjer priborskog alata: 115 mm Maks. širina pribora: 100 mm Težina: 3,4 kg Preddodabir brzine, postupno pokretanje Obujam isporuke: brusni papir 5120, brusni papir G80, brusni valjak G80, brusni valjak flis, dodatna ručka, ekspanzijski valjak, L-BOXX 374</p>	06018B1001	3165140733922	4029,00	5036,25	Z5	Y1
<p>GWS 17-125 INOX - Brusilica za inox Nazivna primljena snaga : 1700 W Promjer brusne ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2200 - 7500 min-1 Težina: 2,4 kg Kontrola vibracije, Kick Back Stop, Constant Electronic, Soft start, Restart protection, Softgrip Obujam isporuke: dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, L-BOXX uložak, L-BOXX, prirubnica, zatezna matica, štitnik</p>	060179M008	3165140820660	1999,00	2498,75	Z5	Y2

4189,00	5236,25	4%
2029,00	2536,25	2%

Ravne brusilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
	<p>GGS 8 CE - Ravna brusilica Nazivna primljena snaga: 750 W Maks. promjer brusnog tijela: 50 mm Maks. promjer alata za poliranje: 80 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2500-8000 min-1 Težina: 1,7 kg Obujam isporuke: jednostrani ključ za matice 13 mm, jednostrani ključ za matice 19 mm, stezna jedinica (stezna matica & stezna čeljust 6 mm)</p>	0601222100	3165140584852	3129,00	3911,25		Z5	Y1
	<p>GGS 8 SH - Ravna brusilica Nazivna primljena snaga: 1200 W Predana snaga: 700 W Broj okretaja u praznom hodu: 8000 min-1 Max. promjer brusnog tijela: 125 mm Navoi vretena: M14 Težina: 4,4 kg Obujam isporuke: brostezna matica SDS za konusne ploče, ključ za stezanje, okrugla matica, stezna prirubnica promjera 65 mm, zatki za držanje, šesterokutni inbus ključ veličine 6, štitnik Zamjena za: 0601214108 (GGS 6 S)</p>	0601214300	3165140842914	4689,00	5861,25		Z5	Y2
	<p>GGS 18 H - Ravna brusilica Nazivna primljena snaga: 1050 W Predana snaga: 500 W Broj okretaja u praznom hodu: 18000 min-1 Max. stezna čeljust: 10 mm Vrat vretena: 43 mm Težina: 3,0 kg Obujam isporuke: ključ za matice veličine 14, ključ za matice, širina otvora 22, stezna čeljust 8 mm Zamjena za: 0601209103 (GGS 16)</p>	0601209200	3165140842969	4829,00	6036,25		Z5	Y2
	<p>GGS 28 C - Ravna brusilica Nazivna primljena snaga: 650 W Promjer vrata vretena: 43 mm Maks. promjer brusnog tijela: 50 mm Broj okretaja u praznom hodu: 28 000 min-1 Težina: 1,4 kg Obujam isporuke: 2 x ključ za matice, širina otvora 19, stezna jedinica (stezna matica i stezna čeljust 6 mm)</p>	0601220000	3165140584807	1459,00	1823,75		Z5	Y1
	<p>GGS 28 CE - Ravna brusilica Nazivna primljena snaga: 650 W Promjer vrata vretena: 43 mm Maks. promjer brusnog tijela: 50 mm Težina: 1,4 kg Broj okretaja u praznom hodu: 10000 - 28000 min-1 Obujam isporuke: 2 x ključ za matice, širina otvora 19, stezna jedinica (stezna matica i stezna čeljust 6 mm)</p>	0601220100	3165140584814	1499,00	1873,75		Z5	Y1
	<p>GGS 28 LP - Ravna brusilica Nazivna primljena snaga: 500 W Promjer vrata vretena: 43 mm Maks. promjer brusnog tijela: 40 mm Broj okretaja u praznom hodu: 29000 min-1 Težina: 1,7 kg Obujam isporuke: jednostrani ključ za matice 13 mm, jednostrani ključ za matice 19 mm, Stezna jedinica (stezna matica i stezna čeljust 6 mm)</p>	0601225000	3165140654586	2489,00	3111,25		Z5	Y2

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
3299,00	4123,75	5%
4949,00	6186,25	6%
4919,00	6148,75	2%
1579,00	1973,75	8%
1589,00	1986,25	6%
2629,00	3286,25	6%

	<p>GGS 28 LC - Ravna brusilica Nazivna primljena snaga: 650 W Promjer vrata vretena: 43 mm Maks. promjer brusnog tijela: 50 mm Broj okretaja u praznom hodu: 28000 min-1 Težina: 1,6 kg Obujam isporuke: jednostrani ključ za matice 13 mm, jednostrani ključ za matice 19 mm, stezna jedinica (stezna matica i stezna čeljust 6 mm)</p>	0601221000	3165140584838	2029,00	2536,25		Z5	Y1
	<p>GGS 28 LCE - Ravna brusilica Nazivna primljena snaga: 650 W Nazivna primljena snaga: 650 W Promjer vrata vretena: 43 mm Broj okretaja u praznom hodu: 10000 - 28000 min-1 Obujam isporuke: jednostrani ključ za matice 13 mm, jednostrani ključ za matice 19 mm, stezna jedinica (stezna matica i stezna čeljust 6 mm)</p>	0601221100	3165140584821	2059,00	2573,75		Z5	Y1

2179,00	2723,75	7%
2209,00	2761,25	7%

Sjekači za lim	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
	<p>GNA 75-16 - Sjekač za lim Nazivna primljena snaga: 750 W Broj hodova neopterećeno: 2800 min-1 Broj hodova pod opterećenjem: 2100 min-1 Najmanji polukrmer krivulje: 40mm Kapacitet rezanja čelika čvrstoće (400 N/mm²): 1,6mm Težina: 1,8kg Obujam isporuke: karton, matrica, probijač Zamjena za: 0601529208</p>	0601529400	3165140843072	3289,00	4111,25		Z5	Y1
	<p>GNA 2.0 - Sjekač za lim Nazivna primljena snaga: 500 W Težina: 2 kg Obradivi materijal: 400 N/mm²: 2,0 mm Broj hodova, neopterećeno: 2400 min-1 Obujam isporuke: matrica, probijač, šesterokutni inbus ključ veličine 2,5</p>	0601530103	3165140415026	4289,00	5361,25		Z5	Y2
	<p>GNA 3.5 - Sjekač za lim Nazivna primljena snaga: 620 W Težina: 3,5 kg Obradivi materijal: 400 N/mm²: 3,5 mm Broj hodova, neopterećeno: 1000 min-1 Obujam isporuke: dodatna ručka, matrica, probijač, stremen za držanje, šesterokutni inbus ključ veličine 4</p>	0601533103	3165140075947	6519,00	8148,75		Z5	Y2

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
3349,00	4186,25	2%
4499,00	5623,75	5%
6789,00	8486,25	4%

Škare za lim	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
	<p>GSC 75-16 - Škare za lim Nazivna primljena snaga: 750 W Broj hodova neopterećeno: 5200 min-1 Broj hodova pod opterećenjem: 4000 min-1 Najmanji polukrmer krivulje: 35mm Kapacitet rezanja čelika čvrstoće (400 N/mm²): 1,6mm Težina: 1,8kg Obujam isporuke: nož, šesterostrani inbus ključ veličine 3, karton Zamjena za 0601500408</p>	0601500500	3165140843034	3029,00	3786,25		Z5	Y1
	<p>GSC 2.8 -Škare za lim Nazivna primljena snaga: 500 W Kapacitet rezanja čelika (400 N/mm²), maks.:2,8 mm Broj hodova, neopterećeno: 2400 min-1 Težina: 2,7 kg Obujam isporuke: kontrolnik za podešavanje, nož, šesterokutni inbus ključ veličine 2,5; šesterokutni inbus ključ veličine 5</p>	0601506108	3165140315197	5729,00	7161,25		Z5	Y1

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
3079,00	3848,75	2%
6029,00	7536,25	5%

Obrada drvna	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
Ekscentarske brusilice								
	<p>GEX 125-1 AE -Ekscentarska brusilica Nazivna primljena snaga: 250 W Broj okretaja u praznom hodu: 7500 - 12000 min-1 Broj oscilacija: 15000-24000 min-1 Promjer brusnog tanjura: 125 mm Promjer oscilacijskog kruga: 2,5 mm Težina: 1,3 kg Obujam isporuke: brusni papir K80, mikrofiltrarska kutija</p>	0601387500	3165140438278	699,00	873,75		Z5	Y1

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
709,00	886,25	1%

<p>GEX 125 AC - Ekscentarska brusilica Nazivna primijena snaga: 340 W Broj okretaja u praznom hodu: 4500 - 12000 min-1 Broj oscilacija: 9000-24000 min-1 Promjer brusnog tanjura: 125 mm Promjer oscilacijskog kruga: 5 mm Težina: 2,00 kg Obujam isporuke: adapter za usisavanje, brusni papir K120</p>	0601372565	3165140635721	1529,00	1911,25	Z5	Y1
<p>GEX 125 - 150 AVE - Ekscentarska brusilica Nazivna primijena snaga: 400 W Broj okretaja u praznom hodu: 5500 - 12000 min-1 Broj oscilacija: 11000-24000 min-1 Promjer brusnog tanjura: 125 + 150 mm Promjer oscilacijskog kruga: 4 mm Težina: 2,4 kg Obujam isporuke: 2 x brusni papir K120, brusni tanjur (125 mm), brusni tanjur (150 mm), dodatna ručka, inbus-ključ, karton, mikrofiltrarska kutija</p>	060137B102	3165140593588	1629,00	2036,25	Z5	Y1
<p>GEX 125 - 150 AVE - Ekscentarska brusilica Nazivna primijena snaga: 400 W Broj okretaja u praznom hodu: 5500 - 12000 min-1 Broj oscilacija: 11000-24000 Promjer brusnog tanjura: 125 + 150 mm Promjer oscilacijskog kruga: 4 mm Težina: 2,4 kg Obujam isporuke: 2 x brusni papir K120, brusni tanjur (125 mm), brusni tanjur (150 mm), dodatna ručka, inbus-ključ, L-BOXX 238, mikrofiltrarska kutija, brusni tanjur (150 mm) 8+1 perforacija</p>	060137B101	3165140593571	2059,00	2573,75	Z5	Y1
<p>GEX 150 TURBO - Ekscentarska brusilica Nazivna primijena snaga: 600 W Broj okretaja u praznom hodu: 3100 - 6650 min-1 Broj oscilacija: 6200-13300 min-1 Promjer brusnog tanjura: 150 mm Promjer oscilacijskog kruga: 4,5 mm Težina: 2,4 kg Obujam isporuke: brusni papir K120, brusni tanjur, dodatna ručka, šesterokutni inbus ključ veličine 5, držač za ključeve</p>	0601250788	3165140316453	3089,00	3861,25	Z5	Y1
<p>GEX 150 TURBO - Ekscentarska brusilica Nazivna primijena snaga: 600 W Broj okretaja u praznom hodu: 3100 - 6650 min-1 Broj oscilacija: 6200-13300 min-1 Promjer brusnog tanjura: 150 mm Promjer oscilacijskog kruga: 4,5 mm Težina: 2,4 kg Obujam isporuke: brusni papir K120, brusni tanjur, dodatna ručka, L-BOXX 238, šesterokutni inbus ključ veličine 5, držač za ključeve, L-BOXX uložak za uredaj</p>	060125076A	3165140619592	3259,00	4073,75	Z5	Y1

1619,00	2023,75	6%
1699,00	2123,75	4%
2189,00	2736,25	6%
3239,00	4048,75	5%
3359,00	4198,75	3%

Oscilatorne brusilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
	<p>GSS 140-1A - Oscilatorna brusilica Nazivna primijena snaga: 180 W Težina: 1,2 kg Broj okretaja u praznom hodu: 12.000 min-1 Broj oscilacija u praznom hodu: 24.000 min-1 Promjer oscilacijskog kruga [1,6 mm] Obujam isporuke: 1 x brusni list C470, Best for Wood + Paint, 113 x 101 mm temeljna ploča (2 608 607 446) s brusnom pločom, alat za probijanje rupa, brusni papir 120 K, kutija za prašinu (2 605 411 240) sa mikrofiltrrom Zamjena za: 0601297085</p>	06012A2100	3165140785907	629,00	786,25		Z5	Y1
	<p>GSS 160-1 A - Oscilatorna brusilica Nazivna primijena snaga: 180 W Težina: 1,2 kg Broj okretaja u praznom hodu: 12.000 min-1 Broj oscilacija u praznom hodu: 24.000 min-1 Promjer oscilacijskog kruga [1,6 mm] Obujam isporuke: 1 x brusni list C470, Best for Wood + Paint, 80 x 130 mm temeljna ploča (2 609 601 447) s brusnom pločom, kutija za prašinu (2 605 411 240) sa mikrofiltrrom</p>	06012A2200	3165140785945	629,00	786,25		Z5	Y1

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
639,00	798,75	2%
639,00	798,75	2%

	GSS 160 Multi - Oscilatorna brusilica Nazivna primljena snaga: 180 W Težina: 1,2 kg Broj okretaja u praznom hodu: 12.000 min-1 Broj oscilacija u praznom hodu: 24.000 min-1 Promjer oscilacijskog kruga: 1,6 mm Obujam isporuke: 1 x brusni list C470, Best for Wood + Paint, 100 x 150 mm (dela) temeljna ploča (2 608 601 448) s brusnom pločom, 113 x 101 mm temeljna ploča (2 608 607 446) s brusnom pločom, 80 x 130 mm temeljna ploča (2 608 601 447) s brusnom pločom, alat za probijanje rupa, izvijač, kutija za prašinu (2 605 411 240) sa mikrofiltrnom, L-BOXX 136, uložak za L-BOXX	06012A2300	3165140785983	1229,00	1536,25	Z5	Y1
	GSS 23 AE - Oscilatorna brusilica Nazivna primljena snaga: 190 W Broj okretaja u praznom hodu: 7.000 - 12.000 min-1 Broj oscilacija u praznom hodu: 14.000 - 24.000 min-1 Težina: 1,7 kg Širina brusne ploče: 92 mm Duljina brusne ploče: 182 mm Promjer oscilacijskog kruga: 2,0 mm Obujam isporuke: 2 x brusni papir, alat za probijanje rupa, kovčeg, mikrofiltrarska kutija	0601070721	3165140369732	999,00	1248,75	Z5	Y1
	GSS 230 AE - Oscilatorna brusilica Nazivna primljena snaga: 300 W Broj okretaja u praznom hodu: 5.500 - 12.000 min-1 Broj oscilacija u praznom hodu: 11.000 - 24.000 min-1 Težina: 2,3 kg Širina brusne ploče: 92 mm Duljina brusne ploče: 182 mm Promjer oscilacijskog kruga: 2,4 mm Obujam isporuke: dodatna ručka, karton	0601292670	3165140707176	1929,00	2411,25	Z5	Y1
	GSS 230 AVE - Oscilatorna brusilica Nazivna primljena snaga: 300 W Broj okretaja u praznom hodu: 8.000 - 12.000 min-1 Broj oscilacija u praznom hodu: 16.000 - 22.000 min-1 Težina: 2,4 kg Širina brusne ploče: 92 mm Duljina brusne ploče: 182 mm Promjer oscilacijskog kruga: 2,4 mm Obujam isporuke: dodatna ručka, L-BOXX 238, mikrofiltrarska kutija	0601292801	3165140663762	2759,00	3448,75	Z5	Y2
	GSS 230 AVE - Oscilatorna brusilica Nazivna primljena snaga: 300 W Broj okretaja u praznom hodu: 12.000 min-1 Broj oscilacija u praznom hodu: 24.000 min-1 Težina: 1,4 kg Širina brusne ploče: 92 mm Duljina brusne ploče: 182 mm Promjer oscilacijskog kruga: 2,4 mm Obujam isporuke: mikrofiltrarska kutija, dodatna ručka, karton	0601292802	3165140663779	2459,00	3073,75	Z5	Y2
	GSS 280 AE - Oscilatorna brusilica Nazivna primljena snaga: 330 W Broj okretaja u praznom hodu: 5.500 - 12.000 min-1 Broj oscilacija u praznom hodu: 11.000 - 22.000 min-1 Težina: 2,6 kg Širina brusne ploče: 114 mm Duljina brusne ploče: 226 mm Promjer oscilacijskog kruga: 2,4 mm Obujam isporuke: karton, dodatna ručka	0601293670	3165140707213	2189,00	2736,25	Z5	Y1
	GSS 280 AVE - Oscilatorna brusilica Nazivna primljena snaga: 350 W Broj okretaja u praznom hodu: 8.000 - 12.000 min-1 Broj oscilacija u praznom hodu: 16.000 - 22.000 min-1 Težina: 2,7 kg Širina brusne ploče: 114 mm Duljina brusne ploče: 226 mm Promjer oscilacijskog kruga: 2,4 mm Obujam isporuke: dodatna ručka, L-BOXX 238, mikrofiltrarska kutija	0601292901	3165140663823	2789,00	3486,25	Z5	Y2
	GSS 280 AVE - Oscilatorna brusilica Nazivna primljena snaga: 300 W Broj okretaja u praznom hodu: 12.000 min-1 Broj oscilacija u praznom hodu: 24.000 min-1 Težina: 1,4 kg Širina brusne ploče: 114 mm Duljina brusne ploče: 226 mm Promjer oscilacijskog kruga: 2,4 mm Obujam isporuke: mikrofiltrarska kutija, karton, dodatna ručka	0601292902	3165140663830	2489,00	3111,25	Z5	Y1

1249,00	1561,25	2%
1019,00	1273,75	2%
1959,00	2448,75	2%
2809,00	3511,25	2%
2499,00	3123,75	2%
2229,00	2786,25	2%
2839,00	3548,75	2%
2529,00	3161,25	2%

Delta brusilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporucivosti
-----------------	----------------------------------------	----------------	---------	--------------------------------------------	--------------------------------------------	----------	--------	-----------------------------

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
--------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------

GBS 75 AE - Tračna brusilica Nazivna primljena snaga: 750 W Briusna površina, širina: 75 mm Brzina trake: 200 - 330 min-1 Težina: 3,4 kg Obujam isporuke: grafitna ploča, tekstilna brusna traka, vrećica za prašinu	0601274708	3165140323130	1999,00	2498,75	Z5	Y1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------------	---------	---------	----	----

2099,00	2623,75	5%
---------	---------	----

Višenamjenski alat	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
	GOP 30-28- Višenamjenski alat Nazivna primljena snaga: 300 W Amplituda oscilacija: 2,8° (2 x 1,4) Broj oscilacija u praznom hodu: 8000 - 20.000 min-1 Opseg rukohvata: 175mm Duljina alata: 280mm Težina: 1,5kg Duljina: 280mm Obujam isporuke: karton, PAIZ 32 APB	0601237001	3165140842648	1029,00	1286,25		Z5	Y1
	GOP 30-28- Višenamjenski alat Nazivna primljena snaga: 300 W Amplituda oscilacija: 2,8° (2 x 1,4) Broj oscilacija u praznom hodu: 8000 - 20.000 min-1 Opseg rukohvata: 175mm Duljina alata: 280mm Težina: 1,5kg Duljina: 280mm Obujam isporuke: AVZ 78 RT2, ACZ 85 RT3, AIZ 32 APB, AII 65 APB, AII 65 BSPB, PAIZ 32 APB, PAII 65 APB, AIZ 32 EPC, 5 x brusni papir G 2x80, 2x120, 1x240, L-Boxx	0601237000	3165140842716	1799,00	2248,75		Z5	Y1
	GOP 40-30 - Višenamjenski alat Nazivna primljena snaga: 400 W Amplituda oscilacija: 3,0° (2 x 1,5) Broj oscilacija u praznom hodu: 8000 - 20.000 min-1 Opseg rukohvata: 175mm Duljina alata: 284mm Težina: 1,5kg Duljina: 284mm Obujam isporuke: AIZ 32 APB, karton	0601231000	3165140817004	1559,00	1948,75		Z5	Y1
	GOP 40-30- Višenamjenski alat Nazivna primljena snaga: 400 W Amplituda oscilacija: 3,0° (2 x 1,5) Broj oscilacija u praznom hodu: 8000 - 20.000 min-1 Opseg rukohvata: 175mm Duljina alata: 284mm Težina: 1,5kg Duljina: 284mm Obujam isporuke: ACZ 85 EB, ACZ 85 RT3, PAIZ 32 APB, AIZ 32 EPC, AVZ 93 G, AVZ 78 RT2; AII 65 BSPB, AIZ 32 APB; AII 65 APB; PAII 65 APB, 5 x brusni papir G 2x80, 2x120, 1x240, L-BOXX	0601231001	3165140817011	2189,00	2736,25		Z5	Y1
	GOP 55-36- Višenamjenski alat Nazivna primljena snaga: 550 W Amplituda oscilacija: 3,6° (2 x 1,8) Broj oscilacija u praznom hodu: 8000 - 20.000 min-1 Opseg rukohvata: 175mm Duljina alata: 290mm Težina: 1,6kg Duljina: 290mm Obujam isporuke: MAIZ 32 APB, karton	0601231100	3165140816892	1999,00	2498,75		Z5	Y1
	GOP 55-36- Višenamjenski alat Nazivna primljena snaga: 550 W Amplituda oscilacija: 3,6° (2 x 1,8) oscilacija u praznom hodu: 8000 - 20.000 min-1 Opseg rukohvata: 175mm Duljina alata: 290mm Težina: 1,6kg Duljina: 290mm Obujam isporuke: ACZ 85 RT3, AVZ 93 G, AVZ 78 RT2, MATI 68 RT3, ACZ 85 EB, ACZ 100 BB, MAII 32 SC, MAII 52 APB, MAIZ 32 APB, MAIZ 32 EPC; 25 x brusni papir K 10x80, 10x120, 5x240, L-BOXX	0601231101	3165140816908	3329,00	4161,25		Z5	Y1

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
1049,00	1311,25	2%
1819,00	2273,75	1%
1589,00	1986,25	2%
2229,00	2786,25	2%
2029,00	2536,25	2%
3389,00	4236,25	2%

Vertikalne glodalice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
----------------------	----------------------------------------	----------------	---------	--------------------------------------------	--------------------------------------------	----------	--------	-----------------------------

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
--------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------

GOF 1250 CE - Vertikalna glodalica Nazivna primljena snaga: 1250 W Broj okretaja u praznom hodu: 10000 - 24000 min-1 Prihvat alata: 6 - 8 mm Maks. hod košare glodalice: 60 mm Constant electronic, Speed pre-selection, nastavak za usisavanje prašine Obujam isporuke: stezna čeljust sa slijepom maticom 8mm, rašijasti ključ 19 mm, zatik za centriranje 8 mm, konus za centriranje, kopirna čahura 17 mm, SDS adapter za kopirnu čahuru, paralelni graničnik s finim podešavanjem, karton	0601626000	3165140690058	2589,00	3236,25		Z5	Y1
GOF 1250 CE - Vertikalna glodalica Nazivna primljena snaga: 1250 W Broj okretaja u praznom hodu: 10000 - 24000 min-1 Prihvat alata: 6 - 8 mm Maks. hod košare glodalice: 60 mm Težina: 3,6 kg Constant electronic, Speed pre-selection, nastavak za usisavanje prašine Obujam isporuke: stezna čeljust sa slijepom maticom 8mm, rašijasti ključ 19 mm, zatik za centriranje 8 mm, konus za centriranje, kopirna čahura 17 mm, paralelni graničnik s finim podešavanjem, SDS adapter za kopirnu čahuru, L-Boxx uložak poklopca, rasterski uložak od pjenastog materijala, L-Boxx	0601626001	3165140690065	2929,00	3661,25		Z5	Y1
GOF 1250 LCE - Vertikalna glodalica Nazivna primljena snaga: 1250 W Broj okretaja u praznom hodu: 10000 - 24000 min-1 Prihvat alata: 6 - 8 mm Maks. hod košare glodalice: 60 mm Težina: 3,8 kg Constant electronic, Speed pre-selection, nastavak za usisavanje prašine, digitalni displej, LED svjetlo Obujam isporuke: stezna čeljust sa slijepom maticom 8 mm, rašijasti ključ 19 mm, zatik za centriranje 8 mm, konus za centriranje, kopirna čahura 17 mm, paralelni graničnik s finim podešavanjem, SDS adapter za kopirnu čahuru, L-BOXX uložak poklopca, rasterski uložak od pjenastog materijala, L-BOXX	0601626101	3165140691253	3589,00	4486,25		Z5	Y1
GOF 1600 CE - Vertikalna glodalica Nazivna primljena snaga: 1600 W Broj okretaja u praznom hodu: 10000 - 25000 min-1 Prihvat alata: 8 - 12 mm Maks. hod košare glodalice: 76 mm Težina: 5,8 kg Obujam isporuke: paralelni graničnik s finim podešavanjem, kopirna čahura 17 mm, kopirna čahura 30 mm, rašijasti ključ 24 mm, stezna čeljust sa slijepom maticom 12 mm, stezna čeljust sa slijepom maticom 8 mm, zatik za centriranje 8 mm/12 mm, zaštita od kidanja materijala, adapter za usisavanje za glodalicu za uranjanje, karton	0601624020	3165140486576	3089,00	3861,25		Z5	Y1
GOF 1600 CE - Vertikalna glodalica Nazivna primljena snaga: 1600 W Broj okretaja u praznom hodu: 10000 - 25000 min-1 Prihvat alata: 8 - 12 mm Maks. hod košare glodalice: 76 mm Težina: 5,8 kg Obujam isporuke: paralelni graničnik s finim podešavanjem, kopirna čahura 17 mm, kopirna čahura 30 mm, rašijasti ključ 24 mm, stezna čeljust sa slijepom maticom 12 mm, stezna čeljust sa slijepom maticom 8 mm, zatik za centriranje 8 mm/12 mm, zaštita od kidanja materijala, adapter za usisavanje za glodalicu za uranjanje, L-BOXX	0601624000	3165140486569	3429,00	4286,25		Z5	Y1
OFZ Vodilica s dvostrukom šipkom za stabilni spoj između pribora i glodalice Težina: 0,1 kg Duljina: 155 mm Širina: 50 mm Visina: 50 mm	1600A0011C	3165140729994	129,00	161,25		Z5	Y2
FSN OFA Adapter za sustav vodilica za vertikalne glodalice	1600Z0000G	3165140608268	559,00	698,75		Z5	Y2
RA 32 Professional za raster od 32 mm bez CNC- stroja Zadržni gumb pod djelovanjem opruge, za umetanje u adapter s vodicom + graničnik koji omogućava precizno pozicioniranje Dodatni adapter za FSN OFA, za proizvodnju ras- traskog sustava od 32 mm Težina: 0,1 kg	1600Z0003X	3165140727099	119,00	148,75		Z5	Y2
FSN KZW Stege za brzo pričvršćenje	1600A001F8	3165140755948	399,00	498,75		Z5	Y2

2709,00	3386,25	5%
3089,00	3861,25	5%
3779,00	4723,75	5%
3229,00	4036,25	5%
3579,00	4473,75	4%
129,00	161,25	0%
569,00	711,25	2%
119,00	148,75	0%
389,00	486,25	-3%

	FSN RA 32 800 - Vodilica s rasterom rupa od 32 duljine, 800 mm	1600Z0003V	3165140727075	529,00	661,25		Z5	Y2
	FSN RA 32 1600 - Vodilica s rasterom rupa od 32 duljine, 1600 mm	1600Z0003W	3165140727082	699,00	873,75		Z5	Y2
	FSN OFA 32 Kit 800 - RA 32 dodatni adapter + FSN KZW Stege za brzo pričvršćenje + FSN OFA Adapter s vodilicom za glodalice + 800 mm vodilica	1600A001T8	3165140768580	1229,00	1536,25		Z5	Y1

539,00	673,75	2%
709,00	886,25	1%
1289,00	1611,25	5%

Višenamjenske glodalice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
	GMF 1600 CE - Višenamjenska glodalica Nazivna primijena snaga: 1600 W Broj okretaja u praznom hodu: 10000 - 25000 min-1 Prihvat alata: 8 - 12,7 mm Maks. hod košare glodalice: 76 mm Težina: 5,8 kg Obujam isporuke: 2 x kopirne čahure 17/30 mm, 2 x stezne čeljusti sa slijepom maticom 8 mm i 12 mm, adapter za usisavanje za glodalicu za kopiranje, jedinica za kopiranje, paralelni graničnik s finim podešavanjem, rašijasti ključ 24 mm, zatik za centriranje 8 mm/12 mm, zaštita od kidanja materijala za glodalicu za kopiranje/uranjanje, karton	0601624022	3165140486750	3589,00	4486,25		Z5	Y2
	GMF 1600 CE - Višenamjenska glodalica Nazivna primijena snaga: 1600 W Broj okretaja u praznom hodu: 10000 - 25000 min-1 Prihvat alata: 8 - 12,7 mm Maks. hod košare glodalice: 76 mm Težina: 5,8 kg Obujam isporuke: 2 x kopirne čahure 17/30 mm, 2 x stezne čeljusti sa slijepom maticom 8 mm i 12 mm, adapter za usisavanje za glodalicu za kopiranje, jedinica za kopiranje, paralelni graničnik s finim podešavanjem, rašijasti ključ 24 mm, zatik za centriranje 8 mm/12 mm, zaštita od kidanja materijala za glodalicu za kopiranje/uranjanje, L-Boxx	0601624002	3165140486743	3929,00	4911,25		Z5	Y1

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
3819,00	4773,75	6%
4029,00	5036,25	3%

Glodalica za rubove	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
	GKF 600 - Glodalica za rubove Nazivna primijena snaga: 600 W Broj okretaja u praznom hodu: 33000 min-1 Prihvat alata: 6 - 8 mm Težina: 1,5 kg Obujam isporuke: kovčeg, paralelni graničnik, po- magalo pri vođenju, rašijasti ključ 17 mm, stezna čeljust sa slijepom maticom 6 mm, stezna čeljust sa slijepom maticom 8 mm	060160A100	3165140428873	999,00	1248,75		Z5	Y1
	TE 600 postoje za GKF 600 u kartonu Dubina uranjanja: 55 mm	060160A800	3165140754866	729,00	911,25		Z5	Y2

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
1039,00	1298,75	4%
739,00	923,75	1%

Glodalica za reške	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
	GFF 22 A - Glodalica za reške Nazivna primijena snaga: 670 W Broj okretaja u praznom hodu: 9.000 min-1 Dubina rezanja, maks.: 22 mm Promjer glodala: 105 mm Promjer obova glodala: 22 mm Težina: 2,9 kg Obujam isporuke: ključ za stezanje, kovčeg, natična ploča, pločasto glodalo od tvrdog metala, vrećica za prašinu	0601620003	3165140183925	3329,00	4161,25		Z5	Y1

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
3569,00	4461,25	7%

GFF 22 A - Glodalica za reške Nazivna primljena snaga: 670 W Broj okretaja u praznom hodu: 3.000 min-1 Dubina rezanja, maks.: 22 mm Promjer glodala: 105 mm Promjer otvora glodala: 22 mm Težina: 2,9 kg Obujam isporuke: ključ za stezanje, L-BOXX, ploča- sto glodalica od tvrdog metala, vrećica za prašinu	0601620070	3165140619288	3629,00	4536,25			Z5	Y2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------------	---------	---------	--	--	----	----

3779,00	4723,75	4%
---------	---------	----

Blanje	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
	GHO 16-82- Blanja Nazivna primljena snaga: 630 W Max dubina rezanja: 1,6 mm Max širina rezanja: 82 mm Broj okretaja u praznom hodu: 18000 min-1 Težina: 2,8 kg Obujam isporuke: nož, paralelni graničnik, vrećica za prašinu, karton Zamjena za: 0601594003 (GHO 15-82)	06015A4000	3165140771016	1059,00	1323,75		Z5	Y1
	GHO 26-82 D - Blanja Nazivna primljena snaga: 710 W Max dubina rezanja: 2,6 mm Max širina rezanja: 82 mm Broj okretaja u praznom hodu: 18000 min-1 Težina: 2,8 kg Obujam isporuke: nož, paralelni graničnik, vrećica za prašinu, karton Zamjena za: 0601594103 (GHO 26-82)	06015A4301	3165140771139	1099,00	1373,75		Z5	Y1
	GHO 26-82 D - Blanja Nazivna primljena snaga: 710 W Max dubina rezanja: 2,6 mm Max širina rezanja: 82 mm Broj okretaja u praznom hodu: 18000 min-1 Težina: 2,8 kg Obujam isporuke: nož, paralelni graničnik, vrećica za prašinu, kovčeg Zamjena za: 0601594103 (GHO 26-82)	06015A4300	3165140771122	1229,00	1536,25		Z5	Y1
	GHO 40-82 C - Blanja Nazivna primljena snaga: 850 W Težina: 3,2 kg Broj okretaja u praznom hodu: 14.000 min-1 Širina blanjanja: 82 mm Podesiva debljina strugotine: 0 - 4 mm Namjestiva dubina zlijeba: 0 - 24 mm Obujam isporuke: dodatni nož, graničnik dubine utora, kovčeg, paralelni graničnik, vrećica za prašinu	060159A760	3165140305600	2089,00	2611,25		Z5	Y1
	GHO 40-82 C - Blanja Nazivna primljena snaga: 850 W Težina: 3,2 kg Broj okretaja u praznom hodu: 14.000 min-1 Širina blanjanja: 82 mm Podesiva debljina strugotine: 0 - 4 mm Namjestiva dubina zlijeba: 0 - 24 mm Obujam isporuke: dodatni nož, graničnik dubine utora, L-BOXX, paralelni graničnik, vrećica za prašinu	060159A76A	3165140619363	2259,00	2823,75		Z5	Y1

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
1079,00	1348,75	2%
1119,00	1398,75	2%
1249,00	1561,25	2%
2199,00	2748,75	5%
2379,00	2973,75	5%

Pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
Ubodne pile	GST 65 B - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 400 W Broj hodova u praznom hodu: 3100 min-1 Dubina rezanja drva: 65 mm Dubina rezanja aluminijski: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegiranog: 10 mm Obujam isporuke: karton	0601509120	3165140469654	659,00	823,75	Izašlo iz asortimana	Z7	Y1
	GST 90 E - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 650 W Broj hodova u praznom hodu: 500 - 3100 min-1 Težina: 2,3 kg Dubina rezanja drva: 90 mm Dubina rezanja aluminijski: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegiranog: 10 mm Obujam isporuke: 1 x list pile, kovčeg, set za usisavanje, zaštita od kidanja materijala, šesterokutni inbus ključ veličine 5	060158G000	3165140529266	1159,00	1448,75		Z5	Y1

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
689,00	861,25	5%
1179,00	1473,75	2%

<p>GST 150 CE - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 780 W Broj hodova u praznom hodu: 500 - 3100 min-1 Težina: 2,6 kg Dubina rezanja drva: 150 mm Dubina rezanja aluminija: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegirano: 10 mm Obujam isporuke: 1 x list pile T 144 DP, klizna papuča, poklopac, set za usisavanje, usisna sapnica, zaštita od kidanja materijala, kovčeg</p>	0601512000	3165140463720	1459,00	1823,75	Z5	Y1
<p>GST 150 CE - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 780 W Broj hodova u praznom hodu: 500 - 3100 min-1 Težina: 2,6 kg Dubina rezanja drva: 150 mm Dubina rezanja aluminija: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegirano: 10 mm Obujam isporuke: 1 x list pile T 144 DP, klizna papuča, poklopac, set za usisavanje, usisna sapnica, zaštita od kidanja materijala, kovčeg</p>	0601512003	3165140618847	1629,00	2036,25	Z5	Y1
<p>GST 150 BCE - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 780 W Broj hodova u praznom hodu: 500 - 3100 min-1 Težina: 2,7 kg Dubina rezanja drva: 150 mm Dubina rezanja aluminija: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegirano: 10 mm Obujam isporuke: 1 x list pile T 144 DP, klizna papuča, kovčeg, poklopac, usisna sapnica, zaštita od kidanja materijala</p>	0601513000	3165140463560	1459,00	1823,75	Z5	Y1
<p>GST 150 BCE - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 780 W Broj hodova u praznom hodu: 500 - 3100 min-1 Dubina rezanja drva: 150 mm Dubina rezanja aluminija: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegirano: 10 mm Obujam isporuke: 1 x list pile T 144 DP, klizna papuča, L-BOXX 136, poklopac, usisna sapnica, zaštita od kidanja materijala, L-BOXX uložak za uređaj</p>	0601513003	3165140618908	1629,00	2036,25	Z5	Y2
<p>GST 160 CE - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 800 W Broj hodova u praznom hodu: 800 - 3.000 / min Težina: 2,2 kg Dubina rezanja drva: 160 mm Dubina rezanja aluminija: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegirano: 10 mm Obujam isporuke: 1 x list pile T 244 D, 1 x list pile T 308 B, 1 x lista pile T 144 DP, adapter za usisavanje, zaštita od kidanja materijala, karton</p>	0601517001	3165140746267	1899,00	2373,75	Z5	Y1
<p>GST 160 CE - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 800 W Broj hodova u praznom hodu: 800 - 3.000 / min Težina: 2,2 kg Dubina rezanja drva: 160 mm Dubina rezanja aluminija: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegirano: 10 mm Obujam isporuke: 1 x list pile T 244 D, 1 x list pile T 308 B, 1 x lista pile T 144 DP, L-BOXX uložak za uređaj, adapter za usisavanje, zaštita od kidanja materijala, L-Boxx 136</p>	0601517000	3165140746250	2059,00	2573,75	Z5	Y1
<p>GST 160 BCE - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 800 W Broj hodova u praznom hodu: 800 - 3.000 / min Težina: 2,3 kg Dubina rezanja drva: 160 mm Dubina rezanja aluminija: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegirano: 10 mm Obujam isporuke: 1 x list pile T 244 D, 1 x list pile T 308 B, 1 x lista pile T 144 DP, adapter za usisavanje, zaštita od kidanja materijala, karton</p>	0601518001	3165140746281	1899,00	2373,75	Z5	Y1
<p>GST 160 BCE - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 800 W Broj hodova u praznom hodu: 800 - 3.000 / min Težina: 2,3 kg Dubina rezanja drva: 160 mm Dubina rezanja aluminija: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegirano: 10 mm Obujam isporuke: 1 x list pile T 244 D, 1 x list pile T 308 B, 1 x lista pile T 144 DP, adapter za usisavanje, zaštita od kidanja materijala, L-Boxx uložak za uređaj, L-Boxx 136</p>	0601518000	3165140746274	2059,00	2573,75	Z5	Y1
<p>GST 1400 CE - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 720 W Broj hodova u praznom hodu: 800 - 2800 min-1 Duljina hoda lista pile: 26 mm Težina: 2,2 kg Dubina rezanja drva: 140 mm Dubina rezanja aluminija: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegirano: 10 mm Obujam isporuke: kovčeg, 1 x list pile T 144DP, zaštita od kidanja materijala</p>	0601514101	3165140746229	1599,00	1998,75	Z5	Y1

1489,00	1861,25	2%
1659,00	2073,75	2%
1489,00	1861,25	2%
1659,00	2073,75	2%
1959,00	2448,75	3%
2139,00	2673,75	4%
1959,00	2448,75	3%
2139,00	2673,75	4%
1629,00	2036,25	2%

GST 1400 BCE - Ubodna pila Nazivna primijena snaga: 720 W Broj hodova u praznom hodu: 800 - 2800 min-1 Duljina hoda lista pile: 26 mm Težina: 2,3 kg Dubina rezanja drva: 140 mm Dubina rezanja aluminija: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegirano: 10 mm Obujam isporuke: kovčeg, 1 x list pile T 144DP, zaštita od kidanja materijala	0601515101	3165140746243	1599,00	1998,75		Z5	Y1
GST 25 Metal - Ubodna pila Nazivna primijena snaga: 670 W Broj hodova u praznom hodu: 500 - 2600 min-1 Težina: 2,3 kg Dubina rezanja drva: 80 mm Dubina rezanja aluminija: 25 mm Dubina rezanja čelika, nelegirano: 15 mm Obujam isporuke: 3 x lista pile T1180FS - Special for Inox, 3 x lista pile T121AF - Speed for Metal, 3 x lista pile T227D - Special for Alu, 3 x lista pile T227D - Special for Alu, 3 x lista pile T321AF - Speed for Metal, kovčeg, kutni izvijač, zaštita od kidanja materijala	0601516000	3165140584661	1629,00	2036,25		Z5	Y2
FSN SA Professional - Vodilica za ravne rezove Kompatibilna sa GST 160, GST 18 V-Li S, GST 18 V-Li B, GST 1400, GST 140 Obujam isporuke: 1 x list pile T 344 DP	1600A001FS	3165140757492	79,00	98,75		Z5	Y2
KS 3000 Professional - Vodilica za kružne rezove Kompatibilna sa: GST 160, GST 18 V-Li S, GST 18 V-Li B, GST 1400, GST 140 Obujam isporuke: FSN SA vodilica za ravne rezove, 1 x list pile T 344 DP	1600A001FT	3165140757508	499,00	623,75		Z5	Y2

1629,00	2036,25	2%
1729,00	2161,25	6%
99,00	123,75	25%
509,00	636,25	2%

Pila za pjenooplast	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
GSG 300 - Pila za pjenooplast Nazivna primijena snaga: 350 W Dubina rezanja pjenooplasta: 300 mm Broj hodova, neopterećeno: 3200 min-1 Obujam isporuke: podnožna ploča montirana, strugalica	0601575103	3165140253031	3589,00	4486,25			Z5	Y1

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
3779,00	4723,75	5%

Ručne kružne pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
GKS 160 - Ručna kružna pila Nazivna primijena snaga: 1050 W Broj okretaja u praznom hodu: 5.600 min-1 Težina: 3,6 kg Promjer lista pile: 160 mm Dubina rezanja (90°): 54 mm Dubina rezanja (45°): 38 mm Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 160 mm Ø, paralelni graničnik, šesterokutni inbus ključ veličine 5	0601670000	3165140418799	1259,00	1573,75	izašlo iz asortimana	Z7	Y1	
GKS 165 - Ručna kružna pila Nazivna primijena snaga: 1100 W Broj okretaja u praznom hodu: 4.900 min-1 Težina: 3,6 kg Promjer lista pile: 165 mm Dubina rezanja (90°): 66 mm Dubina rezanja (45°): 47 mm Obujam isporuke: karton	0601676100	3165140730983	999,00	1248,75		Z5	Y1	
GKS 55 - Ručna kružna pila Nazivna primijena snaga: 1200 W Broj okretaja u praznom hodu: 5.200 min-1 Težina: 3,5 kg Promjer lista pile: 160 mm Dubina rezanja (90°): 55 mm Dubina rezanja (45°): 38 mm Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 160 mm Ø, paralelni graničnik, šesterokutni inbus ključ veličine 5	0601664000	3165140346689	1759,00	2198,75	izašlo iz asortimana	Z9	Z0	
GKS 55 - Ručna kružna pila Nazivna primijena snaga: 1200 W Broj okretaja u praznom hodu: 5.200 min-1 Težina: 3,5 kg Promjer lista pile: 160 mm Dubina rezanja (90°): 55 mm Dubina rezanja (45°): 38 mm Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 160 mm Ø, paralelni graničnik, šesterokutni inbus ključ veličine 5, L-BOXX	0601664005	3165140618991	2059,00	2573,75	izašlo iz asortimana	Z9	Y2	

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
1019,00	1273,75	2%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana

GKS 55+ G - Ručna kružna pila Nazivna primijena snaga: 1200 W Broj okretaja u praznom hodu: 4.900 min-1 Težina: 3,8 kg Promjer lista pila: 165 mm Dubina rezanja (90°): 63 mm Dubina rezanja (45°): 47,5 mm Obujam isporuke: karton	0601682000	3165140731003	1459,00	1823,75		Z5	Y2
GKS 55+ G - Ručna kružna pila Nazivna primijena snaga: 1200 W Broj okretaja u praznom hodu: 4.900 min-1 Težina: 3,8 kg Promjer lista pila: 165 mm Dubina rezanja (90°): 63 mm Dubina rezanja (45°): 47,5 mm Obujam isporuke: L-Boxx 238	0601682001	3165140731010	1829,00	2286,25		Z5	Y2
GKS 55+ G + FSN 1600 - Ručna kružna pila Nazivna primijena snaga: 1200 W Broj okretaja u praznom hodu: 4.900 min-1 Težina: 3,8 kg Promjer lista pila: 165 mm Dubina rezanja (90°): 63 mm Dubina rezanja (45°): 47,5 mm Obujam isporuke: L-Boxx 238, vodilice FSN 1600	0601682002	3165140731027	1929,00	2411,25		Z5	Y2
GKS 55 GCE - Ručna kružna pila Nazivna primijena snaga: 1350 W Broj okretaja u praznom hodu: 2.100 - 5.600 min-1 Težina: 3,9 kg Promjer lista pila: 160 mm Dubina rezanja (90°): 55 mm Dubina rezanja (45°): 38 mm Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 160 mm Ø, šesterokutni inbus ključ veličine 5	0601664900	3165140607506	2089,00	2611,25	izašlo iz asortimana	Z7	Y2
GKS 55 GCE + FSN 1600 - Ručna kružna pila Nazivna primijena snaga: 1350 W Broj okretaja u praznom hodu: 2.100 - 5.600 min-1 Težina: 3,9 kg Promjer lista pila: 160 mm Dubina rezanja (90°): 55 mm Dubina rezanja (45°): 38 mm Obujam isporuke: adapter za usisavanje, L-BOXX, list pile od tvrdog metala 160 mm Ø, šesterokutni inbus ključ veličine 5, vodilica FSN 1600	0601664902	3165140607520	2559,00	3198,75		Z5	Y2
GKS 55+ GCE - Ručna kružna pila Nazivna primijena snaga: 1350 W Broj okretaja u praznom hodu: 2.100 - 4.700 min-1 Težina: 3,8 kg Promjer lista pila: 165 mm Dubina rezanja (90°): 63 mm Dubina rezanja (45°): 47,5 mm Obujam isporuke: karton	0601682100	3165140731034	1629,00	2036,25		Z5	Y1
GKS 55+ GCE - Ručna kružna pila Nazivna primijena snaga: 1350 W Broj okretaja u praznom hodu: 2.100 - 4.700 min-1 Težina: 3,8 kg Promjer lista pila: 165 mm Dubina rezanja (90°): 63 mm Dubina rezanja (45°): 47,5 mm Obujam isporuke: L-Boxx 238	0601682101	3165140731041	1999,00	2498,75		Z5	Y2
GKS 55+ GCE + FSN 1600 - Ručna kružna pila Nazivna primijena snaga: 1350 W Broj okretaja u praznom hodu: 2.100 - 4.700 min-1 Težina: 3,8 kg Promjer lista pila: 165 mm Dubina rezanja (90°): 63 mm Dubina rezanja (45°): 47,5 mm Obujam isporuke: L-Boxx 238, vodilice FSN 1600	0601682103	3165140731058	2089,00	2611,25		Z5	Y2
GKt 55 GCE - Pila za uranjanje Nazivna primijena snaga: 1400 W Broj okretaja u praznom hodu: 3.600 - 6.250 min-1 Težina: 4,7 kg Promjer lista pila: 165 mm Dubina rezanja (90°): 57 mm Dubina rezanja (45°): 42 mm Obujam isporuke: 1 x list kružne pile Top Precision Best for Wood, karton	0601675000	3165140607742	2929,00	3661,25		Z5	Y1
GKt 55 GCE - Pila za uranjanje Nazivna primijena snaga: 1400 W Broj okretaja u praznom hodu: 3.600 - 6.250 min-1 Težina: 4,7 kg Promjer lista pila: 165 mm Dubina rezanja (90°): 57 mm Dubina rezanja (45°): 42 mm Obujam isporuke: 1 x list kružne pile Top Precision Best for Wood, 1/1 L-BOXX uložak za uredaj, L-BOXX 374	0601675001	3165140607759	3259,00	4073,75		Z5	Y2

1529,00	1911,25	5%
1959,00	2448,75	7%
1999,00	2498,75	4%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
2609,00	3261,25	2%
1709,00	2136,25	5%
2139,00	2673,75	7%
2189,00	2736,25	5%
3059,00	3823,75	4%
3429,00	4286,25	5%

GKt 65 GCE + FSN 1600 - Pila za uranjanje Nazivna primijena snaga: 1400 W Broj okretaja u praznom hodu: 3.600 - 6.250 min-1 Težina: 4,7 kg Promjer lista pila: 165 mm Dubina rezanja (90°): 57 mm Dubina rezanja (45°): 42 mm Obujam isporuke: 1 x list kružne pile Top Precision Best for Wood, L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX 374, vodilica FSN 1600	0601675002	3165140607766	3289,00	4111,25		Z5	Y1
GKS 65 - Ručna kružna pila Nazivna primijena snaga: 1050 W Broj okretaja u praznom hodu: 5600 min-1 Težina: 3,6 kg Promjer lista pila: 160 mm Dubina rezanja (90°): 54 mm Dubina rezanja (45°): 38 mm Obujam isporuke: 1 list kružne pile tvrdi metal (promjer 190 mm), 1 paralelni graničnik, adapter za usisavanje, šesterokutni inbus ključ veličine 5	0601667000	3165140346764	1729,00	2161,25		Z5	Y2
GKS 65 GCE - Ručna kružna pila Nazivna primijena snaga: 1800 W Broj okretaja u praznom hodu: 2.300 - 5.000 min-1 Težina: 5,2 kg Promjer lista pila: 190 mm Dubina rezanja (90°): 65 mm Dubina rezanja (45°): 48 mm Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 190 mm Ø, šesterokutni inbus ključ veličine 5, karton	0601668900	3165140607629	2159,00	2698,75		Z5	Y1
GKS 65 GCE - Ručna kružna pila Nazivna primijena snaga: 1800 W Broj okretaja u praznom hodu: 2.300 - 5.000 min-1 Težina: 5,2 kg Promjer lista pila: 190 mm Dubina rezanja (90°): 65 mm Dubina rezanja (45°): 48 mm Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 190 mm Ø, šesterokutni inbus ključ veličine 5, L-BOXX 238	0601668901	3165140607636	2529,00	3161,25		Z5	Y2
GKS 65 GCE + FSN 1600 - Ručna kružna pila Nazivna primijena snaga: 1800 W Broj okretaja u praznom hodu: 2.300 - 5.000 min-1 Težina: 5,2 kg Promjer lista pila: 190 mm Dubina rezanja (90°): 65 mm Dubina rezanja (45°): 48 mm Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 190 mm Ø, šesterokutni inbus ključ veličine 5, L-BOXX, vodilica FSN 1600	0601668902	3165140607643	2629,00	3286,25		Z5	Y2
GKS 85 - Ručna kružna pila Nazivna primijena snaga: 2200 W Broj okretaja u praznom hodu: 5.000 min-1 Težina: 7,5 kg Promjer lista pila: 235 mm Dubina rezanja (90°): 85 mm Dubina rezanja (45°): 65 mm Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 235 mm Ø, paralelni graničnik, šesterokutni inbus ključ veličine 5	060157A000	3165140401906	1959,00	2448,75		Z5	Y1
GKS 85 G - Ručna kružna pila Nazivna primijena snaga: 2200 W Broj okretaja u praznom hodu: 5.000 min-1 Težina: 7,8 kg Promjer lista pila: 235 mm Dubina rezanja (90°): 85 mm Dubina rezanja (45°): 65 mm Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 235 mm Ø, šesterokutni inbus ključ veličine 5, karton	060157A900	3165140607902	2329,00	2911,25		Z5	Y2
GKS 85 G - Ručna kružna pila Nazivna primijena snaga: 2200 W Broj okretaja u praznom hodu: 5.000 min-1 Težina: 7,8 kg Promjer lista pila: 235 mm Dubina rezanja (90°): 85 mm Dubina rezanja (45°): 65 mm Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 235 mm Ø, šesterokutni inbus ključ veličine 5, L-BOXX	060157A901	3165140607919	2689,00	3361,25		Z5	Y1
GKS 85 G u L-BOXX-u + FSN 1600 - Ručna kružna pila Nazivna primijena snaga: 2200 W Broj okretaja u praznom hodu: 5.000 min-1 Težina: 7,8 kg Promjer lista pila: 235 mm Dubina rezanja (90°): 85 mm Dubina rezanja (45°): 65 mm Obujam isporuke: adapter za usisavanje, L-BOXX 374, list pile od tvrdog metala 235 mm Ø, šesterokutni inbus ključ veličine 5, vodilica FSN 1600	060157A902	3165140607926	2789,00	3486,25		Z5	Y2
FSN 800 - vodilica Duljina: 800 mm	1600Z00005	3165140608022	429,00	536,25		Z5	Y1

3459,00	4323,75	5%
1819,00	2273,75	5%
2199,00	2748,75	2%
2579,00	3223,75	2%
2679,00	3348,75	2%
1989,00	2486,25	2%
2419,00	3023,75	4%
2999,00	3748,75	12%
3019,00	3773,75	8%
339,00	423,75	-21%

FSN 1100 - vodilica Duljina: 1100 mm	1600Z0006	3165140608039	529,00	661,25		Z5	Y1
FSN 1600 - vodilica Duljina: 1600 mm	1600Z0000F	3165140608152	699,00	873,75		Z5	Y1
FSN 2100 - vodilica Duljina: 2100 mm	1600Z00007	3165140608046	1099,00	1373,75		Z5	Y1
FSN 3100 - vodilica Duljina: 3100 mm	1600Z00008	3165140608053	1529,00	1911,25		Z5	Y2
FSN VEL spojni element Spojni element za novi sustav vodilica	1600Z00009	3165140608060	459,00	573,75		Z5	Y1
FSN WAN kutni nastavak Kutni nastavak za točno usmjeravanje reza pod kutom	1600Z0000A	3165140608077	729,00	911,25		Z5	Y2
FSN SZW stege	1600Z0000B	3165140608084	499,00	623,75		Z5	Y1
FSN KK zaštitni poklopci	1600Z0000C	3165140608091	59,00	73,75		Z5	Y2
FSN SS zaštitna protiv krhotina	1600Z0000D	3165140608107	129,00	161,25		Z5	Y2
FSN HB traka protiv klizanja	1600Z0000E	3165140608114	129,00	161,25		Z5	Y2
Torba za FSN vodilice	1610Z00020	3165140707336	229,00	286,25		Z5	Y2

449,00	561,25	-15%
579,00	723,75	-17%
889,00	1111,25	-19%
1249,00	1561,25	-18%
339,00	423,75	-26%
549,00	686,25	-25%
509,00	636,25	2%
59,00	73,75	0%
129,00	161,25	0%
129,00	161,25	0%
229,00	286,25	0%

Tandem pila	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
	GFZ 16-35 AC - Tandem pila Nazivna primijena snaga: 1600 W Broj hodova u praznom hodu: 850 - 2.500 min-1 Duljina mača: 350 mm Duljina hoda: 50 mm Težina: 5,2kg Obujam isporuke: adapter za usisavanje, garnitura listova pile za drvo i plastiku, mač	0601637708	3165140199612	2989,00	3736,25		Z5	Y1

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
3129,00	3911,25	5%

Lančane pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
	GKE 35 BCE - Lančana pila Nazivna primijena snaga: 2100 W Duljina mača: 350 mm Brzina lanca: 12 m/s Korak lanca: 3/8" Težina: 4,6 kg Obujam isporuke: lanac 35 cm, mač Double Guard 35 cm, štitnik za transport	0601597603	3165140331104	2259,00	2823,75		Z5	Y1
	GKE 40 BCE - Lančana pila Nazivna primijena snaga: 2100 W Duljina mača: 400 mm Brzina lanca: 12 m/s Korak lanca: 3/8" Težina: 4,8 kg Obujam isporuke: lanac 40 cm, mač Double Guard 40 cm, štitnik za transport	0601597703	3165140331142	2329,00	2911,25		Z5	Y1

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
2409,00	3011,25	7%
2429,00	3036,25	4%

Sabljaste pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
----------------	----------------------------------------	----------------	---------	--------------------------------------------	--------------------------------------------	----------	--------	-----------------------------

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
--------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------

GSA 1100 E - Sabljasta pila Nazivna primljena snaga: 1100 W Dubina rezanja drva: 230 mm Dubina rezanja metalnih profila i metalnih cijevi: 20 mm Težina: 3,6 kg Obujam isporuke: kovčeg, list pile za drvo S 2345 X, list pile za metal S 123 XF	060164C800	3165140508469	1199,00	1498,75		Z5	Y1
GSA 1300 PCE - Sabljasta pila Nazivna primljena snaga: 1300 W Dubina rezanja drva: 230 mm Dubina rezanja metalnih profila i metalnih cijevi: 20 mm Težina: 4,1 kg Obujam isporuke: kovčeg, list pile za drvo S 2345 X, list pile za metal S 123 XF	060164E200	3165140578288	1829,00	2286,25		Z5	Y1

1219,00	1523,75	2%
1859,00	2323,75	2%

Stacionarne pile

Preklapna - stolna pila	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataložni broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporucivosti
	GTM 12 JL - Preklapna - stolna pila Nazivna primljena snaga: 1800 W Promjer lista pile: 305 mm Broj okretaja u praznom hodu: 3800 min-1 Kapacitet rezanja (š x v): 151 x 95 mm Podešavanje nagiba: 47° L / 2° D Podešavanje zakošenja lijevo/desno: 49° L / 49° D Težina: 21 kg Obujam isporuke: list pile 305 x 30 mm, poluga za guranje materijala, vrećica za prašinu	0601B15001	3165140695268	4989,00	6236,25		Z5	Y1

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
4179,00	5223,75	-16%

Potezne pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataložni broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporucivosti
	GCM 8 SJL - Potezna pila Nazivna primljena snaga: 1600 W Promjer lista pile: 216 mm Broj okretaja u praznom hodu: 5500 min-1 Podešavanje nagiba: 47° L / 2° D Podešavanje zakošenja lijevo/desno: 52° L / 60° D Težina: 17,3 kg Obujam isporuke: list kružne pile 216 x 30mm, stezajka	0601B19100	3165140654319	3129,00	3911,25		Z5	Y1
	GCM 8 SDE - Potezna pila Nazivna primljena snaga: 1600 W Promjer lista pile/provrt: 216/30 mm Broj okretaja u praznom hodu: 3500- 5000 min-1 Podešavanje zakošenja (lijevo/desno): 52°/ 60° Podešavanje nagiba (lijevo/desno): 47°/47° Težina: 18,5 kg Obujam isporuke: list kružne pile (216 x 30 mm), stezajka	0601B19200	3165140654364	3929,00	4911,25		Z5	Y2
	GCM 10 S - Potezna pila Nazivna primljena snaga: 1800 W Promjer lista pile: 254 mm Broj okretaja u praznom hodu: 4700 min-1 Podešavanje nagiba: 47° L Podešavanje zakošenja lijevo/desno: 52° L / 62° D Težina: 21,5 kg Obujam isporuke: adapter za usisavanje, brze stege, list pile 254 x 30 mm, uložna ploča, vrećica za prašinu	0601B20508	3165140293884	3889,00	4861,25	izašlo iz asortimana	Z7	Y2
	GCM 10 SD - Potezna pila Nazivna primljena snaga: 1800 W Promjer lista pile: 254 mm Broj okretaja u praznom hodu: 5000 min-1 Podešavanje nagiba: 47° L / 46° D Podešavanje zakošenja lijevo/desno: 52° L / 62° D Težina: 27 kg Obujam isporuke: brze stege, list pile 254 x 30 mm, uložna ploča, vrećica za prašinu s adapterom	0601B22508	3165140336758	5989,00	7486,25	izašlo iz asortimana	Z7	Y2
	GCM 12 SDE - Potezna pila Nazivna primljena snaga: 1900 W Promjer lista pile/provrt: 305/30 mm Broj okretaja u praznom hodu: 3100-4000 min-1 Podešavanje zakošenja (lijevo/desno): 52°/60° Podešavanje nagiba (lijevo/desno): 47°/47° Težina: 28,4 kg Obujam isporuke: list kružne pile (305 x 30 mm), stezajka	0601B23100	3165140769648	5559,00	6948,75		Z5	Y1

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
3319,00	4148,75	6%
4129,00	5161,25	5%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
5839,00	7298,75	5%

	GCM 12 GDL - Potezna pila Nazivna primijena snaga: 2000 W Promjer lista pile: 305 mm Broj okretaja u praznom hodu: 3800 min-1 Podešavanje nagiba: 47° L / 47° D Podešavanje zakosa lijevo/desno: 52° L / 60° D Težina: 32,1 kg Obujam isporuke: list pile 305 mm, stezna čeljust, uložna ploča, unutarnji šesterostrani prihvati, vrećica za prašinu	0601B23600	3165140584890	6489,00	8111,25		Z5	Y1
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------------	---------	---------	--	----	----

6819,00	8523,75	5%
---------	---------	----

Preklopne pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
	GCM 10 MX - Preklopna pila Nazivna primijena snaga: 1700 W Brzina u praznom hodu: 4800 o/min Većina lista / provrta: 25/4/30 mm Kut nagiba lijevo 0-45° Težina: 16,8 kg Obujam isporuke: list pile za rezanje raznih materijala 254 x 30 mm, 96T, stezaljka, vrećica za prašinu, podloška za ploču, šipke za produženje	0601B29021	3165140837187	2689,00	3361,25		Z5	Y1
	GCM 12 JL - Preklopna pila Nazivna primijena snaga: 2000 W Promjer lista pile: 305 mm Broj okretaja u praznom hodu: 4300 min-1 Podešavanje nagiba: 47° L / 2° D Podešavanje zakosa lijevo/desno: 52° L / 52° D Težina: 20,2 kg Obujam isporuke: kutni adapter za vrećicu za prašinu, list pile 305 x 30 mm, stezna čeljust, uložna ploča, vrećica za prašinu	0601B21100	3165140583466	4459,00	5573,75		Z5	Y1
NOVO	GCM 350-254 - Preklopna pila Promjer lista pile [mm] 254 Promjer provrta lista pile 30 mm Podešavanje zakosa 52° L / 60° R Podešavanje nagiba 47° L / 47° R Nazivna primijena snaga [W] 1800 Broj okretaja u praznom hodu 3.700 – 5.000 min-1 Težina [kg] 24,2 Obujam isporuke: 1 x list kružne pile, Expert for Wood, 254 x 30 x 2,4 mm, 60 (2 608 642 530), karton	0601B22600	3165140769600	5999,00	7498,75	NOVO	Z5	Y1

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
2839,00	3548,75	6%
4679,00	5848,75	5%
6149,00	7686,25	3%

Rasklopivi radni stolovi	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
	GTA 3800 - Rasklopivi radni stol Duljina radnog stola s produžetkom: 3877 mm Visina radnog stola: 810 mm Oslonci za radni predmet s valjkom i uzdužnim graničnikom Težina sa/bez pribora: 22,3 / 18,9 kg Nosivost, maks.: 250 kg Obujam isporuke: držač stroja, ključ, oslonci za radni predmet s valjkom i uzdužnim graničnikom	0601B24000	3165140572224	2189,00	2736,25		Z5	Y1
	GTA 2500 W - Rasklopivi radni stol Duljina radnog stola: 2500 mm Težina: 35 kg Obujam isporuke: držač stroja, oslonac za radni predmet s uzdužnim graničnikom, ključ	0601B12100	3165140526104	2929,00	3661,25		Z5	Y1
	GTA 60 W - Rasklopivi radni stol Duljina radnog stola: 1220 mm Težina: 29 kg Visina radnog stola: 622 mm Obujam isporuke: montažni vijci	0601B12000	3165140526098	1999,00	2498,75		Z5	Y2
	GTA 600 prof. - Rasklopivi radni stol Postoje samo za GTS 10 J Duljina radnog stola: 520 mm Težina: 6,3 kg Visina radnog stola: 602 mm	0601B22001	3165140621298	699,00	873,75		Z5	Y2
	GTA 6000 Prof - Rasklopivi radni stol Postoje za stolu kružnu pilu GTS 10 XC Duljina radnog stola: 750 mm Težina: 12,5 kg Visina radnog stola: 602 mm	0601B24100	3165140632546	1199,00	1498,75		Z5	Y1

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
2229,00	2786,25	2%
2979,00	3723,75	2%
2029,00	2536,25	2%
709,00	886,25	1%
1219,00	1523,75	2%

TSVH3 - Adapter za usisavanje za GTS 10 XC/ GTS 10 J Neto težina (kg): 0,92 kg Dimenzije pakiranja (š x d x v): 390 x 80 x 470 mm	2610015513	3165140643498	329,00	411,25		Z5	Y2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------------	--------	--------	--	----	----

339,00	423,75	3%
--------	--------	----

Stolne pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
	GTS 10 J - Stolna kružna pila Ulazna snaga: 1800 W Broj okretaja u praznom hodu: 3650 min-1 Veličina stola: 642 x 572 mm Promjer lista pile: 254 mm Provt lista pile: 30 mm Podešavanje nagiba: 47° L / 2° D Težina: 26 kg Obujam isporuke: adapter za usisavanje, kutni graničnik, list pile 254 x 30 mm, paralelni graničnik, poluga za guranje materijala	0601B30500	3165140583657	5089,00	6361,25		Z5	Y1
	GTS 10 XC - Stolna kružna pila Ulazna snaga: 2100 W Broj okretaja u praznom hodu: 3200 min-1 Veličina stola: 584 x 759 mm Promjer lista pile: 254 mm Provt lista pile: 30 mm Podešavanje nagiba: 47° L / 1° D Težina: 35 kg Obujam isporuke: adapter za usisavanje, kutni graničnik, list pile 254 x 30 mm, paralelni graničnik, poluga za guranje materijala, spremište za dodatni list pile	0601B30400	3165140509480	6389,00	7986,25		Z5	Y1

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
5349,00	6686,25	5%
6729,00	8411,25	5%

Stacionarna pila za metal	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
	GCO 20-14 - Stacionarna pila za metal Nazivna primijena snaga: 2000 W Kapacitet rezanja pravokutnik-0°/45°: 119 x 119 mm/110 x 110 mm Kapacitet rezanja okruglo 0°/45°: 129 mm/ 128 mm Kapacitet rezanja četverobridno željezo 0°/45°: 100 x 196 mm/ 107 x 115 mm Kapacitet rezanja L-profil 0°/45°: 130 x 130 mm/110 x 110 mm Broj okretaja u praznom hodu: 3.800 min-1 Promjer lista pile: 355 mm Provt lista pile: 25,4 mm Težina: 17 kg Obujam isporuke: okasti ključ, rezna ploča 2608600223 Zamjena za 0601B17200	0601B38100	3165140855372	1999,00	2498,75		Z5	Y1
	GCD 12 JL - Kružna pila za metal Nazivna primijena snaga: 2000W Kapacitet rezanja pravokutnik 0°: 158 x 80 mm Kapacitet rezanja četverobridno željezo 0° 100 x 100 mm Kapacitet rezanja L-profil 0°: 110 x 110 mm Kapacitet rezanja pravokutnik 45° zakošenje: 85 x 85 mm Kapacitet rezanja četverobridno željezo 45° zakošenje: 85 x 85 mm Kapacitet rezanja L-profil 45° zakošenje Promjer lista pile: 305 mm Provt lista pile: 25,4 mm Broj okretaja u praznom hodu: 1.500 min -1 Promjer lista pile: 305 mm Težina: 20 kg Obujam isporuke: List kružne pile za čelik	0601B28000	3165140721561	5429,00	6786,25		Z5	Y1

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
2029,00	2536,25	2%
5719,00	7148,75	5%

Univerzalni usisavači								
Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti	

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
--------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------

GAS 20 L SFC - Univerzalni usisavač (promjena naziva umjesto GAS 15 L) Nazivna primijena snaga: 1200 W Težina: 6 kg Zapremnina spremnika bruto: 19 L Maks. struja zraka / protok zapremine (turbina): 62 L/sec Obujam isporuke: 2 x usisne cijevi (0,5 m, 35 mm Ø), naborani filter, ručka s reguliranjem zraka, sapnica za krupnu prljavštinu, sapnica za procijepe, univerzalni adapter za električni alat, univerzalno crijevo (3 m, 38 mm Ø), vrećica za otpadnu prašinu	060197B000	3165140556965	1459,00	1823,75		Z5	Y1
GAS 25 L SFC - Univerzalni usisavač (promjena naziva umjesto GAS 25) Nazivna primijena snaga: 1200 W Težina: 12,7 kg Zapremnina spremnika bruto: 25 L Maks. struja zraka / protok zapremine (turbina): 61 L/sec Obujam isporuke: 2 x usisne cijevi (0,5 m, 35 mm Ø), crijevo (3 m, 35 mm Ø), filter od poliestera, papirnata vrećica, ručka s reguliranjem zraka, sapnica za krupnu prljavštinu, sapnica za procijepe 250 mm, višenamjenska sapnica	0601979103	3165140260510	2659,00	3323,75		Z5	Y1
GAS 35 L SFC+ Univerzalni usisavač Nazivna primijena snaga: 1380 W Težina: 11,6 kg Zapremnina spremnika bruto: 35 L Maks. struja zraka / protok zapremine (turbina): 74 L/sec Polu-automatsko čišćenje filtera Obujam isporuke: 3 x usisna crijeva kromirana 0,35 m, crijevo 3 m (Ø 35 mm) sa spojnicom za alat, kojeljeno, plosnati naborani filter celuloza, SFC+ modul, sapnica za procijepe 250 mm, set sapnica za pod, vrećica za otpad	06019C3000	3165140705448	3559,00	4448,75		Z5	Y1
GAS 35 L AFC - Univerzalni usisavač Nazivna primijena snaga: 1380 W Težina: 12,2 kg Zapremnina spremnika bruto: 35 L Maks. struja zraka / protok zapremine (turbina): 74 L/sec Automatsko čišćenje filtera Obujam isporuke: 3 x usisna crijeva kromirana 0,35 m, crijevo 5 m (Ø 35 mm) sa spojnicom za alat, kojeljeno, plosnati naborani filter PES, sapnica za procijepe 250 mm, set sapnica za pod, vrećica za otpad	06019C3200	3165140705516	4029,00	5036,25		Z5	Y1
GAS 35 M AFC - Univerzalni usisavač Nazivna primijena snaga: 1380 W Težina: 12,4 kg Zapremnina spremnika bruto: 35 L Maks. struja zraka / protok zapremine (turbina): 74 L/sec Automatsko čišćenje filtera Obujam isporuke: 3 x usisna crijeva kromirana 0,35 m, crijevo 5 m (Ø 35 mm) antistatičko sa spojnicom za alat, kojeljeno, plosnati naborani filter PES, sapnica za procijepe 250 mm, set sapnica za pod, vrećica za otpad	06019C3100	3165140705417	4859,00	6073,75		Z5	Y1
GAS 55 M AFC - Univerzalni usisavač Nazivna primijena snaga: 1380 W Težina: 16,2 kg Zapremnina spremnika bruto: 55 L Maks. struja zraka / protok zapremine (turbina): 74 L/sec Automatsko čišćenje filtera Obujam isporuke: 3 x usisna crijeva kromirana 0,35 m, crijevo 5 m (Ø 35 mm) antistatičko sa spojnicom za alat, kojeljeno, plosnati naborani filter PES, sapnica za procijepe 250 mm, set sapnica za pod, vrećica za otpad	06019C3300	3165140705554	5559,00	6948,75		Z5	Y1

1569,00	1961,25	6%
2839,00	3548,75	7%
3729,00	4661,25	5%
4229,00	5286,25	5%
5109,00	6386,25	5%
5829,00	7286,25	5%

Pištoli za ljepljenje	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
	GKP 200 CE - Pištoli za ljepljenje Nazivna primijena snaga: 500 W Težina: 0,4 kg Učinak ljepljenja: 30g/min Vrijeme zagrijavanja: 4 min Topivo ljepilo, promjer: 11 mm Topivo ljepilo, dužina maks.: 200 mm Obujam isporuke: 8 x štapića za ljepljenje 200 mm, ekstra duga sapnica, kabel koji se može skinuti (dužine 3,5 m), kovčeg, univerzalna sapnica, široka sapnica s rezorom	0601950703	3165140058933	859,00	1073,75		Z5	Y1

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
909,00	1136,25	6%

Puhala vrućeg zraka	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
---------------------	----------------------------------------	----------------	---------	--------------------------------------------	--------------------------------------------	----------	--------	-----------------------------

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
--------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------

	GHG 600 CE - Puhalo vrućeg zraka Nazivna primljena snaga: 2000 W Težina: 0,6 kg Radna temperatura: 100 - 600° C Struja zraka: 350 - 550 L/min Obujam isporuke: strujni kabel, karton	0601942103	3165140023832	929,00	1161,25			Z5	Y1
	GHG 660 LCD - Puhalo vrućeg zraka Nazivna primljena snaga: 2300 W Težina: 1,0 kg Radna temperatura: 50 - 660° C Struja zraka: 250 - 500 L/min Obujam isporuke: kovčeg, površinska sapnica 50 mm, sapnica sa zaštitom za staklo 75 mm	0601944703	3165140289399	1199,00	1498,75			Z5	Y1

949,00	1186,25	2%
1219,00	1523,75	2%

Bosch sustav mobilnosti									
Bosch sustav mobilnosti									
	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti	
	L-BOXX 102 Dimenzije: 442 x 117 x 357 mm Težina: 2,1 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1600A001RP	3165140767507	359,00	448,75		Z5	Y1	
	L-BOXX 136 Dimenzije: 442 x 151 x 357 mm Težina: 2,2 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1600A001RR	3165140767514	379,00	473,75	izašlo iz asortimana	Z9	Z0	
	L-BOXX 238 Dimenzije: 442 x 253 x 357 mm Težina: 2,8 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1600A001RS	3165140767521	429,00	536,25		Z5	Y1	
	L-BOXX 374 Dimenzije: 442 x 389 x 357 mm Težina: 3,4 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1600A001Rt	3165140767538	459,00	573,75		Z5	Y1	
	LS-BOXX 306 Dimenzije: 442 x 357 x 273 mm Težina: 5,5 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila. Višestruke kombinacije slaganja polica: iBoxx 53/72 i LS-72/92 ladica	1600A001RU	3165140767545	659,00	823,75		Z5	Y2	
	i-BOXX polica od 3 dijela Dimenzije: 442 x 356 x 342 mm Težina: 4,04 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila. Sustav pojedinačnih ladica	1600A001SF	3165140767750	659,00	823,75		Z5	Y2	
	i-BOXX neaktivna ladica Dimenzije: 442 x 100 x 342 mm Težina: 0,98 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1600A001SC	3165140767729	179,00	223,75		Z5	Y2	
	i-BOXX aktivna ladica Dimenzije: 442 x 100 x 342 mm Težina: 1,1 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1600A001SB	3165140767712	199,00	248,75		Z5	Y2	
	i-BOXX poklopac ladice Dimenzije: 442 x 56 x 341 mm Težina: 0,98 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1600A001SE	3165140767743	219,00	273,75		Z5	Y2	
	LT-BOXX 170 Dimenzije: 405 x 371 x 127 mm Težina: 2,26 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1600A00222	3165140782142	429,00	536,25		Z5	Y2	
	LT-BOXX 272 Dimenzije: 405 x 317 x 265 mm Težina: 2,73 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1600A00223	3165140782159	459,00	573,75		Z5	Y2	

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
369,00	461,25	3%
389,00	486,25	3%
439,00	548,75	2%
469,00	586,25	2%
669,00	836,25	2%
669,00	836,25	2%
179,00	223,75	0%
219,00	273,75	10%
219,00	273,75	0%
479,00	598,75	12%
519,00	648,75	13%

I-Boxx 53 Dimenzije: 367x 53 x 313 mm Težina: 1,2 kg Individualno postavljanje (potrošni materijal & pribor)	1600A001RV	3165140767552	159,00	198,75		Z5	Y2
I-Boxx 72 Dimenzije: 367 x 72 x 313 mm Težina: 1,4 kg Individualno postavljanje (potrošni materijal & pribor)	1600A001RW	3165140767569	199,00	248,75		Z5	Y2
I-BOXX 53 - 12-dijelni set Dimenzije: 367x 53 x 313 mm Težina: 1,7 kg Individualno postavljanje (potrošni materijal & pribor)	1600A001S7	3165140767675	319,00	398,75		Z5	Y2
I-BOXX 72 - 10-dijelni set Dimenzije: 367 x 72 x 313 mm Težina: 1,9 kg Individualno postavljanje (potrošni materijal & pribor)	1600A001S8	3165140767682	349,00	436,25		Z5	Y2
LS-72 ladica Dimenzije: 370 x 71,8 x 313,7 mm Težina: 1,1 kg Kompatibilna s LS-Boxx -om	1600A001SD	3165140767736	89,00	111,25		Z5	Y2
LS-92 ladica Dimenzije: 371 x 91,8 x 313,8 mm Težina: 1,2 kg Kompatibilna s LS-Boxx -om	1600A001RX	3165140767576	99,00	123,75		Z5	Y2
L-BOXX 102 od 13 dijelova Dimenzije: 442 x 117 x 357mm Težina: 2,9 kg Individualno in-box postavljanje, klik-mehanizam, kompatibilan sa Sortimo in-car sustavom za opremanje vozila	1600A001S2	3165140767620	529,00	661,25		Z5	Y2
L-BOXX 102 od 12 dijelova Dimenzije: 442 x 117 x 357mm Težina: 2,9 kg Individualno in-box postavljanje, klik-mehanizam, kompatibilan sa Sortimo in-car sustavom za opremanje vozila	1600A001S3	3165140767637	529,00	661,25		Z5	Y2
L-BOXX 102 od 6 dijelova Dimenzije: 442 x 117 x 357mm Težina: 2,8 kg Individualno in-box postavljanje, klik-mehanizam, kompatibilan sa Sortimo in-car sustavom za opremanje vozila	1600A001S4	3165140767644	499,00	623,75		Z5	Y2
L-BOXX 102 13-dijelni set uložnih kutija Dimenzije: 409 x 63 x 319 mm Težina: 0,8 kg Individualno in-box postavljanje Obujam isporuke: s uloškom poklopca	1600A001RY	3165140767583	279,00	348,75		Z5	Y2
L-BOXX 102 12-dijelni set uložnih kutija Dimenzije: 409 x 63 x 319 mm Težina: 0,8 kg Individualno in-box postavljanje Obujam isporuke: s uloškom poklopca	1600A001RZ	3165140767590	279,00	348,75		Z5	Y2
I-BOXX 63 12-dijelni set uložnih kutija Dimenzije: 342 x 44 x 264 mm Težina: 0,5 kg Individualno in-box postavljanje	1600A001S5	3165140767651	159,00	198,75		Z5	Y2
I-BOXX 72 10-dijelni set uložnih kutija Dimenzije: 342 x 63 x 264 mm Težina: 0,5 kg Individualno in-box postavljanje	1600A001S6	3165140767668	179,00	223,75		Z5	Y2
L-BOXX Mini Dimenzije: 260 x 155 x 63 mm Težina: 0,5 kg Maks. kapacitet opterećenja (jednog): 1,5 kg Maks. kapacitet opterećenja naslaganih BOXX-eva: 5 kg Zamjena za 1600A00221	1600A007SF	3165140826860	79,00	98,75		Z5	Y1
L-BOXX Roller –transportna kolica Dimenzije: 640 x 174 x 490 mm Težina: 4,5 kg Maks. kapacitet opterećenja: 100 kg Mogućnost zaključavanja 2 kotača Široko postolje sprječava prevrtanje, klik mehanizam	1600A001S9	3165140767699	899,00	1123,75		Z5	Y2

159,00	198,75	0%
159,00	198,75	-20%
329,00	411,25	3%
329,00	411,25	-6%
99,00	123,75	11%
99,00	123,75	0%
539,00	673,75	2%
539,00	673,75	2%
509,00	636,25	2%
279,00	348,75	0%
279,00	348,75	0%
169,00	211,25	6%
179,00	223,75	0%
79,00	98,75	0%
959,00	1198,75	7%

L-BOXX uložak za GST 18 V-LI B/S 1/1 za L-BOXX 136 Zamjena za 2608438027	1600A003NH	3165140802574	59,00	73,75		Z5	Y2
L-BOXX uložak za GDR/GSR/GSR 10,8V-LI 1/1 za L-BOXX 72	1600A003R8	3165140803151	59,00	73,75		Z5	Y2
L-BOXX uložak za pribor za GAS 35/55 1/1 za L-BOXX 102 Zamjena za 2608438091	1600A003R9	3165140803168	59,00	73,75		Z5	Y2
L-BOXX uložak za GBH 36VVF-LI 1/1 za L-BOXX 238	1600A003RC	3165140803199	119,00	148,75		Z5	Y2
L-BOXX uložak za GBH 36 V-EC Compact 1/1 za L-BOXX 238	1600A003RD	3165140803205	119,00	148,75		Z5	Y2
L-BOXX uložak za GFF 22 A 1/1 za L-BOXX 238 Zamjena za 2608438047	1600620070	3165140792240	59,00	73,75		Z5	Y2
L-BOXX uložak za GMF/GOF 1800 CE 1/1 za L-BOXX 374 Zamjena za 2608438078	1600A0089U	3165140828901	59,00	73,75		Z5	Y2
L-BOXX uložak za GOF 2000 CE 1/1 za L-BOXX 374 Zamjena za 2608438049	1600A0089V	3165140828918	59,00	73,75		Z5	Y2
L-BOXX uložak za GDE 68 + GDE max 1/1 za L-BOXX 136	1600A004H1	3165140812559	59,00	73,75		Z5	Y2
L-BOXX uložak za GBH 18V-LI Compact + GSR 18-2-LI 1/1 za L-BOXX 238	1600A008B4	3165140829243	59,00	73,75		Z5	Y2
L-BOXX uložak za GKF 600 1/1 za L-BOXX 238 Zamjena za 2608438048	160060A102	3165140792233	59,00	73,75		Z5	Y2
L-BOXX uložak za GSS 230/280 AVE 1/1 za L-BOXX 238 Zamjena za 2608438086	1600A002UM	3165140791922	279,00	348,75		Z5	Y2
L-BOXX uložak za GEX 125-150 AVE 1/1 za L-BOXX 238 Zamjena za 2608438061	1600A002UR	3165140791953	279,00	348,75		Z5	Y2
L-BOXX uložak za GSI 14 CE 1/1 za L-BOXX 374	1600A002WN	3165140792493	299,00	373,75		Z5	Y2
L-BOXX uložak za GOF 1250 CE/LCE 1/1 za L-BOXX 238	1600A0089t	3165140828895	279,00	348,75		Z5	Y2
L-BOXX uložak za Toolbox (L-Boxx 2.0) 402 x 333 x 118 mm Zamjena za 2608438105	1600A003RA	3165140803175	279,00	348,75		Z5	Y2
WLC L-BOXX uložak	1600A00D6M	3165140841658	119,00	148,75		Z5	Y2
Velika torba za alat Broj električnih alata: max. 6 Zapremnina: cca. 67l Max. nosivost: 25 kg	1600A003BK	3165140799720	329,00	411,25		Z5	Y2
Srednja torba za alat Broj električnih alata: max. 3 Zapremnina: cca. 40l Max. nosivost: 15 kg	1600A003BJ	3165140799713	299,00	373,75		Z5	Y2

59,00	73,75	0%
59,00	73,75	0%
59,00	73,75	0%
59,00	73,75	-50%
59,00	73,75	-50%
59,00	73,75	0%
59,00	73,75	0%
59,00	73,75	0%
59,00	73,75	0%
59,00	73,75	0%
69,00	86,25	-75%
69,00	86,25	-75%
69,00	86,25	-77%
69,00	86,25	-75%
169,00	211,25	-39%
119,00	148,75	0%
339,00	423,75	3%
299,00	373,75	0%

Akcijski modeli

Naziv modela i tehničke karakteristike	Katalogski broj	EAN kod	Preporučena VPC u KN važeća do 31.01.2018.	Preporučena MPC u KN važeća do 31.01.2018.	Napomena	Status	Informacija o isporučivosti
----------------------------------------	-----------------	---------	--------------------------------------------	--------------------------------------------	----------	--------	-----------------------------

Preporučena VPC u KN važeća od 01.02.2018.	Preporučena MPC u KN važeća od 01.02.2018.	Postotak promjene cijene
--------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------

	GSR 120-LI - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Brzina u praznom hodu (1./2.): 0-380/1.300 min-1 Zakretni moment (tvrdo/meko): 30/13 Nm Maks. promjer uvrtnja: 7 mm Maks. bušenje (drvo/čelik): 20/10 mm Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah baterije, GAL 1215 CV punjač, kovčeg	06019F7001	3165140865210	839,00	1048,75		Z5	Y1
	GSB 1080-2-LI - Akumulatorska udarna bušilica Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0-400 /1.300 min-1 Max. Zakretni moment (tvrdo/meko uvrtnje): 11 Nm Max. Ø vijaka: 7 mm Max. Ø bušenja u drvu/čeliku/židju: 19/6/8 mm Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah akumulator, GAL 1110 CV punjač, kovčeg	06019F3000	3165140817172	899,00	1123,75	izašlo iz asortimana	Z7	Y1
NOVO	GSB 120-LI - Akumulatorska udarna bušilica Napon akumulatora: 12 V Brzina bez opterećenja (1/min): 0 - 400 / 1.300 Max. okretni moment (tvrdo/meko) [Nm]: 28 / 11 Max. promjer vijaka [mm]: 7 Max. bušenje (drvo/čelik/beton) [mm]: 19 / 6 / 8 Max kapacitet stezne glave [mm]: 10 Isporuke: + 2x 1,5 Ah akumulatora + GAL 1215 CV punjač + kovčeg Zamjena za: 06019F3000	06019F3006	3165140901482	899,00	1123,75	NOVO	Z5	Y1
	GDR 120-LI - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 1300/2600 min-1 Maks. zakretni moment: 100 Nm Broj udara: 2800/3300 1/min Težina: 1,05 kg Obujam isporuke: 2x 1,5 Ah akumulatora, GAL 1215 CV punjač, kovčeg	06019F0001	3165140888479	929,00	1161,25		Z5	Y1
	GSR 12V-15 - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Max. zakretni moment (tvrdo/meko uvrtnje): 30/13 Nm Maksimalno uvrtnje: 7 mm Broj okretaja u praznom hodu (1.brzina/2.brzina): 0 - 400 /1.250 o/min Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah aku., punjač GAL 1130 CV, kovčeg	0601868122	3165140835671	1059,00	1323,75		Z5	Y1
	GSR 140-LI - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Brzina bez opterećenja (1. i 2.): 0-450/1.700 min-1 Okretni moment (tvrdo/meko) (Nm): 50/18 Max. promjer vijaka (mm): 8 Max. bušenje (drvo/čelik) (mm): 32/10 Veličina stezne glave (mm): 13 Kapacitet baterije (Ah): 1,5 Obujam isporuke: 2x 1,5 Ah baterije, GAL 1814 CV punjač, kovčeg	06019F8000	3165140850193	1279,00	1598,75		Z5	Y1
	GSR 14,4-2-LI Plus - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-500 / 1.900 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo/meko uvrtnje): 59 / 21 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja u drvo, maks.: 35 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13 mm Težina s akumulatorom: 1,49 kg Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah, punjač GAL 1820 CV, kovčeg Zamjena za: 06019B7401	06019E6020	3165140631468	1389,00	1736,25		Z5	Y1
	GSB 140-LI - Akumulatorska udarna bušilica Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Brzina bez opterećenja (1. i 2.): 0-450/1.700 min-1 Broj udara: 0-27.000 Okretni moment (tvrdo/meko) (Nm): 50/18 Max. promjer vijaka (mm): 8 Max. bušenje (drvo/čelik) (mm): 32/10/8 Veličina stezne glave (mm): 13 Kapacitet baterije (Ah): 1,5 Obujam isporuke: 2x 1,5 Ah baterije, GAL 1814 CV punjač, kovčeg	06019F8200	3165140850650	1409,00	1761,25		Z5	Y1

899,00	1123,75	7%
izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana	izašlo iz asortimana
959,00	1198,75	7%
999,00	1248,75	8%
1169,00	1461,25	10%
1419,00	1773,75	11%
1569,00	1961,25	13%
1569,00	1961,25	11%

	<p>GSR 180-Li - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Brzina bez opterećenja (L i 2.): 0-450/1.700 min-1 Okretni moment (tvrd/meko) (Nm): 54/21 Max. promjer vijaka (mm): 10 Max. bušenje (drvo/čelik) (mm): 35/10 Veličina stezne glave (mm): 13 Kapacitet baterije (Ah): 1,5 Obujam isporuke: 2x 1,5 Ah baterije, GAL 1814 CV punjač, kovčeg</p>	06019F8100	3165140850209	1549,00	1936,25	dostupno do 03/2018	Z5	Y1
	<p>GSR 18-2-Li Plus - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-500 / 1.900 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrd/meko uvrtanje): 63 / 24 Nm Promjer vijaka, maks.: 10 mm Promjer bušenja u drvo, maks: 38 mm Promjer bušenja u čelik, maks: 13 mm Težina s akumulatorom: 1,49 kg Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah, punjač GAL 1820 CV, kovčeg</p>	06019E6120	3165140831475	1639,00	2048,75		Z5	Y1
	<p>GSB 180-Li - Akumulatorska udarna bušilica Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Brzina bez opterećenja (L i 2.): 0-450/1.700 min-1 Broj udara: 0-27.000 Okretni moment (tvrd/meko) (Nm): 54/21 Max. promjer vijaka (mm): 10 Max. bušenje (drvo/čelik) (mm): 35/10/8 Veličina stezne glave (mm): 13 Kapacitet baterije (Ah): 1,5 Obujam isporuke: 2x 1,5 Ah baterije, GAL 1814 CV punjač, kovčeg</p>	06019F8300	3165140850667	1679,00	2098,75	dostupno do 03/2018	Z5	Y1
NOVO	<p>GBH 180-Li SOLO ALAT - Akumulatorski čekić Snaga udarca : 1,7 J Težina alata : 2,6 kg Broj okretaja : 0-1.800 o/min Broj udara : 0-4.550 /min Led svjetlo: Kapacitet bušenja (beton C30) : 20 mm Modus rada : 3 DA Obujam isporuke : 1 postolje, kovčeg za obrtnike</p>	0611911020	3165140870559	1499,00	1873,75	NOVO	Z5	Y1
NOVO	<p>GBH 180-Li - Akumulatorski čekić Snaga udarca : 1,7 J Težina alata : 2,6 kg Broj okretaja : 0-1.800 o/min Broj udara : 0-4.550 /min Kapacitet bušenja (beton C30) : 20 mm Led svjetlo: DA Modus rada : 3 Obujam isporuke: 1 postolje, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora (2 607 336 815), 1 x AL 1860 CV punjač, kovčeg za obrtnike</p>	0611911023	3165140870566	2599,00	3248,75	NOVO	Z5	Y1
NOVO	<p>GBH 180-Li - Akumulatorski čekić Snaga udarca : 1,7 J Težina alata : 2,6 kg Broj okretaja : 0-1.800 o/min Broj udara : 0-4.550 /min Led svjetlo: Kapacitet bušenja (beton C30) : 20 mm Modus rada : 3 DA Obujam isporuke: 1 postolje, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora (2 607 336 815), 1 x AL 1860 CV punjač, adapter za usisavanje, kovčeg za obrtnike</p>	0611911024	3165140870573	2599,00	3248,75	NOVO	Z5	Y1
	<p>GBM 1600 RE - Bušilica Nazivna primljena snaga: 850 W Broj okretaja u praznom hodu: 0-630 min-1 Zakretni moment: 11 Nm Dubina rezanja (drvo/čelik): 40/16 mm Kapacitet mješalice: 160 mm Težina: 3 kg Obujam isporuke: Mjuič za steznu glavu, zupčasta stezna glava 16 mm, dodatna ručka, karton</p>	06011B0000	3165140836326	1089,00	1361,25		Z5	Y1

1849,00	2311,25	19%
1709,00	2136,25	4%
1999,00	2498,75	19%
1549,00	1936,25	3%
2679,00	3348,75	3%
2679,00	3348,75	3%
1129,00	1411,25	4%

<p>GSB 13 RE - Udarna bušilica Nazivna primljena snaga: 600 W Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 2800 min-1 Broj udaraca pri broju okretaja u praznom hodu: 0 - 44800 min-1 Promjer stezne čeljusti: 13 mm Promjer bušenja betona, maks.: 13 mm Promjer bušenja đvra, maks.: 25 mm Promjer bušenja čelika, maks.: 10 mm Promjer svrdla u zidovima: 15 mm Težina: 1,8 kg Obujam isporuke: brzostezna glava 13 mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm</p>	0601217100	3165140371902	559,00	698,75			25	Y1
<p>GSB 1300 - Udarna bušilica Snaga: 550 W Broj okretaja u praznom hodu: 0-2800 min-1 Promjer bušenja u (gđu/čeliku/drvo): 13/10/25 mm Oblik glave/veličina: Stezna glava / 13 mm Težina: 1,8 kg Prekidač za izmjenu brzine: da Obujam isporuke: ključ za steznu glavu, karton</p>	06011A1020	3165140832625	439,00	548,75			25	Y1
<p>GSB 1600 RE - Udarna bušilica Nazivna primljena snaga: 701 W Broj okretaja u praznom hodu: 0-3000 min-1 Max. uvrtanje(beton/drvo/čelik/zid): 16/30/12/1,8 mm Obujam isporuke: pomoćna ručka, mjerčač dubine, karton</p>	0601218121	3165140372176	799,00	998,75			25	Y1
<p>GSB 18-2 RE - Udarna bušilica Snaga: 800 W Broj okretaja u praznom hodu: 0-1.100 / 0-3.000 min-1 Brzina udaraca: 0-17.600 / 0-48.000 bpm Zakretni moment: 4,8 / 1,8 Nm Stezna glava: S ključem Težina: 2,6 kg Obujam isporuke: graničnik dubine 210 mm, zupčasta stezna glava 13 mm, dodatna ručka, kovčeg</p>	06011A2190	3165140730228	999,00	1248,75			25	Y1
<p>GBH 2-24 DRE - Bušaći čekić Ulazna snaga: 790 W Snaga udarca: 2,7 J Maks. kapacitet bušenja: 24 mm Brzina u praznom hodu: 0-1300 min-1 Broj udaraca: 0-4200 udaraca/min Težina: 2,8 kg Dužina/visina: 367/210 mm Obujam isporuke: dodatna ručka, kovčeg, graničnik dubine 210 mm</p>	0611272100	3165140832205	1209,00	1511,25			25	Y1
<p>GBH 2-24 DFR - Bušaći čekić Ulazna snaga: 790 W Snaga udarca: 2,7 J Maks. kapacitet bušenja: 24 mm Brzina u praznom hodu: 0-1300 min-1 Broj udaraca: 0-4200 udaraca/min Težina: 2,9 kg Dužina/visina: 397/210 mm Obujam isporuke: kovčeg, brzostezna glava 13mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, SDS-plus izmjenjiva stezna glava</p>	0611273000	3165140832267	1459,00	1823,75			25	Y1
<p>GBH 3000 - Bušaći čekić Nazivna primljena snaga: 800 W Snaga udarca: 3,1 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: maksimalno do 28 mm Težina: 3,6 kg Obujam isporuke: brzostezna glava 13 mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, SDSplus izmjenjiva stezna glava, kovčeg</p>	061124A006	3165140765169	2379,00	2973,75			25	Y1
<p>GWS 7-115 - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 720 W Promjer ploče: 115 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11000 min-1 Težina: 1,9 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, matica, priрубnica, štitičnik Zamjena za: 0601388101</p>	0601388106	3165140823692	459,00	573,75			25	Y1
<p>GWS 7-115 E - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 720 W Promjer ploče: 115 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2800 - 11000 min-1 Težina: 1,9 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, matica, priрубnica, štitičnik Zamjena za: 0601388201</p>	0601388203	3165140823739	559,00	698,75			25	Y1

589,00	736,25	5%
459,00	573,75	5%
889,00	1111,25	11%
1029,00	1286,25	3%
1339,00	1673,75	11%
1609,00	2011,25	10%
2539,00	3173,75	7%
509,00	636,25	11%
589,00	736,25	5%

	GWS 7-125 - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 720 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11000 min-1 Težina: 1,9 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, matica, prirubnica, štitnik Zamjena za: 0601388102	0601388108	3165140823715	489,00	611,25		Z5	Y1
	GWS 750 (115 mm) - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 750 W Promjer ploče: 115 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11.000 o/min Opseg ručke: 187 mm Obujam isporuke: pomoćna ručka, štitnik, karton	0601394000	3165140823326	489,00	611,25		Z5	Y1
	GWS 750 (125 mm) - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 750 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11.000 o/min Opseg ručke: 187 mm Obujam isporuke: pomoćna ručka, štitnik, karton	0601394001	3165140823357	489,00	611,25		Z5	Y1
	GWS 850 C (125 mm) - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 850 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11.000 o/min Obujam isporuke: karton	0601377799	3165140823616	649,00	811,25	dostupno do isteka zaliha	Z5	Y1
NOVO	GWS 9-115 - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 900w Nazivna predana snaga: 450w Brzina u praznom hodu: 11.000 o/min ploče: 115 mm M10/M14 Težina: 1,9 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, štitnik (1 605 510 224), vijčani ključ, kartonska kutija Zamjena za: 0601377799	0601396006	3165140898553	639,00	798,75	NOVO	Z5	Y1
NOVO	GWS 9-125 - Kutna brusilica primljena snaga: 900w Nazivna predana snaga: 450w Brzina u praznom hodu: 11.000 o/min ploče: 125 mm M10/M14 Težina: 1,9 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, štitnik (1 605 510 224), vijčani ključ, kartonska kutija Zamjena za: 0601377799	0601396007	3165140989577	649,00	811,25	NOVO	Z5	Y1
	GWS 850 CE (125 mm) - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 850 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11.000 o/min Obujam isporuke: kovčeg	0601378793	3165140823630	679,00	848,75	dostupno do isteka zaliha	Z5	Y1
NOVO	GWS 9-115 S - Kutna brusilica primljena snaga: 900w Nazivna predana snaga: 450w Brzina u praznom hodu: 2800 – 11.000 o/min Promjer ploče: 115 mm vratila: M10/M14 Težina: 1,9 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, štitnik, vijčani ključ, kartonska kutija Zamjena za: 0601378793	0601396101	3165140860987	669,00	836,25	NOVO	Z5	Y1
NOVO	GWS 9-125 S - Kutna brusilica primljena snaga: 900w Nazivna predana snaga: 450w Brzina u praznom hodu: 2800 – 11.000 o/min Promjer ploče: 125 mm vratila: M10/M14 Težina: 1,9 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, štitnik, vijčani ključ, kartonska kutija Zamjena za: 0601378793	0601396102	3165140861038	679,00	848,75	NOVO	Z5	Y1
	GWS 1000 (125 mm) - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1000 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11 000 o/min Obujam isporuke: karton	0601828800	3165140835015	849,00	1061,25		Z5	Y1
	GWS 1400 (125 mm) - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1400 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11 000 o/min Obujam isporuke: prirubnica, štitnik, matica, ključ za stezanje, karton	0601824800	3165140394475	899,00	1123,75		Z5	Y1

529,00	661,25	8%
549,00	686,25	12%
549,00	686,25	12%
689,00	861,25	6%
669,00	836,25	5%
689,00	861,25	6%
729,00	911,25	7%
699,00	873,75	4%
729,00	911,25	7%
859,00	1073,75	1%
959,00	1198,75	7%

GWS 20-230 H - Kutna brusilica Nazivna primijena snaga: 2000 W Promjer ploče: 230 mm Broj okretaja u praznom hodu: 6500 o/min Obujam isporuke: pomoćna ručka, karton	0601850L03	3165140669764	929,00	1161,25		Z5	Y1
GWS 20-230 JH - Kutna brusilica Nazivna primijena snaga: 2000 W Promjer ploče: 230 mm Broj okretaja u praznom hodu: 6500 o/min Obujam isporuke: pomoćna ručka, karton	0601850M03	3165140669757	979,00	1223,75		Z5	Y1
GWS 22-230 H - Kutna brusilica Nazivna primijena snaga: 2200 W Promjer ploče: 230 mm Broj okretaja u praznom hodu: 6500 o/min Obujam isporuke: pomoćna ručka, karton	0601882103	3165140659850	1019,00	1273,75		Z5	Y1
GEX 150 AC - Ekscentarska brusilica Nazivna primijena snaga: 340 W Broj okretaja u praznom hodu: 4500 - 12000 min-1 Broj oscilacija: 9000-24000 min-1 Promjer brusnog tanjura: 150 mm Promjer oscilacijskog kruga: 4 mm Težina: 2,1 kg Obujam isporuke: adapter za usisavanje, brusni papir K80	0601372768	3165140635783	1479,00	1848,75		Z5	Y1
GHO 6500 - Blanja Nazivna primijena snaga: 650 W Brzina u praznom hodu: 16500 o/min Širina blanjanja: 82 mm Dubina blanjanja: 0 - 2,6 mm Dubina zlijeba: 0 - 9 mm Obujam isporuke: 2 HSS noža, paralelni graničnik, graničnik dubine, uredaj za naoštavanje, karton	0601596000	3165140831987	1019,00	1273,75		Z5	Y1
GST 8000 E - Ubojna pila Nazivna primijena snaga: 710 W Broj okretaja u praznom hodu: 500 - 3100 min-1 Dubina rezanja u drvu/aluminiju/ nelegiranom čeliku: 80 / 20 / 10 mm Visina reza: 20 mm Težina: 2,5 kg Obujam isporuke: zaštitna kidañja od materijala, 1 x list pile za drvo, karton	060158H000	3165140790352	739,00	923,75		Z5	Y1
GST 90 BE - Ubojna pila Nazivna primijena snaga: 650 W Broj hodova u praznom hodu: 500 - 3100 min-1 Težina bez kabela: 2,6 kg Dubina rezanja drvna: 90 mm Dubina rezanja aluminija: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegiranog: 10 mm Obujam isporuke: 1 x list pile, kovčeg, set za usisavanje, zaštitna od kidañja materijala, šesterokutni inbus ključ veličine 5	060158F000	3165140602839	1109,00	1386,25		Z5	Y1
GKS 600 - Ručna kružna pila Nazivna primijena snaga: 1200 W Broj okretaja u praznom hodu: 5200 min-1 Promjer lista pile: 165 mm Kapacitet rezanja (90°/45°): 55/37 mm Težina: 3,6 kg Obujam isporuke: list kružne pile, inbus ključ, adapter za crijevo usisavača, karton	06016A9020	3165140850674	959,00	1198,75		Z5	Y1
GKS 190 - Ručna kružna pila Nazivna primijena snaga: 1400 W Broj okretaja u praznom hodu: 5.500 min-1 Težina: 4,2 kg Promjer lista pile: 190 mm Dubina rezanja (90°): 70 mm Dubina rezanja (45°): 50 mm Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 190 mm Ø, paralelni graničnik, šesterokutni inbus ključ veličine 5	0601623000	3165140469678	1149,00	1436,25		Z5	Y1
GKS 235 Turbo - Ručna kružna pila Nazivna primijena snaga: 2050 W Broj okretaja neopterećeno: 5300 min-1 Promjer lista pile: 235 mm Dubina rezanja 90°/45°: 85 / 65 mm Težina: 7,6 kg Obujam isporuke: stezni ključ, paralelni graničnik, list pile, karton	06015A2001	3165140833578	1849,00	2311,25		Z5	Y1
GCM 800 S4 - Potezna pila Nazivna primijena snaga: 1.400W Broj okretaja u praznom hodu: 5.500 min Kapacitet reza 70 x 270 mm Težina: 13,5 kg Kut rezanja lijevo/desno: 47° / 47° Promjer lista pile / Provara: 216 / 30 mm Obujam isporuke: šesterokutni ključ, list kružne pile 216 x 30 mm, karton	0601B19000	3165140654265	2469,00	3086,25		Z5	Y1

959,00	1198,75	3%
1019,00	1273,75	4%
1089,00	1361,25	7%
1649,00	2061,25	11%
1139,00	1423,75	12%
789,00	986,25	7%
1179,00	1473,75	6%
1029,00	1286,25	7%
1269,00	1586,25	10%
1919,00	2398,75	4%
2659,00	3323,75	8%

<p>GAS 15- Usisavač za mokro/suho usisavanje Nazivna primljena snaga: 1100 W Spremnik, bruto/neto/max: 8 / 10 / 15 l Max. Snaga vakuma: 22 kPa Max izlazna snaga: 2200 W Težina: 6 kg Obujam isporuke: sapnica za procepe, plastična vrećica, antistatičko crijevo, 3 m, nastavci za usisavanje, 2 x usisne cijevi, set sapnica za pod, karton</p>	06019E5000	3165140828994	1209,00	1511,25		Z5	Y1
<p>GAS 15 PS- Usisavač za mokro/suho usisavanje Nazivna primljena snaga: 1100 W Spremnik, bruto/neto/max: 8 / 10 / 15 l Max. Snaga vakuma: 22 kPa Protok zraka, max: 33 l/s Automatski Start/Stop: da Max izlazna snaga: 2200 W Težina: 6 kg Obujam isporuke: antistatičko crijevo, 3 m, set sapnica za pod, sapnica za procepe, nastavci za usisavanje, plastična vrećica, piguisivač za alat, 2 x usisne cijevi, karton</p>	06019E5100	3165140829007	1329,00	1661,25		Z5	Y1

1289,00	1611,25	7%
1389,00	1736,25	5%